

{|border=1

|'''Time'''

|'''Narration'''

|-

|00:01

| '''grep''' commandଟି spoken tutorialର ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ।।

|-

|00:05

| tutorial ଉପରେ ଉଦାହରଣ '''grep command'''ଟି କିପରି ଉପଯୋଗୀ
।।

|-

|00:09

| ଉଦାହରଣ କିପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ ।।

|-

|00:11

| tutorial ଉପରେ record ଉଦାହରଣ, ଉଦାହରଣ

|-

|00:15

| '''Ubuntu Linux''' 12.04''' Operating System''' ଉଦାହରଣ

|-

|00:20

| '''GNU BASH''' version 4.2.24 ඔබේ මායිමයි ||

|-

|00:24

| tutorial ඔබේ practice ඉගෙනීමේදී ''' GNU bash'''
version 4 උපුටා ගැනීමේදී බොහෝ version recommend ඉතා බොහෝ
සැලකිය යුතු තරම් වේ ||

|-

|00:32

| බොහෝ ඉගෙනීමේ දේශනා වලදී ඔබේ ඔබේ උපුටා ගැනීමේදී '''Linux
terminal''' ඔබේ basic මායිමේ දී ඔබේ ඔබේ ඉතා වේ ||

|-

|00:36

| ඔබේ ඉගෙනීමේදී tutorial මායිමේදී, සැලකිය යුතු ඔබේ ඔබේ
ඔබේ ඔබේ website ඔබේ ඔබේ ||

<http://spoken-tutorial.org>

|-

|00:41

| ඔබේ ඔබේ ඔබේ '''regular expressions''' ඔබේ ඔබේ ඔබේ ||

|-

|00:45

| Regular expression ግብፃ ለግብፃ pattern matching technique ግብፃ ሆኖ ።

|-

|00:50

| ሆኖ ግብፃ pattern ለግብፃ line, paragraph ሆኖ ግብፃ file ለግብፃ ግብፃ ግብፃ ግብፃ ።

|-

|00:56

| ግብፃ ግብፃ, ሆኖ telephone directory ለግብፃ phone number ለግብፃ ግብፃ ።

|-

| 01:02

| ሆኖ ግብፃ paragraph ሆኖ ግብፃ line ለግብፃ keyword ለግብፃ ግብፃ, ሆኖ ግብፃ '''grep command''' ግብፃ ። ሆኖ ግብፃ '''grep''' ግብፃ ።

|-

|01:11

| '''grep''' ሆኖ line ለግብፃ ሆኖ ግብፃ ግብፃ, paragraph ግብፃ ሆኖ ግብፃ file ለግብፃ pattern ለግብፃ ሆኖ ግብፃ ግብፃ ።

|-

|01:17

| file name ଆଉଁ ଆଉଁ ଆଉଁ, ''' grep''' ପାଟର୍ନ ଆଉଁ
standard input' ର ଫାଇଲ୍ ॥

|-

|01:23

| file name ଆଉଁ ଆଉଁ, '''grep''' ଆଉଁ
pattern' ର ଫାଇଲ୍ ॥

|-

|01:30

| ଆଉଁ '''grepdemo.txt''' ଆଉଁ demo file ଆଉଁ ଆଉଁ
'''grep''' ଆଉଁ ଆଉଁ ॥

|-

|01:37

| ଆଉଁ file ଆଉଁ ଆଉଁ ॥

|-

|01:40

| ଆଉଁ entry 13 ଆଉଁ file ଆଉଁ ॥

|-

|01:44

| entry ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು field ೪ ರ: roll number, name, stream, marks, ಉಳಿತಾಯ stipend amount.

|-

|01:52

| fieldಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ bar ಉಳಿಸಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ '''delimiter''' ಸಂಯೋಜಿಸಿ ||

|-

|01:56

| '''grep''' ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ||

|-

|02:00

| '''computers''' streamನ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ '''grep command''' ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ||

|-

|02:07

| ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ '''terminal''' ಉಳಿಸಿ ||

|-

|02:10

| ඔබගේ keyboard ට 'Ctrl + Alt T' key එක ඇවැත්වීමට
පහසු කරන්න. ||

|-

|02:16

| ඔබගේ 'terminal' type එකක්:

|-

|02:18

| 'grep space' (double quote එකක් ඇතුළත් කර)
'computers' double quote එකක් ඇතුළත් කර 'space
grepdemo .txt'

|-

|02:27

| Enter එකක් || ඔබට 'computers' stream එකේ
entry එකක් ලැබෙනු ඇත. ||

|-

|02:33

| ඔබගේ result ඔබේ original file එකේ සමාන වන්න. ||

|-

|02:37

| ඔබගේ text editor එකක් ඔබට. ||

| -

| 02:40

| ඔබ්බට පසු කිරීමේ කුඩා ' ' ' zubin ' ' ' ට entry ඔබ්බට දක්වන්න. ||

| -

| 02:45

| ඔබ්බට කුඩා කිරීමේ ? ඔබ්බට ' ' ' grep ' ' ' ට pattern "computers" ට small ' ' ' c ' ' ' ට කිරීමේ ||

| -

| 02:52

| පසුව ' ' ' zubin ' ' ' ට ඔබ්බට stream "Computers" ඔබ්බට capital ' ' ' C ' ' ' ට ට ||

| -

| 02:57

| pattern matching ඔබ්බට ' ' ' case sensitive ' ' ' ට ||

| -

| 03:00

| ඔබ්බට ' ' ' case insensitive ' ' ' ඔබ්බට, ඔබ්බට ' ' ' grep ' ' ' ට ඔබ්බට ' ' ' minus i ' ' ' (-i) option ඔබ්බට කිරීමේ කිරීමේ ||

| -

|03:06

| ඔබ්බේ terminal ඔබ්බේ, ඔබ්බේ type ඔබ්බේ:'''grep
space (minus) i space''' (double quote ඔබ්බේ ඔබ්බේ)
'''computers''' double quote ඔබ්බේ ඔබ්බේ '''space
grepdemo.txt'''

|-

|03:20

| '''Enter.''' ඔබ්බේ || ඔබ්බේ ඔබ්බේ entry ඔබ්බේ ඔබ්බේ ||

|-

|03:25

| ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ, '''grep''' ඔබ්බේ ඔබ්බේ pattern ඔබ්බේ
ඔබ්බේ file ඔබ්බේ line ඔබ්බේ ඔබ්බේ ||

|-

|03:32

| ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ||

|-

|03:34

| pattern ඔබ්බේ ඔබ්බේ line ඔබ්බේ '''grep''' ඔබ්බේ ඔබ්බේ
ඔබ්බේ ඔබ්බේ ||

|-

|03:40

| ກຳນົດການ ພັດທະນາ '''minus v''' option ມີຮັບຮອງໄດ້ ແລ້ວ ແມ່ນ

|-

|03:43

| ພັດທະນາ passed ຈຳນວນ ກຳນົດການຢ່າງໃດ Entry ມີຮັບຮອງໄດ້ ພັດທະນາ ກຳນົດການ ກຳນົດການ ທີ່ຮັບຮອງໄດ້ ແມ່ນ

|-

|03:48

| ພັດທະນາ result ພັດທະນາ ພັດທະນາ file ກຳນົດການ store ຈຳນວນ ກຳນົດການ ແມ່ນ

|-

|03:52

| ກຳນົດການການ ທີ່ຮັບຮອງໄດ້ type ຈຳນວນ: '''grep space minus iv space'''
double quote ມີຮັບຮອງໄດ້ ກຳນົດການ '''pass''' double quote ມີຮັບຮອງໄດ້
ການ ກຳນົດການ '''space grepdemo.txt space greater than sign space
notpass.txt '''

|-

|04:11

| '''Enter.''' ມີຮັບຮອງໄດ້ ແມ່ນ file ມີຮັບຮອງໄດ້ content ກຳນົດການ, type ຈຳນວນ:
'''cat space notpass.txt '''

|-

|04:20

| '''Enter''' උසුරුම් || output ඇතුළු කළහැටි ||

|-

|04:24

| තවදුරටත් '''prompt''' type ඉවත් ||

|-

|04:26

| '''grep space minus i space''' double quote ගිණිහිටි අවස්ථාවේ
'''fail''' double quote ගිණිහිටි අවස්ථාවේ space
'''grepdemo.txt'''

|-

|04:37

| ඇතුළු '''Enter.''' උසුරුම් || අවසන් ඉවත් කිරීම ||

|-

|04:41

| අවසන් failed වුවද ඇතුළු අවස්ථාවේ result ඇතුළු අවස්ථාවේ දැනට
අවසන් වුවද තවදුරටත් ||

|-

|04:46

| අවසන් වුවද ඇතුළු entry ගිණිහිටි දැනට file ඇතුළු line number
දැනට අවසන් වුවද '''minus n''' ගිණිහිටි ||

| -

| 04:54

| ඉදිරිපත් prompt අග් ආරම්භකයා ||

| -

| 04:58

| ඉදිරිපත් type ඉදිරිපත් '''grep space -in space''' double quote අග් අග් "fail" double quote අග් අග් '''space grepdemo.txt''' .

| -

| 05:09

| '''Enter''' ආරම්භකයා ||

| -

| 05:11

| line number අග් අග් ||

| -

| 05:15

| ඉදිරිපත් අග් pattern අග් single word අග් ||

| -

| 05:18

| ඔබ්බාහි multi-word patternහිහුලු ට්ඊ රුඊ ||

|-

|05:21

| ඔබ්බාහි ඔබ්බාහි pattern ඔබ්බාහි quoteහිහුලු හිහුලු ට්ඊහුලු ||

|-

|05:24

| ඔබ්බාහි, type ඔබ්බාහි: '''grep space minus i space''' double quoteහිහුලු හිහුලු '''ankit space saraf''' double quoteහිහුලු හිහුලු '''space grepdemo.txt '''

|-

|05:38

| '''Enter''' ඔබ්බාහි ||

|-

|05:40

| ඔබ්බාහි ඔබ්බාහි හිහුලු '''Ankit Saraf'''හි record හිහුලු හිහුලු ||

|-

|05:44

| ඔබ්බාහි multiple file හිහුලු හිහුලු patternහිහුලු හිහුලු ||

|-

|05:48

| ඔබගේ ඔබගේ, type ඉවත්: '''grep space minus i space'''
double quote ඔබගේ ඔබගේ '''fail''' double quote ඔබගේ
ඔබගේ space '''grepdemo.txt space notpass.txt'''

|-

|06:03

| '''Enter''' ඔබගේ || output ඔබගේ සැලසුම ||

|-

|06:07

| multiple file ඔබගේ උපදෙස, '''grep''' ඔබගේ entry එක
file ඔබගේ ඔබගේ නම || '''grepdemo.txt''' ඔබගේ
'''notpass.txt'''.

|-

|06:18

| ඔබගේ ඔබගේ '''notpass.txt''' file ඔබගේ එක record ඔබගේ
ඔබගේ ඔබගේ ඔබගේ '''grepdemo.txt''' file ඔබගේ එක
record ඔබගේ ||

|-

|06:26

| ඔබ්බට '''number of matches ''' ප්‍රමාණ '''count'''
විස්තරයක් කර ඇති බවට පරීක්ෂා කරන්න ||

| -

| 06:31

| ස්වයංක්‍රීයව, ඔබ්බට '''minus c''' option භාවිතයට ගන්න ||

| -

| 06:35

| ඔබ්බට, type පරිච්ඡේද: '''grep space minus c space''' double
quote භාවිතයේදී සඳහා '''Fail''' capital F ඔබ්බට quote භාවිතයේදී
සඳහා '''space grepdemo.txt'''

| -

| 06:48

| '''Enter''' පෙන්වන්න ||

| -

| 06:50

| සමස්ත ඔබ්බට සඳහා number of line භාවිතයේදී '''count'''
ගන්න ||

| -

| 06:55

| සමස්ත tutorial ඔබ්බට පෙන්වන්න ||

| -

| 06:59

| ଘଟଣାଟି ରୂପାନ୍ତରଣ ||

| -

| 07:01

| tutorial ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି :

| -

| 07:03

| file ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ content ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ `''cat filename''`

| -

| 07:07

| ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ stream ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କମାଣ୍ଡ `''grep "computers" grepdemo.txt''`

| -

| 07:14

| case ସମ୍ବନ୍ଧରେ ignore ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ `''grep -i "computers" grepdemo.txt''`

| -

| 07:21

| -

| 08:06

| କେନ୍ଦ୍ର Spoken Tutorial project ଉପରେ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ ।

| -

| 08:10

| ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା bandwidth ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ download ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ ।

| -

| 08:14

| Spoken Tutorial Project Team:

| -

| 08:16

| spoken tutorial ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ workshop ଉପରେ ଉପରେ ।

| -

| 08:19

| online test ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ certificate ଉପରେ ଉପରେ ।

| -

| 08:23

| නමුත් ඔබගේ සම්බන්ධතාවය සඳහාද සහාය සැපයීමට සූදානම් වෙමු:
'''contact@spoken-tutorial.org'''

|-

|08:30

| Spoken Tutorial Project හා Talk to a Teacher project
බව පැහැදිලි කරමු ||

|-

|08:33

| ආයතන Government of India හි ICT, MHRD හි ජාතික National
Mission on Education හි සාමාජිකයෙක් වීම ||

|-

|08:40

| Mission හි සාමාජිකයෙක් වීම සඳහා link සැපයීමට අපි සූදානම්:
<http://spoken-tutorial.org\NMEICT-Intro>.

|-

|08:45

| ඉන්දියානු රජයේ IIT MUMBAI හි සාමාජිකයෙක් වීම සඳහාද සහාය සැපයීමට සූදානම් වෙමු ||
බව පැහැදිලි කරමු ||

|-

|}