

{| border=1
 || "Time"
 || "Narration"
 |-
 | 00:01
କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଶରୀରକାଣ୍ଡିଙ୍(Static Blocks) ଏବଂ ଉପରେ ଉପରେ ପାଇଁତଥିଲେ (spoken tutorial) ଏବଂ ଏହା
 ପାଇଁତଥିଲେ||

-
 | 00:06
ପାଇଁତଥିଲେ(tutorial) ଏହାର ପାଇଁତଥିଲେ ଆମାରେ: କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଶରୀରକାଣ୍ଡିଙ୍(static block)
 ଏହାର କାହାର ନାହିଁଏବଂ
 |-
 | 00:10
କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଶରୀରକାଣ୍ଡିଙ୍(static block) ଏହା ଆମାର ଫର୍ମଲ୍ଟୋପ୍ଟର୍ ଏବଂ ପାଇଁତଥିଲେ ପାଇଁତଥିଲେ
 ଏହାର କାହାର ନାହିଁଏବଂ
 |-
 | 00:16
କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁତଥିଲେ ଆମାରେ: ଲାବ୍‌ଲୁକ୍‌ଟୁ ଇ୧୪.୦୪(Ubuntu 14.04) ଏବଂ କାର୍ଡିଟିଆ ୧.୨(JDK 1.7) ଏବଂ
 ଏକ୍‌ପାଇଁତଥିଲେ ଏଲାକ୍‌କ୍ରିକ୍‌ଷିପ୍‌ପାଇଁତଥିଲେ (Eclipse 4.3.1)
 |-
 | 00:26
ପାଇଁତଥିଲେ(tutorial) ଏହା କେବଳ, ଏହା ଏକ ଶରୀରକାଣ୍ଡିଙ୍(Java) ଏବଂ ଏହା ଏକ ଏଲାକ୍‌କ୍ରିକ୍‌ଷିପ୍‌ପାଇଁତଥିଲେ (Eclipse IDE)
 ଏବଂ ଏହାରେ ଏହା କେବଳ, ଏହା ଏକ ଏକାତ୍ମକ ଏକାତ୍ମକ ଏକାତ୍ମକ ଏକାତ୍ମକ ଏକାତ୍ମକ
 |-
 | 00:34
ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ
କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପିଂ
 |-
 | 00:43
ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ
 ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ
 |-
 | 00:48
କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଶରୀରକାଣ୍ଡିଙ୍(static block) ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

| 00:52

| ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 00:59

| ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:03

| ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:08

| ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:14

| ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:19

| ଏକ ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:26

| ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:33

| ପାଠ୍ୟ ଶତ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନକୁ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

| -

| 01:38

|ಅರ್ಟೆಂ(class) ಈ ಫಳೀಯ ಇನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲ್ಯಾಫ್ಲಾಟ್‌ಎಂಬೆ(StudentEnroll) ಅನ್ನಾ ಏಸಿನ್‌ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಟ್ರೋ(Enter)||

| -
| 01:44
| ನೋಟೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಇ ಅಂಡ್(code) ಅಂತರ್ಗತ ಲ್ಯಾಫ್ಲಾಟ್‌ಎಂಬೆ ಅರ್ಟೆಂ(StudentEnroll class)
ಫ್ಲಾಟ್||

| -
| 01:49
| ಜ್ಯಾಕಟ್ ಫಳೀಯ ಲ್ಯಾಫ್ಲಾಟ್ ಗಂಭೀರಂಘನ(variable) ಇಲ್ಲಿ ಟೇ - ಕ್ರಿಂಟ್‌ಎಂಬೆ(count) ಫಳೀಯ
ಉತ್ಪನ್ನಾರ್ಥಿ(orgname)||

| -
| 01:54
| ನೋಟೀಸ್ ಏಫ್ ಲೋಂ(Source) > ಅನ್ನಾ ಸರ್ಟ್ ರೋಮ್‌ಎ ಅಡಳಿತ್‌ಪಾಠಿ ದ್ವಾರ್ಪಿ
ಎಂಬುಣಿ(Generate Constructor using fields)||

| -
| 02:00
| ಹೈಪರ್‌ಎಂಡ್(code) ಡಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅರ್ಸಿಸಿರ್(super keyword) ಟೇಹೈಟ್||

| -
| 02:04
| ಅಡಳಿತ್‌ಪಾಠಿ(constructor) ನೋಟೀಸ್ ಫಳೀಯ ಜ್ಯಾಕಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಾರ್ ಇಂಜೆನ್‌ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್(message) ಫಳೀಯ ಹೈಪರ್‌ಎಂಬುಣಿ||

| -
| 02:09
| ಫಳೀಯ ಅಡಳಿತ್‌ಪಾಠಿ(constructor) ಫಳೀಯ ನೋಟೀಸ್ ಅಂಡ್(code) ಅಂತರ್ಗತ ಅಡಳಿತ್‌ಪಾಠಿ ನಾಗಾರ್ಜುನಾ(constructor invoked) ಇನ್ನು ಹೈಪರ್‌ಎಂಬುಣಿ||

| -
| 02:15
| ನೋಟೀಸ್ ಅರ್ಟೆಂ(class) ಅಂಡ್ ಇಂಜೆನ್‌ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್(method) ಫಳೀಯ ನೋಟೀಸ್ ಗಂಭೀರಂಘನ(variable)
ಅಂದಾರ್ ಗಂಡ್(value) ಅಂದಾರ್ ಹೈಪರ್‌ಎಂಬುಣಿ||

| -
| 02:21
| ಫಳೀಯ ನೋಟೀಸ್ ಅಂಡ್(code) ಅಂತರ್ಗತ||

| -
| 02:23
| ଶେରୀୟ ଫୋନ୍‌ଏ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ପଟ୍ଟୀଆମ୍ବା(static block) ଯାକୁ ଲୋଜାରୋଏ କୌଣସିଥାଏ(count) ଯାକିମୀ ଅତ୍ୟଃଭାବୀୟମ୍ଭାବୀ(orgname) ଆଏ ଗୋଟ୍ଟିଲୁ(value) ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ନାର୍ମଲାଶୁଠାଟ୍(initialize) ହେଉଥାଏ।

| -
| 02:29
| ଜାରୀପୀଚ କୋଡ଼ିଟ୍(code) ଲୋ ନାହିଁନାହିଁ।

| -
| 02:32
| ଅତ୍ୟଃଭାବୀୟମ୍ଭାବୀ(orgname) ଯାକିମୀ କୌଣସିଥାଏ ଗୋଟ୍ଟିଲୁରାଖିନେ(count variable) ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ଗୋଟ୍ଟିଲୁରାଖିନେ(static variable) ଏହାରୀ।

| -
| 02:36
| ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ କୋଷିଳା(static keyword) ଏ ହେଲୁ ହେବ କ୍ରମଟି ବ୍ରାକ୍ସିଟ୍ରି ବ୍ରାକ୍ସିଟ୍ରି(curly bracket) ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତିକ୍ସାର୍କି ପଟ୍ଟୀଆମ୍ବା କୋଡ଼ିଟ୍(block code) ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ପଟ୍ଟୀଆମ୍ବା ଯାକାଇଥାଏ।

| -
| 02:42
| ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ପଟ୍ଟୀଆମ୍ବା ଲୋଜାରୋଏ କୌଣସିଥାଏ(count) ଯାକିମୀ ଅତ୍ୟଃଭାବୀୟମ୍ଭାବୀ(orgname) ଆଏ ଗୋଟ୍ଟି କ୍ରାନ୍ତିକ୍ସାର୍କି ଏନ୍‌ଏ ୧୦୦(100) ଯାକିମୀ ପଟ୍ଟୀବ୍ସନ୍ଧୀଯାମ୍ବା(IITM) କୁ ନାର୍ମଲାଶୁଠାଟ୍(initialize) ହେବାଇଲା।

| -
| 02:51
| ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ପଟ୍ଟୀଆମ୍ବା ଲୋଜାରୋଏ କୌଣସିଥାଏ କୋଡ଼ିଟ୍(code) ଲୋ ନାହିଁନାହିଁ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୀଷ୍ଟ ପଟ୍ଟୀଆମ୍ବା-୧ ନାହିଁ ନାହିଁଗେଲୁରାଖିନେ(static block-1 is invoked) ଲୋଜାରୋଏ ହେବାଇଲା।

| -
| 02:58
| ଶେରୀୟ ଫୋନ୍‌ଏ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳାଖାନାମ୍ବା(main method) କ୍ରେଟ୍‌କ କ୍ଲେସ୍(class) ଯାକାଇ ଲୋଜାରୋଏଇଥାଏ।

| -
| 03:03
| ଯାକିମୀ ଫାଇଲ୍‌ନ୍ଯାମ ଗାଠାନ୍ତିକ୍(default package) ଏ ରିଟ୍‌ରୁଟ୍-କାର୍ଡ୍(right click) ହେବାଇଲା, ଏବେବି ନ୍ୟୂ > କ୍ଲେସ୍(New > Class) ଯାକାଇ କ୍ଲେସ୍ ପଟ୍ଟୀବ୍ସନ୍ଧୀଯାମ୍ବା(Demo) ଲୋଜାରୋଏ ନାହିଁନାହିଁ।

| -
| 03:11
| କ୍ଲେସ୍(class) ଲୋଜାରୋଏ କ୍ରେଟ୍‌କ କ୍ଲେସ୍ ପଟ୍ଟୀବ୍ସନ୍ଧୀଯାମ୍ବା(main method) ଟେକ୍‌ପାର୍ଟିକ୍।

| -
| 03:15
| ನಿಬ್ದ ಕ್ರಾಂತಿ(main) ಇನ್‌ಲೈನ್ ಎಡ್‌ಸೆಟ್‌+ಎಸ್‌ಪಿಸ್‌(Ctrl + space), ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ(main method)
ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

| -
| 03:21
| ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ ಲ್ಯಾಫ್‌ಎಂಬ್‌ಎಸ್‌ನ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್(StudentEnroll class) ಅಂತಿ ಟ್ರೇನ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್‌(object) ಇನ್‌
ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

| -
| 03:25
| ಟ್ರೇನ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್ ಎಂಬ್‌(object s1) ನಿಂತ ಇನ್‌ಲೈನ್ ಎಡ್‌ಸೆಟ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ(code) ಉಂಟಾಗಿ.
ಎಂಬ್‌ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ.

| -
| 03:29
| ಶೋಟ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್ ಕ್ರಾಂತಿ(showData method) ನಿಂತ ಮೊದಲೀಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿ. ಅಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ.

| -
| 03:33
| ನಿಬ್ದ ಟ್ರೇನ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್‌(s1.showData) () ಉಂಟಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ(semicolon).

| -
| 03:38
| ಶೋಟ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್ ಜಾರ್ನಲ್‌ಎಸ್‌(Demo program) ಉಂಟಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ(run).

| -
| 03:41
| ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಲ್ಯಾಫ್‌ಎಸ್‌ ಸ್ಟೇಟಿಕ್‌ಬ್ಲಕ್(static block) ಉಂಟಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ.
ಕ್ರಾಂತಿ(constructor) ಮಾಡಿ.

| -
| 03:46
| ಕ್ರಾಂತಿ(count) ಕ್ರಾಂತಿ ಟ್ರೇನ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್(orgname) ಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿ. ಅಂತಿ ಲ್ಯಾಫ್‌ಎಸ್‌ ಸ್ಟೇಟಿಕ್‌ಬ್ಲಕ್(static block)
ಮಾಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ(define) ಕ್ರಾಂತಿ(initialize) ಮಾಡಿ.

| -
| 03:53
| ಶೋಟ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್ ಲ್ಯಾಫ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬ್‌ನ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್(StudentEnroll class) ಮಾಡಿ.

| 03:57
| ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ପଟେଣ୍ଟିଂ(static block) ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଏନ୍‌ଡାର୍ଟିଂ(id) ଆଏ ଗଂତ୍ରିଂ(value) ଏକ୍‌ସ୍ଟେଟ୍‌ଫିଲ୍ଡ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇଁ ଏହାମାତ୍ର କୌଣସି ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:03
| ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ପଟେଣ୍ଟିଂ(static block) ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ନଥ୍‌, ଏନ୍‌ଡାର୍ଟିଂ ନାମିରଂକଣ ଏନ୍‌ଡାର୍ଟିଂ ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍‌ଟେଲ୍(id
equals IT101 semicolon)||

|-
| 04:10
| ଏକ୍‌ସ୍ଟେଟ୍‌ଫିଲ୍ଡ୍ ଛପାମାତ୍ର ଏର୍‌ରେପିଶନ(error) ଏହା ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:13
| ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଜୀବିଟି ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ନାମିରଂକଣ ଗଂଭୀରଂଧନ(instance variable) ଏକ୍‌ଲାଙ୍ଘ ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍
ପଟେଣ୍ଟିଂ(static block) ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଏକ୍‌ଷାଳିଙ୍ଗିଙ୍ଗ(access) ହେଲା ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:19
| କୌଣସି ଜୀବିଟିଙ୍କ ପାଇଁଏକ୍(comment) ହେଲା ଏହା ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:25
| ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍(slide) ହେ ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:27
| କ୍ଲେସ୍(class) ଏହାର ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ପଟେଣ୍ଟିଂ(static block) ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:30
| ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଏକ୍‌ଷାଳିଙ୍ଗ ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଏକ୍‌ଷାଳିଙ୍ଗ ଏହାମାତ୍ର ଏହାମାତ୍ର ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍‌ଷାଳିଙ୍ଗ ଏହାମାତ୍ର
ହେଲାମାତ୍ର ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:37
| ଏଲିପ୍ସି(Eclipse) ହେ ହେଲାମାତ୍ର ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ହେଲାମାତ୍ର||

|-
| 04:40
| ଟେକ୍‌ନୋଲୋଜୀସି ଫୁଲ୍‌ପ୍ରାଣ ଲୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ପଟେଣ୍ଟିଂ(static block) ଏହା ହେଲାମାତ୍ର||

| -

| 04:45

| ଜାର୍ମିନ୍ଡ କୋଡ଼(code) ଓ ନାମିତାପାଇଁ||

| -

| 04:47

| ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଶ୍ଚ ବିଲ୍ବିଟ୍ସ୍(static block) ଓ ଏକ୍‌କ୍ଲାଇ୍ଟ୍(count) ଯାହାରେ ଫିଲ୍ଡ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(orgname) ଏବଂ ଗଠନ୍‌କାରୀତିକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(value) ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ୧୦୦(100) ଯାହାରେ ଫିଲ୍ଡ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(IITB) ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(initialize) ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

| -

| 04:57

| ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଶ୍ଚ ବିଲ୍ବିଟ୍ସ୍(static block) ଓ ଏକ୍‌କ୍ଲାଇ୍ଟ୍ ଯାହାରେ କୋଡ଼(code) ଓ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

| -

| 05:01

| ଡେମୋ ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ଯାହାରେ ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(Demo program) ଓ ଏକ୍‌କ୍ଲାଇ୍ଟ୍ ଯାହାରେ ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

| -

| 05:04

| ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(output) ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଶ୍ଚ ବିଲ୍ବିଟ୍ସ୍(static block) ଓ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

| -

| 05:10

| ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଶ୍ଚ ବିଲ୍ବିଟ୍ସ୍(static block) ଏବଂ ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଶ୍ଚ ଗଠନ୍‌କାରୀତିକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(static variable) - ଏକ୍‌କ୍ଲାଇ୍ଟ୍(count) ଯାହାରେ ଫିଲ୍ଡ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(orgname) ଏବଂ ଗଠନ୍‌କାରୀତିକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(value) ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

| -

| 05:18

| ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ୨୦୦(200) ଯାହାରେ ଫିଲ୍ଡ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍(IITB) ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

| -

| 05:22

| ଡେମୋ ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ନାମିତାପାଇଁ||

| -

| 05:24

| ଟୁଟୋରିଆଲ୍ସ୍(tutorial) ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଶ୍ଚ ବିଲ୍ବିଟ୍ସ୍(static block) ଓ ଏକ୍‌ରେଟ୍ରାଇମ୍ବୁଲ୍ସ୍||

લોજિયા ટટ્ટા(static block) એક આપણા જીવાટંમા(declare) એકની ફેનેનાની(define) ઝોારી ટેનાએ લોજિયા ટટ્ટા(static block) લોગાળ આપણા નોંધુણા એકની ગાયાંદુણા॥

|-

| 05:37

|એનેનાનું(assignment) આંઝ, સુણો લોજિયા સુંધરાળ એનેનાનું(Static Methods assignment) આં સુઝે ઝેબાંગાએ॥

|-

| 05:44

|સુલો લોન્ડાણાએ સુફુર્ની એડ લોજિયા સુંધરાળ એનેનાનું(Static Methods assignment) ટેનાંદા॥

|-

| 05:48

|સુલેણારી એન્ફ્રાસાર પ્રાટેલ પ્રેમલભગીલ ફેનેનાની(class CarService design) ઝોં લોન્ડા(slide) ઝ ગારેનેશલ્લાસા॥

|-

| 05:54

|નાણળાંન ગામાંદુંન(instance variable) એકની લોજિયા ગામાંદુંન(static variable) લોં નોંધુણા॥

|-

| 05:58

|નાણળાંન ગામાંદુંન(instance variable) લોંયારી ગાંદું(value) લોં નાર્ફલાંટેનાર(initialize) ઝોં એ પ્રાણનાંનામા(constructor) એક ફેનેનાની(define) ઝો॥

|-

| 06:03

|લોજિયા ગામાંદુંન(static variable) લોંયારી ગાંદું(value) લોં નાર્ફલાંટેનાર(initialize) ઝોં એ લોજિયા ટટ્ટા(static block) એક ફેનેનાની(define) ઝો॥

|-

| 06:08

|ટેનાએ સુંધરાળી સુંધરાળી સુંધરાળી પ્રેટેલ(Demo class) એક લોંસટો॥

|-

| 06:12

|સુંધરાળી સુંધરાળી, પ્રેટેલ(CarService) આં એચેર્ટોંગાની(object) જાં લોંસટો એકની લોં સુંધરાળી(show method) નોંધુણાટો॥

- |-
- | 06:19
| ગ્રામીંડિચ ટેલિપ્રો(link) નું એવું ગોળ્યોદા(video) નું ઓગાંડાએ ડાદ્દાંથીએન ગ્રામેચોપ્પાંચ(spoken tutorial project) ઓફરાડે જાનેટો॥
- |-
- | 06:24
| ડાઉનલોડનું(download) ડાદ્દાંથીએન ડાન્યાંચીએન॥
- |-
- | 06:27
| ઓગાંડાએ ડાદ્દાંથીએન ગ્રામેચોપ્પાંચ ઝોસ(Spoken Tutorial Project team) એ ઓગાંડાએ ડાદ્દાંથીએન(spoken tutorial) લોંગ લોંગેનાન્ડ સ્વાર્કાર્પાર્કારા(workshop) લોંગ ડેન્ડ એન્લાઈનેન્ને(online) સ્ટેશનાં ઘણાંજુ લોંગાંદીન્નાંચાંચાં(certificate) લોંગ જારો॥
- |-
- | 06:35
| અન્ધુંગાડે સુધીનાર્માનસ્તાં એન્નેનું નક્કીનાંછા॥
- |-
- | 06:39
| ઓગાંડાએ ડાદ્દાંથીએન ગ્રામેચોપ્પાંચ(Spoken Tutorial Project) નું એન્નેનાં ન એન્નેનાંની, એન્નેનાંની(NMEICT, MHRD), નાન્નીને આગમાન્નાંની(India Government) એ નું એન્નેની॥
- |-
- | 06:46
| મિશન(mission) લોંગ એન્નેનાં સુધીને લોંગટેચ ટેલિપ્રો(link) લોંગ એવીંગાએ॥
- |-
- | 06:50
| ડાદ્દાંથીએન(tutorial) લોંગ ટેચ નાન્નીનાંની એન્નેનાંની એ સુધીનાંની એ નાન્નીનાંની(Manipur) નાંગ એન્નેની ડાદ્દાંથીએન નું નાન્નીનાંની(Oken Khwairakpam) એ॥ હૃદાનંદનાંનાંનાં,
- |-
- | 06:58
| લોંગાં એન્નેનાંની પોંગસાં॥
- |}