

{| border=1
|| ""Time""
|| ""Narration""

|-

||00:01

||රිසොඥේල ෂූ "" ("LibreOffice Draw") ෂ ෂූඥේ ඥඊඊඊ "" ("3D Objects")
ෂ ලඊඊඊඊ ෂූඊඊඊඊ "" ("Spoken Tutorial") ෂ ඊඊඊඊ ඊඊඊඊ.

|-

||00:05

||ෂූඊඊඊ ෂූඊඊඊඊ "" ("tutorial") ඊඊඊ ඊඊඊඊ ෂූඊඊඊ ඊඊඊ "" ("option")
ලඊඊ ඊඊඊ ලඊඊඊඊ ෂූඊඊඊ ඊඊඊඊ "" ("3D objects") ලඊඊ ෂූඊඊඊ:
ඊඊඊඊඊ "" ("Extrusion")
ෂූඊඊඊ ෂූඊඊ "" ("3D toolbar")
ෂූඊඊඊ ඊඊඊඊ ඊඊඊඊ "" ("3D Rotation Objects")||

|-

||00:16

||ඊඊඊ ඊඊඊඊ "" ("objects") ෂූ ඊඊඊ "" ("edit") ෂූ ඊඊඊ ෂූඊඊඊ ඊඊඊ ""
("3D effect") ලඊඊ ඊඊඊඊ ඊඊඊ ෂූඊඊඊඊ "" ("Duplication") ලඊඊඊඊඊ
ලඊඊඊඊඊ ඊඊඊ "" ("special effect") ලඊඊ ලඊඊ ෂූඊඊඊ.

|-

||00:24

||ෂූඊඊඊඊඊ ඊඊඊ ලඊඊඊඊඊ ඊඊඊඊ ෂූ "" ("Draw") ෂ ඊඊඊ "" ("Basic") ඊඊඊඊ
ඊඊඊඊඊඊ ඊඊඊ ෂූඊඊඊඊඊ "" ("Intermediate level tutorial") ලඊඊ ෂූඊඊඊ
ෂූ ඊඊ.

|-

||00:30

||ෂූඊඊඊ ඊඊඊ ෂූඊඊඊ ඊඊඊ "" ("Ubuntu Linux") ෂ ෂූඊඊ 10.04 ෂූ
ඊඊඊඊඊ ලඊඊඊ "" ("operating system") ඊඊඊ ඊඊඊ රඊඊඊඊඊ ලඊඊඊ
ෂූඊඊඊ "" ("LibreOffice Suite version") 3.3.4. ලඊඊඊඊඊ.

|-

||00:40

||ඔබ්බේ 2D ආකාරයේ “ (“2D shape”)” ආකාරයේ ස්වල්පයේ උඩුබිඳු “ (“3D form”)”
සාදන උපදේශන “ (“geometry chart”)” ආකාරයේ ලබාදේ. මෙහි බරපතල ලක්ෂණ “ (“square”)” ආකාරයේ උපදේශන “ (“2D object”)” ආකාරයේ උඩුබිඳු “ (“cube”)”
ආකාරයේ උපදේශන “ (“3D form”)” වේ.

|-
||00:53

||ඔබ්බේ ස්වල්පයේ උපදේශන “ (“draw file”)” ආකාරයේ ස්වල්පයේ උපදේශන “ (“3DObjectsChart”)” ආකාරයේ.

|-
||00:59

||ඔබ්බේ දැක්මේ උපදේශන “ (“grids”)” ආකාරයේ උපදේශන “ (“guide line”)” ලබාදේ. මෙහි “ (“enable”)” ආකාරයේ ස්වල්පයේ උපදේශන “ (“tutorial”)” ලබාදේ.

|-
||01:08

||උපදේශන “ (“main menu”)” ආකාරයේ “ (“view”)” ආකාරයේ, උපදේශන “ (“grid”)” ආකාරයේ ස්වල්පයේ “ (“display grid”)” ආකාරයේ.

|-
||01:17

||උපදේශන “ (“view”)” ආකාරයේ, උපදේශන “ (“guides”)” ආකාරයේ ස්වල්පයේ “ (“display guides”)” ආකාරයේ.

|-
||01:23

||උපදේශන “ (“ruler”)” ආකාරයේ “ (“centimeters”)” ආකාරයේ ස්වල්පයේ.

|-
||01:29

||උපදේශන “ (“mouse pointer”)” ආකාරයේ “ (“horizontal ruler”)” ආකාරයේ. මෙහි “ (“centimeter”)” ආකාරයේ “ (“right click”)” ආකාරයේ.

|-

||01:38

||ඔබගේ මායිමක් “ (“mouse pointer”) ඔබේ ගණකාවලට අනුමත “ (“vertical ruler”) ඔබට පෙන්වයි. ඔබේ මායිමක් “ (“centimeter”) ඔබට පෙන්වයි. ඔබේ මායිමක් “ (“right click”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||01:45

||පිටුව “ (“page”) ඔබේ පිටුවේ ඔබේ පිටුවේ “ (“text-box”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||01:49

||ඔබේ පිටුවේ “ (“text”) ඔබට පෙන්වයි. ඔබට පෙන්වයි. “ (“Geometry shapes in 2D and 3D”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||01:55

||ඔබේ පිටුවේ “ (“page”) ඔබට පෙන්වයි. ඔබට පෙන්වයි. “ (“snap line”) ඔබට පෙන්වයි. “ (“vertical halves”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||02:01

||ගණකාවලට අනුමත “ (“vertical ruler”) ඔබට පෙන්වයි. ඔබට පෙන්වයි. “ (“Draw page”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||02:05

||ගණකාවලට අනුමත “ (“vertical dotted line”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||02:08

|| ඔබේ පිටුවේ “ (“dotted line”) ඔබට පෙන්වයි. “ (“page”) ඔබට පෙන්වයි. “ (“page”) ඔබට පෙන්වයි.

|-

||02:14

||අක්ෂර ඡායාරූප සංඛාල-ඡායාල "" ("text-box") ඔසු බේරාලෝ ඔසුන් සුදුසු දුරින් ලාංචල
"" ("2D shapes") බේරල තුණෝ||

|-

||02:23

||අක්ෂර ඡායාරූප සංඛාල-ඡායාල "" ("text-box") ඔසුඔසුඔසු දුරාලෝ ඔසුන් සුදුසු ඡුණින්
ලාංචල "" ("3D shapes") බේරල තුණෝ||

|-

||02:30

||අක්ෂර ඡුණින් දුරුඡෙණල තලඡන "" ("3D toolbars enable") දුරුණෝ||

|-

||02:33

||සුදුසු සුදුසු "" ("main menu") සුණින් ගුණු "" ("view") තු ඔසු, දුරුඡෙණල ""
("Toolbars") ඔසුන් ඡුණින්-ඔඡුණාල "" ("3D-Objects") තුණෝ||

|-

||02:43

||ඔසුඔසුඔසු ගුණු "" ("view") තු ඔසු, දුරුඡෙණල "" ("Toolbars") ඔසුන් ඡුණින්-
ලාංචල "" ("3D-settings") තුණෝ||

|-

||02:53

||ඡුණින්-ඔඡුණාල "" ("3D-Objects") ඔසුන් ඡුණින්-ලාංචල දුරුඡෙණල "" ("3D-
settings tool-box") ලාංච ඔසු සුදුසු||

|-

||03:02

||අක්ෂර ඔසුඔසු දුරුඡෙණල "" ("2D-shapes") ලාංච බේරල දුරුණෝ||

|-

||03:05

||අක්ෂර ඡායාරූප සංඛාල "" ("rectangle") ඔසු, ලකුණු "" ("square") ඔසු, ලකුණ ""
("circle") ඔසු ඔසුන් දුරුඡෙණල "" ("triangle") ඔසු දුරුණෝ ඔසු ඔසු
සුදුසු සුදුසු||

-

||03:14

||දූර්ණ 2D වස්තු ("2D object") උඩින් 3D වස්තු ("3D object") වෙතට
ආකාරය ("method") ඔබ්බෙන් පිහිටා ("Extrusion") ඇත.

-

||03:19

||අක්ෂර, 3D වස්තු ("3D object") උඩින් පිහිටා ඇති අතර ඔබ්බෙන් පිහිටා ඇත.

-

||03:25

||අභ්‍යන්තර වර්ගඛණ්ඩ ("rectangle") ආවේණිකව පැහැය ("Turquoise") 1 ක් වෙනස් කරයි.

-

||03:31

||අභ්‍යන්තර වර්ගඛණ්ඩ ("rectangle") ආවේණිකව පිටපත් ("copy") කරයි.

-

||03:35

||අභ්‍යන්තර වර්ගඛණ්ඩ ("copy") පිටපත් කරන අතර ("rectangle") ආවේණිකව පිටපත් කරයි.
පිටපත් ("page") ආවේණිකව පිටපත් කරයි.

-

||03:40

||කේතන ඔබ්බෙන් පිහිටා ඇති පිටපත් ("context menu") ආවේණිකව පිටපත් කරයි.
කේතන ("right click") ආවේණිකව පිටපත් කරයි.

-

||03:45

||කේතන පිටපත් ("convert") පිටපත් කරයි. 3D වස්තු ("To 3D") වෙතට.

-

||03:48

||දූර්ණ වර්ගඛණ්ඩ ("2D rectangle") ආවේණිකව පිටපත් කරයි. ("cuboid") වෙතට.

-

||03:52

||අක්ෂර ආකෘතියායන ආකාර “ (“rectangle shape”) සලකා ආකෘතියායන “ (“Rectangle”) තේරුම පසලෝ||

|-

||03:55

||වීජිකාකෘතියායන අක්ෂර කුහිති අච්ඡාදන “ (“3D objects”) සහ සැකසුම පාලන “ (“text”) පසලෝ තේරුම||

|-

||04:00

||පාලන “ (“text”) පසලු අක්ෂර පාලන සූත් “ (“text tool”) ලිපිලිපි සැකසුම තේරුම||

|-

||04:04

||පාලන සූත් “ (“Text tool”) හි පසලු අක්ෂර සූත් “ (“cuboid”) සහ සලකා පාලන-පිහිටා “ (“text-box”) අභි තේරුම||

|-

||04:10

||සැකසුම සලකා පාලන සූත් “ (“text cuboid”) පසලු||

|-

||04:14

||පාලන-පිහිටා “ (“text-box”) අක්ෂර සූත් “ (“cuboid”) අසු පිහිටුම අච්ඡාදන “ (“object”) ලිපි අක්ෂර ඒකායන|| සැකසුම අක්ෂර සැකසුම පාලන ක්‍රම||

|-

||04:21

||සැකසුම පාලන ක්‍රම “ (“square”), ලඞ්ඞ “ (“circle”) අක්ෂර පිහිටුම “ (“triangle”) ඊ සැකසුම අක්ෂර කුහිති අච්ඡාදන “ (“3D objects”) පාලන ක්‍රම||

|-

||04:30

||අක්ෂර සූත් “ (“2D”) අක්ෂර කුහිති ඒකායන “ (“3D figure”) ලිපිලිපි තේරුම “ (“chart”) අභි පාලන ක්‍රම “ (“extrusion”) ලිපිලිපි||

|-

||04:36

|| පුහුණුවීමේ ක්‍රමය (“tutorial”) අතර නැවත (“pause”) ක්‍රමය අතරින් සලකා
අලුත් ක්‍රමය (“assignment”) අතරින් ||

|-

||04:40

|| ඔබගේ ක්‍රමය “Draw file” අතරින් නැවත (“page”) අතරින් අතරින් ||

|-

||04:42

|| ඔබගේ ක්‍රමය (“square”) අතරින් අතරින් අතරින් ඔබගේ ක්‍රමය (“text square”) ක්‍රමය
ක්‍රමය ||

|-

||04:46

|| ඔබගේ ක්‍රමය (“square”) අතරින් අතරින් (“text”) ක්‍රමය ඔබගේ ක්‍රමය (“3D”) ක්‍රමය
අතරින් ||

|-

||04:49

|| අතරින් (“text”) අතරින් අතරින් ඔබගේ ක්‍රමය (“2D square text”) ක්‍රමය
ක්‍රමය ||

|-

||04:53

|| ක්‍රමය (“Hint”): ක්‍රමය අතරින් (“3D objects”) ක්‍රමය ක්‍රමය ක්‍රමය
ක්‍රමය (“3D Settings toolbar”) ක්‍රමය ||

|-

||04:58

|| ක්‍රමය (“Draw”) ක්‍රමය අතරින් ක්‍රමය ක්‍රමය (“ready-made 3D shape”) ක්‍රමය
ක්‍රමය ||

|-

||05:01

|| ඔබගේ ක්‍රමය ක්‍රමය (“shape”) ක්‍රමය අතරින් ක්‍රමය ක්‍රමය (“3D
Objects toolbar”) ක්‍රමය ක්‍රමය ||

|-

||05:09

||ඔප්පත්ත ඔප්පත්තාණි හුණු ඩ්‍රොව් “ (“Draw file”) හි පිටපත් “ (“page”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:13

||ඔප්පත්ත හුණුණි-ඔප්පත්තාණි ඉවුණුණු “ (“3D-Objects toolbar”) හි පිටපත් “ (“shape”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම, පිටපත් පිටපත් “ (“shell”) ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:18

||හුණුණි පිටපත් “ (“page”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:24

||හුණුණු “ (“Draw”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔප්පත්තාණි “ (“2D Objects”) ඉවුණුණු ඉවුණුණු “ (“body rotation”) ක්‍රියාත්මක කිරීම හුණුණි ඔප්පත්තාණි “ (“3D Objects”) පිටපත් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:33

||ඔප්පත්ත ඔප්පත්තාණි හුණුණු පිටපත් “ (“Draw page”) හි ඉවුණුණු පිටපත් “ (“2D shape”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම, පිටපත් පිටපත් “ (“circle”) ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:39

||පිටපත් පිටපත් “ (“Context menu”) ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉවුණුණු “ (“right click”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම “ (“Convert”) ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඔප්පත්ත හුණුණු ඉවුණුණු ඉවුණුණු “ (“To 3D Rotation Object”) ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:47

||පිටපත් “ (“circle”) හි ඉවුණුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම. පිටපත් හුණුණු ඔප්පත්තාණි “ (“3D object”) ඔප්පත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:54

||පිටපත් ඉවුණුණු හුණුණු “ (“Drawing toolbar”) හි ඉවුණුණු ඉවුණුණු “ (“Fontwork Gallery Icon”) හි පිටපත් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

|-

||05:59

||ඔබේ ප්‍රියතම මායිමක් (“Favourite”) 16 තත්වයේ පසුපසට පිටුපසට (“OK button”) ක් පසුපසට||

|-

||06:04

||ප්‍රධාන මායිමක් (“text Fontwork”) පසු කළු පිටුපසට (“Draw page”) ප්‍රකාශනය||

|-

||06:09

||ඔබේ ප්‍රියතම මායිමක් (“text”) පසුපසට පිටුපසට පිටුපසට (“re-size”) ප්‍රකාශනය||

|-

||06:12

||ඔබේ ප්‍රියතම මායිමක් ඔබේ ප්‍රධාන මායිමක් (“text”) පසු පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට||

|-

||06:17

||ප්‍රධාන මායිමක් (“text Fontwork”) පසුපසට පිටුපසට පිටුපසට (“double click”) ප්‍රකාශනය||

|-

||06:21

||ඔබේ ප්‍රියතම මායිමක් (“Fontwork”) ප්‍රකාශනය පසුපසට පිටුපසට (“text”) පසුපසට පිටුපසට||

|-

||06:26

||ප්‍රධාන මායිමක් (“text”) පසුපසට පිටුපසට පිටුපසට (“Spoken Tutorials”) පසුපසට||

|-

||06:30

||ඔබේ ප්‍රියතම මායිමක් (“Draw page”) පසුපසට පිටුපසට||

|-

||06:33

||**ଲଗାଏଁ** **ସ୍ପୋକେନ୍** **ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ** **“ (“Spoken Tutorials”)** **କେନ୍ଦ୍ର** **ମେନ୍** **କୋର୍ସ** **ଅର୍** **କୋର୍ସ** **ପେଜ** **“ (“page”)** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||06:36

||**କ୍ଲିକ୍** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“3D objects”)** **ଏ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“effects”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କେନ୍ଦ୍ର** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||06:41

||**ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **ଲଗାଏଁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“spherical shape”)** **ଏ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“effects”)** **କେନ୍ଦ୍ର** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||06:44

||**ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“context menu”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କେନ୍ଦ୍ର** **କରନ୍ତୁ** **।** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“right click”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“3D Effects”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||06:51

||**କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“option”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||06:57

||**କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“demo”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“Depth parameter”)** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“centimeter”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||07:05

||**କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“Segments”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“Horizontal”)** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **12** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।**

|-

||07:10

||**କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“Normal”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **ଅ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **“ (“Flat option”)** **କ୍ଲିକ୍** **କରନ୍ତୁ** **।**

-

||07:14

||ඔප්පත්තිය (“object”) සලකා බැලීමේ කවුළුව (“preview window”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:19

||කේතන කොටස-ඔප්පත්තිය (“dialog-box”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි කොටසක් (“Assign icon”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:26

||සකස් කිරීමේ කොටස-ඔප්පත්තිය (“dialog-box exit”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි කොටසක් (“X-mark”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:32

||කේතන කොටස-ඔප්පත්තිය (“shape”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ. කේතන කොටස-ඔප්පත්තිය (“effect”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි කොටසක් (“X-mark”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:38

||සකස් කිරීමේ කොටස-ඔප්පත්තිය (“assignment”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ. කොටස (“slide”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි කොටසක් (“X-mark”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:45

||සකස් කිරීමේ කොටස-ඔප්පත්තිය (“3D Effects dialog-box”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:49

||ඔප්පත්තිය (“Duplication”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි කොටසක් (“2D”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ. කොටස (“3D Objects”) හි දැක ගත හැකි වන පරිදි කොටසක් (“special effects”) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වේ.

-

||07:55

||ଅକ୍ଷର ଗାଠ ("page") ଉପରେ ଏକ ଲମ୍ବକାର ଆକାର ଖସାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳାଳୟ ("rectangle") ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

|-

||08:00

||ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଖସାଇବା ପାଇଁ ("2D rectangle") ଏକ କଲୋନିଆସନ ("Duplication") ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଭାବ ("effect") ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

|-

||08:04

||ମୁଖ୍ୟ ମେନୁ ("Main menu") ଉପରେ ଉପରେ ("Edit") ଉପରେ ଏକ କଲୋନିଆସନ ("Duplicate") କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

|-

||08:09

||କଲୋନିଆସନ ଡାଇଲଗ୍-ବକ୍ସ ("Duplicate dialog- box") ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

|-

||08:12

||ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଉପରେ ("value") ଉପରେ ଉପରେ - ଉପରେ ଏକ କଲୋନିଆସନ ("Number of copies") = 10

|-

||08:18

||ଉପରେ ଉପରେ ("Placement") ଉପରେ ଉପରେ ଏକ କଲୋନିଆସନ ("X Axis") = 10

|-

||08:26

||ଉପରେ ଉପରେ ("Y Axis") = 20

|-

||08:30

||ଉପରେ ଉପରେ ("Angle") = 0 ଉପରେ ଉପରେ ("degrees")

|-

||08:34

||ඔරුරුල තළඳෙරුරුලරුරු රුරුරු "" ("Enlargement Width") රුරුරු රුරුරු "" ("Height") රුරු රුරුරුරුරු "" ("Default") රු රුරුරුරු||

|-

||08:44

||ඔරුරුල ලුරුරුරු රුරුරු "" ("Start colour") රුරු රුරුරු "" ("Yellow") රු, රුරුරු රුරුරු "" ("End colour") රු රුරු "" ("Red") රු රුරුරුරු||

|-

||08:57

||ඔරුරු "" ("OK") රු රුරුරු|| ඔරුරුල රුරු ලුරුරුරුරුරු රුරුරු "" ("special effect") ලුරු රුරු රුරුරු||

|-

||09:04

||රුරුරු රුරුරු "" ("angle") ලුරු රුරුරු රුරු රුරු "" ("value") ලුරු රුරුරුරුරු රුරුරු "" ("effect") ලුරු රුරු රුරු රුරු||

|-

||09:09

||රුරුරු රුරුරුරු "" ("tutorial") රුරුරු රුරුරු රුරුරු රුරු රුරුරු||

|-

||09:12

||රුරුරු රුරුරුරු "" ("tutorial") රුරුරු රුරුරු රුරුරු රුරුරු "" ("option") ලුරු රුරු ලුරුරුරුරු රුරුරු රුරුරුරු "" ("3D objects") ලුරුරු රුරුරු:
රුරුරුරුරු "" ("Extrusion")
රුරුරු රුරුරු "" ("3D toolbar")
රුරුරු රුරුරු රුරුරු "" ("3D Rotation Objects")||

|-

||09:23

||ඔරුරුල රුරුරු රුරුරුරු රුරුරු "" ("3D Objects edit") රුරු රුරුරු රුරුරු "" ("objects") රු රුරුරු රුරුරු "" ("3D effects") ලුරුරුරු රුරුරු||

|-

||09:27

||අනුකූල දූෂණයක් ලෙස (“Duplication”) උපුටා දැක්වීමේදී විශේෂ ඵල (“special effect”) ලිපි ලාභයට දායක වේ||

|-

||09:32

||සබැඳි ලිපි ලාභය (“link”) සහ වීඩියෝ (“video”) දැක්වීම||

|-

||09:35

||සඳහා විවෘත වූ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (“Spoken Tutorial project”) ආරම්භ කිරීම||

|-

||09:35

||අන්තර්ජාල ප්‍රවේශන (“bandwidth”) ප්‍රවේශන ක්‍රමය (“download”) පිළිබඳ දැනුම||

|-

||09:44

||විවෘත විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (“Spoken Tutorial Project team”) හි: විවෘත විද්‍යාත්මක (“spoken tutorial”) ලිපි ලාභයට මෙහෙයුම (“workshop”) ක්‍රමය ක්‍රමය||

|-

||09:49

||විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ (“online test”) සහ සහතිකපත (“certificate”) ලිපි ලාභය||

|-

||09:58

||විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ සහතිකපත සඳහා සම්බන්ධතා: විවෘත විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ සම්බන්ධතා (“contact@spoken-tutorial.org”)||

|-

||09:59

||විවෘත විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (“Spoken Tutorial project”) සඳහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (“Talk to a Teacher project”) සඳහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය||

