

{| border=1  
|| "Time"  
|| "Narration"  
|-  
| 00:02  
| ଟେଗ(Java)ର ଏହି ଟ୍ରୁଗେ(for loop)କୁ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(spoken tutorial)ର ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ  
ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ||

|-  
| 00:07  
| ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(tutorial)ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ ଟେଗ(Java)ର ଏହି ଟ୍ରୁଗେ(for loop) ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ||

|-  
| 00:12  
| ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(tutorial)ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ  
କଲାକ୍ଷମୀ ଉସ୍.୧୦(Ubuntu 11.10),  
ଡାର୍ଜିଷ୍ଟାର୍ ଡି.୬(JDK 1.6) ଅନୁଭୂତି  
ଏଲିପ୍ସ ଐ.୩.୦(Eclipse 3.7.0)

|-  
| 00:24  
| ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(tutorial)ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ ଟେଗ(Java)ର ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ  
ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(relational operator)ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ କେବଳକାହାକୁ(if statement)||

|-  
| 00:32  
| ଏବେବିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକିମିତ୍ର ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(tutorial)ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ ଗାର୍ଭିକିତ ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ ସଂଖ୍ୟାକାଳୀନ୍(website)ର  
ଅଭିନନ୍ଦିତିରେ||

|-  
| 00:40  
| ଏହି ଟ୍ରୁଗେ(for loop)କୁ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦମାର୍ଗରେ କଲାକ୍ଷମୀ କରିବାକୁ||

|-  
| 00:44  
| କଲାକ୍ଷମୀ ନାମିଲାଗିଲାକାହାକୁ(initialization), ଟ୍ରୁଗେ ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(loop condition) ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ  
ଅନୁଭୂତିପାଇନାମାର୍ଗରେ(increment)କୁ ଲାଭକାରୀ||

|-  
| 00:51

|**યુલ્લાર્ન ફોલ્ડ ઇંચ કરીયા**(for block) તો ફોલ્ડ ટુંગ પ્લાન્ફોર્મિશન્(loop condition) પ્રાર્થિત ફોલ્ડ  
એક્સિટેક્યુલેટિવ(execute) કરીન્ને તો||

- | -  
| 01:00  
| **નોટીઝ એક્સપ્રેસન્(Eclipse)નું જ્ઞાન એક્સ્ટેંડન્નાં પરિચાલની||**
- | -  
| 01:04  
| **એક્સ્પ્રેસન્(Eclipse)નું પ્રાર્થિત**||
- | -  
| 01:07  
| **યોજીનાર્ન ઇંચટુંગડેમો(ForLoopDemo)** પ્રોજેક્ટ એક્સ્ટેંચન્(class) એક્સ્ટેંચ ટો||
- | -  
| 01:12  
| મુખ્ય મુખ્યની(main method) ફોલ્ડ ઇંચ ટુંગ(for loop) લેગેન્ડની||
- | -  
| 01:17  
| **યુલ્લાર્ન ફોલ્ડ મુખ્યની(main method)** ફોલ્ડ એસાઇનમેન્ટને : નાચ 10 એન્ટ્યુન લાફીઓટેલ્સ(int i semicolon)||
- | -  
| 01:24  
| **યુલ્લાર્ન ઇંચ(For)** ગારેંબાઈન્ગન્નાં(parentheses) ફોલ્ડ એન્ટ્યુન નાન્દાસંન નું 0 લાફીઓટેલ્સ  
એન્ટ્યુન ટંલ નું 20 લાફીઓટેલ્સ એન્ટ્યુન નાન્દાસંન નું એન્ટ્યુન ગારેંબાઈન્ગને નેચેની સિલોન(i equal to 0 semicolon i less than 10 semicolon i equal to i plus 1)||
- | -  
| 01:45  
| **સ્ટેમ્પાયાન્નાંનું(statement)નોંએ ટુંગ(loop)નું પ્રાથમિક પ્રક્રિયાએ નેનેને ટંગનેની||**
- | -  
| 01:53  
| **એન્ટ્યુન = 0(i = 0)** નોંએ ટુંગ(loop) નોટાર્ન પ્લાન્ફોર્મિશન્(condition)એની||
- | -  
| 01:58  
| **પ્લાન્ફોર્મિશન્(condition)નોંએ ગ્રામ્પાન્નેનેનું નાર્થલાન્ડાન્નેનૈટન્(variable initialize) કરીન્નેની||**

|-
   
 | 02:05
   
 | અને<= ૧૦(i<10) લોપ રૂપી પાર્સ અભ્યાસિલે(loop running condition)એ॥

|-
   
 | 02:09
   
 | અભ્યાસિલે(condition)લોપ પ્રાસ્ટિક્સિંગ વેળું ફર્બાનું(for block) એક્સિટેક્ચરનું(execute) જોઈએ॥

|-
   
 | 02:14
   
 | એક્સિટેક્ચર ક્રમી અલેટેક્ચરાએ॥

|-
   
 | 02:17
   
 | સેનટ્સ અને(i)એ ૧૦(10)એ ક્રેટ એક્સિટેક્ચર એક્સિટેક્ચર ફર્બાનું(block)નો એક્સિટેક્ચરનું(execute) જોઈએ॥

|-
   
 | 02:25
   
 | અનુભૂતિ અને = અને + સ(i = i+1) એ રૂપી ગોલ્ડિંગનું(loop variable) અભાસ કોણાએ જોઈએ  
 | એક્સિટેક્ચરનું॥

|-
   
 | 02:32
   
 | ક્રમીનું અને(i)એ ગોલ્ડિંગનું(value) ૦(0)જોએ જોઈએ॥

|-
   
 | 02:35
   
 | રૂપી(loop)એ ગોલ્ડિંગનું અનુભૂતિનું ક્રમી સ(1) લોફ સેનાફર્ટો ૧૦(10) એક્સિટેક્ચરનુંનેથી॥

|-
   
 | 02:42
   
 | સેનાફર્ટો અને(i)એ ટોનાએ અભાસ કરે જોઈએ॥

|-
   
 | 02:46
   
 | અનુભૂતિ અભાસ કરુંનું(curly bracket) સેનાફર્ટો અને જૂસટેનટો॥

|-
   
 | 02:49
   
 | અભાસ કરુંનું(curly bracket)નીયાં ક્રેટિવ એક્સિટેક્ચરનું: લોન્ગોનું જેણું એનું જેણું  
 | એક્સિટેક્ચર અને એક્સિટેક્ચરનું(System.out.println) અનુભૂતિ અને નાનું અને(i into i)॥

- | -  
| 03:06  
| क्लोप ०(०) मार्फ इ(९) एक्शनार्फ क्लोप एक्सक्सार्फ क्वारेट(square) प्रैग्निंगर्फ॥
- | -  
| 03:11  
| अंक्षणार्फ(output) दर्शनर्फ॥
- | -  
| 03:13  
| प्रोग्राम प्रोग्राम(program)ले सेव(save) रन(run) रन॥
- | -  
| 03:17  
| अंक्षण लूप लूप(loop)ले क्लोप ०(०)मार्फ इ(९) एक्शन रन(run) रन॥
- | -  
| 03:23  
| लूप(loop)ले ग्रेडप्रैग्निंगर्फ ज्ञानार्फ क्लोपमार्फ क्लोपमार्फ क्वारेट(square) प्रैग्निंगर्फ॥
- | -  
| 03:28  
| अंक्षण लै(३) एक्स्ट्रै(५) आर्फ स्कॉर्सग्रेट(multiple) अंक्षण डिट्रीट(digit) अर्फ अंक्षण क्लोप लैन्प्रैग्निंगर्फ॥
- | -  
| 03:37  
| प्रोग्राम अन(i)आर्फ गंदु(value) १०(१०)मार्फ इङ(९९) अंक्षणर्फ॥
- | -  
| 03:42  
| प्रोग्राम अन नाम्बर इ ० (i equal to 0) ले अन नाम्बर इ १० (i equal to 10) ले अंक्षणर्फ॥
- | -  
| 03:48  
| प्रोग्राम अन टॅन लैन्प्रैग्निंगर्फ १० (i less than 10)ले अन टॅन लैन्प्रैग्निंगर्फ १०० (i less than 100)ले अंक्षणर्फ॥
- | -  
| 03:54

|ଓ এবং এবংৰ(curly bracket) গুরুত্বে কাউন্ট পেজের স্কোরে নি(3) একাধিক  
ৰ(5) গুরুত্বে কাউন্ট গুরুত্বে প্রিণ্ট কোডে।

| -  
| 04:03

|ও এবংৰ: নথি এবংৰ(if bracket) কাউন্ট পেজ কাউন্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ০ (i mod 3  
equal to) এবংৰ (OR bracket) কাউন্ট পেজ কাউন্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ০(i mod 5 equal to  
0)||

| -  
| 04:32

|ৰ ক্ষেত্রে প্রিণ্ট কোডে।

| -  
| 04:38

|ও এবং এবংৰ(curly bracket) গুরুত্বে কাউন্ট পেজের স্কোরে পেজের গুরুত্বে  
কাউন্ট কোডে।

| -  
| 04:50

|ৰ ক্ষেত্রে প্রিণ্ট কোডে।

| -  
| 04:52

|ও ক্ষেত্রে প্রিণ্ট কোডে।

| -  
| 04:56

|ও ক্ষেত্রে প্রিণ্ট কোডে। নথি এবংৰ(multiple) প্রিণ্ট ক্ষেত্রে কাউন্ট গুরুত্বে  
কাউন্ট কোডে।

| -  
| 05:11

|ও ক্ষেত্রে প্রিণ্ট কোডে।

| -  
| 05:14

|ও ক্ষেত্রে প্রিণ্ট কোডে।

| -  
| 05:20

|ಅಂದಾಜು(assignment) ಅನ್ನ, ಸೆರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್(digit) ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಸಂಖ್ಯೆ(number)ಓ ಅರ್ಮಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್(Armstrong Number) ಅನ್ನ ಅಲೋಹಿತ ಕ್ಲಾರ್ ಕ್ಲೋರ್ ಸೆರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್(digit) ಕ್ಲಾರ್ ಕ್ಲೋರ್(cube)ಗೊಂದಾರ್ ಅಂಡ್ಲೋಹಿತಾ ಕ್ಲೇರ್ಪ್ಲಾರ್||

|-

| 05:29

|ಅನ್ನ ಅನ್ನ, ೧೫೩(153) ಓ ಈ ಅನ್ನ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಬೆನ್‌ಗ ಅನ್ನ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಹೀ ಅನ್ನ(1 cube plus 5 cube plus 3 cube)ಗ್ಗೆ ಕ್ಲೇರ್||

|-

| 05:36

|ಕ್ಲಾರ್ ಸೆರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್(digit) ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರ್ ಟೆನ್‌ನ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್||

|-

| 05:40

|ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನ ಮೌಯನ ಗಾರ್ಡೆನ್‌ಪ್ರಾಯ್(Spoken Tutorial project) ನೀಡು ಸ್ಟ್ರಾಟ್,||

|-

| 05:42

|ಕ್ಲಾರ್ ಎಂದ ಗೆಮೀಡಿ(video) ದೊಡ್ಡಿ: ಉಪಾಧಿ ನೀಡು ಅನ್ನ ಮೌಯನ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ಲೋಹಿತ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ನಾನ ಅನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನ ಮೌಯನ(spoken-tutorial.org/What\_is\_a\_Spoken-Tutorial)||

|-

| 05:49

|ಕ್ಲಾರ್ ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನ ಮೌಯನ ಗಾರ್ಡೆನ್‌ಪ್ರಾಯ್(Spoken Tutorial project) ಉಪಾಧಿ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಎಂಬ್‌ಬ್ರಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್(bandwidth) ಎಫ್‌ಡ್ರಾಂಡ್ ಡ್ರೆಷ್ಲ್ಯಾಡ್‌ಫ್ಲ್ರೆನ್(download) ಕ್ಲೋರ್ ನಾನಿ||

|-

| 05:56

|ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನ ಮೌಯನ ಗಾರ್ಡೆನ್‌ಪ್ರಾಯ್ ನೀಡು(Spoken Tutorial project team): ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನ ಮೌಯನ(Spoken Tutorial)ಗೊಂದ ಲೋರ್ಡ್‌ಎಂಬ್‌ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ವಾರ್ಪಣೆ(workshop) ಕ್ಲೋರ್,||

|-

| 06:01

|ಅಂಲ್‌ನ್‌ಆರ್(online) ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ(certificate)ಗೊಂದ ಗಾರ್ಡೆನ್||

|-

| 06:04

|ಅಂಲ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್‌ನಾರ್ಮ್‌ಎಸ್‌ಎಂ: ಅಂಲ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಅಂದ್ ಉಪಾಧಿ ನೀಡು ಅನ್ನ ಮೌಯನ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ ಅಂಲ್‌ಪ್ರಾಯ್(contact@spoken-tutorial.org)||

| -

| 06:10

| ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଜ୆କ୍ଟ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୋଜ୆କ୍ଟ (Spoken Tutorial project) ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପାଇଁ ପାଇଁ  
| ଗାସିବାର ପାଇଁ (Talk to a Teacher project) ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ  
| ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ICT, MHRD), ଭାରତ (India) ଏବଂ ଗାସିବାର ପାଇଁ ପାଇଁ  
| ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (National Mission on Education) ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପାଇଁ

| -

| 06:20

| କ୍ରୀଏଟିଭ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (Mission) ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ  
| ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ  
| ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ  
| ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (spoken hyphen tutorial dot org  
| slash NMEICT hyphen Intro)||

| -

| 06:28

| ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୋଜ୆କ୍ଟ (tutorial) ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୋଜ୆କ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୋଜ୆କ୍ଟ  
| ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (Oken Khwairakpam) ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

| }