

{| border=1
|| ""Time""
|| ""Narration""

|-

||00:01

||""උපදේශන නිකුත් කිරීම සහ උදාහරණ "" (""Introduction to LibreOffice Draw"") ආදී ""භාෂාණිත දේශනා"" (""Spoken Tutorial"") නිදහස්ව පවත්වා ගන්න. ||

|-

||00:06

||ආදාන දේශනා පවත්වා ගැනීම, ආදාන කළු පසු කළු පසු දේශනා: උදාහරණ (""LibreOffice Draw"") කළු පසු උදාහරණ කළු පසු කළු පසු (""LibreOffice Draw Workspace"") කළු පසු

|-

||00:13

||""ආදාන කළු පසු "" (""context menu"") ||

|-

||00:15

||ආදාන කළු පසු දේශනා කළු පසු කළු පසු: ""ආදාන, ගබඩා, කළු පසු"" (""Create, save and close"") කළු පසු ""උදාහරණ"" (""Draw"") කළු පසු කළු පසු ""ආදාන"" (""open"") දේශනා දේශනා කළු පසු කළු පසු ""උදාහරණ කළු පසු"" ගබඩා කළු පසු

|-

||00:25

||දේශනා ගබඩා කළු පසු ||

|-

||00:28

||ආදාන කළු පසු උදාහරණ කළු පසු (""LibreOffice Suite"") කළු පසු දේශනා, ""උදාහරණ"" (""Draw"") කළු පසු ""ආදාන කළු පසු කළු පසු (""Synaptic Package Manager"") කළු පසු කළු පසු දේශනා ||

|-

||00:35

||""ආදාන කළු පසු කළු පසු (""Synaptic Package Manager"") ආදී කළු පසු කළු පසු කළු පසු කළු පසු කළු පසු ""උදාහරණ කළු පසු කළු පසු කළු පසු"" (""Ubuntu Linux Tutorials"") නිදහස්ව පවත්වා ගන්න. ||

|-

||00:43

||අඤ්ඤාත් සංචලනීය අග්නිමිතියේ සාක්ෂිකරණයක් අනුකූලව පැවැත්වීමේදී "ලිබ්‍රේ ඔෆිස් සුයිට්" ("LibreOffice Suite") ඉස්කැන්දීමේදී යොදා ගනී ||

|-
||00:48

||කැමරා අනුමැතිය ලබාදීමේදී "ලිබ්‍රේ ඔෆිස් සුයිට්" ("LibreOffice Suite") අග්නිමිතියේ අනුකූලව පැවැත්වීමේදී යොදා ගනී ||

|-
||00:54

||අග්නිමිතියේ අනුකූලව පැවැත්වීමේදී, අනුකූලව පැවැත්වීමේදී යොදා ගනී "කැමරා සම්පූර්ණ" ("Complete") අනුකූලව පැවැත්වීමේදී ||

|-
||00:59

||"ලිබ්‍රේ ඔෆිස් ඩ්‍රෝ" ("LibreOffice Draw") අග්නිමිතියේ ගොනුකරණය කිරීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී යොදා ගනී ||

|-
||01:03

||අග්නිමිතියේ අනුකූලව පැවැත්වීමේදී ගොනුකරණය කිරීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී යොදා ගනී ||

|-
||01:08

||අග්නිමිතියේ අනුකූලව පැවැත්වීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී යොදා ගනී "ගොනුකරණය" ("vector") ඉස්කැන්දීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී යොදා ගනී ("bitmap"s) ||

|-
||01:13

||ගොනුකරණය කිරීමේදී අග්නිමිතියේ අනුකූලව පැවැත්වීමේදී ("LibreOffice Draw") ඉස්කැන්දීමේදී යොදා ගනී ||

|-
||01:18

||අනුකූලව පැවැත්වීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී ("bitmap") ඉස්කැන්දීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී ("raster image") අග්නිමිතියේ ||

|-
||01:21

||අග්නිමිතියේ අනුකූලව පැවැත්වීමේදී අනුකූලව පැවැත්වීමේදී 'අග්නිමිතිය' ('BMP'), 'ඉස්කැන්දීම' ('JPG'), 'ඉස්කැන්දීම' ('JPEG') අනුකූලව පැවැත්වීමේදී 'අග්නිමිතිය' ('PNG') ||

|-

||01:30

||ଆଁକର କ୍ଷମିତ ଉପଲିଖିତ ଯୁକ୍ତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ (format) ଲିଖିତ
ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||01:35

||ଆଁକର କ୍ଷମିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ (vector graphic) ଉପଲିଖିତ ||

|-

||01:38

||The one on the right is a "bitmap".

ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ (bitmap) ଉପଲିଖିତ ||

|-

||01:41

||ଉପଲିଖିତ, ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||01:45

||The vector graphic is clear; the bitmap image becomes blurred.

ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||01:51

||ଉପଲିଖିତ-ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ
ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||01:58

||ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ, ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ, ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||02:04

||ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ (pixel) ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ
ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ (grid) ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||02:11

||ଆଁକର ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ?

|-

||02:15

||ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ଉପଲିଖିତ ||

|-

||02:17

||අනුප්‍රාප්තිය නිරූපණය කිරීමේදී අනුප්‍රාප්තිය සහ අනුප්‍රාප්තිය සහ අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||02:20

||උපරිමය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය සහ අනුප්‍රාප්තිය-අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||02:26

||අනුප්‍රාප්තිය, අනුප්‍රාප්තිය සහ අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||02:30

||අනුප්‍රාප්තිය, අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය සහ අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||02:36

||අනුප්‍රාප්තිය, අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය: "අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය" ("Ubuntu Linux") අනුප්‍රාප්තිය
"10.04" ("10.04") අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය "අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය"
("LibreOffice Suite") අනුප්‍රාප්තිය "3.3.4" ("3.3.4") ||

|-

||02:46

||"අනුප්‍රාප්තිය" ("Draw") අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය, "අනුප්‍රාප්තිය"
("screen") අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය "අනුප්‍රාප්තිය"
("Applications") අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||02:54

||අනුප්‍රාප්තිය "අනුප්‍රාප්තිය" ("Office") අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය "අනුප්‍රාප්තිය" ("LibreOffice") අනුප්‍රාප්තිය
අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||02:59

||අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය (dialog-box) අනුප්‍රාප්තිය
අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||03:03

||"අනුප්‍රාප්තිය" ("Drawing") අනුප්‍රාප්තිය අනුප්‍රාප්තිය ||

|-

||03:05

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි||

|-

||03:09

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය (''Draw'') සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි (''save'')
සම්පූර්ණයි||

|-

||03:12

||''ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය (''Main menu'') හි ''ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය (''File'') හි පිහිටි ''ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය (''Save as'')''
පිහිටි බවයි||

|-

||03:18

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි||

|-

||03:21

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි||

|-

||03:26

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි||

|-

||03:31

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි (''dot odg'') සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි (''ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය'') සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි||

|-

||03:37

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි, ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි, ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි||

|-

||03:42

||''ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය (''Save'')'' හි පිහිටි බවයි||

|-

||03:44

||ආරම්භක පටිපාටි ක්‍රමය සඳහා බලපෑමක් ඇති කර ගන්නා බවයි (''WaterCycle'') හි පිහිටි බවයි||

|-

||03:47

||''_ඉඳ'' (''Draw'') ඩ්‍රොව් වෙත ඩ්‍රොව් ක්‍රියා වෙත ''_විස්තරය_විස්තර'' (''extension'') ආ ටොලර්ස් ''_නම'' (''Title bar'') නි සැදීම||

|-

||03:53

||ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි ඉහළ කොටසේ පිහිටි විවිධ වර්ණ-වර්ණ සහිත ආකාරයේ වෙනස් වන කොටස් සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||03:59

||ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:02

||වෙනස් වන විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:09

||''_ඉඳ'' (''Draw'') විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:17

||වෙනස් වන විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:23

||''_මූලික'' (''Main menu'') ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:27

||ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:32

||ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:37

||වෙනස් වන විවිධ වර්ණ සහිතව වෙනස් වන කොටස් සහිතව සැකසීම සහිතව ඉන්ටර්‍ෆේස් එහි විවිධ කොටස් සහිතව සැකසීම||

|-

||04:39

||ଫର୍ମାଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ '''ଟେଲେକ୍ସ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ସ୍''' ('''Layout, Controls''') ଅନୁଷ୍ଠାନ
'''କ୍ଷେତ୍ର ଲାଇନ୍‌ସ୍ ଡ୍ରା''' ('''Dimensions Lines''') ଡ୍ରା ||

|-

||04:44

||'''ଟେଲେକ୍ସ୍ଟ''' ('''Layout''') ଡ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଫର୍ମାଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ସ୍ ଡ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ଲାଇନ୍‌ସ୍ ଡ୍ରା ||

|-

||04:47

||ଫର୍ମାଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||04:51

||ଅନୁଷ୍ଠାନ '''ଟେଲେକ୍ସ୍ଟ''' ('''Layout''') ଡ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

|| 04:54

||ଅନୁଷ୍ଠାନ '''ଡ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ''' ('''LibreOffice Draw''') ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||04:59

||'''ଡ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ''' ('''LibreOffice Draw''') ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||05:07

||ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||05:11

||ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||05:15

||ଫର୍ମାଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ '''ଡ୍ରା''' ('''Draw''') ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||05:20

||ଅନୁଷ୍ଠାନ '''ଅନୁଷ୍ଠାନ''' ('''Standard''') ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ||

|-

||05:23

||ପଦ୍ମାପତ୍ନୀ ଲାଓଭିଜୁଆର ଡିଭିଜନ୍ (Standard toolbar) ଏକ୍ସ୍ ପରିଷ୍କାର ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:27

||ଅନୁକ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର (Standard) ଡିଭିଜନ୍ ଏକ୍ସ୍ ପରିଷ୍କାର ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:32

||ଲାଓଭିଜୁଆର (Standard) ଡିଭିଜନ୍ ଏକ୍ସ୍ ପଦ୍ମାପତ୍ନୀ ଲାଓଭିଜୁଆର ||

|-

||05:36

||ଅନୁକ୍ରମିକ ଏକ୍ସ୍ ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:39

||ଏକ୍ସ୍ ଏକ୍ସ୍, ପଦ୍ମାପତ୍ନୀ ଏକ୍ସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଲାଓଭିଜୁଆର ଲାଓଭିଜୁଆର ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:44

||ଅନୁକ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର, ଅନୁକ୍ରମିକ 'ପୃଷ୍ଠା' (page) ଏକ୍ସ୍ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଗର୍ଭ' (Landscape view) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:51

||ଏକ୍ସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର, ପୃଷ୍ଠା ଏକ୍ସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର ଅନୁକ୍ରମିକ 'ପୃଷ୍ଠା' (Page) ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:56

||ଲାଓଭିଜୁଆର ଏକ୍ସ୍ ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||05:59

||'ପୃଷ୍ଠା ଲାଓଭିଜୁଆର' (Page Setup) ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||06:02

||'ପୃଷ୍ଠା ଲାଓଭିଜୁଆର' (Page Setup) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଓଭିଜୁଆର ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||06:06

||'ପୃଷ୍ଠା ଲାଓଭିଜୁଆର' (Page Format) ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର, ଅନୁକ୍ରମିକ 'ଲାଓଭିଜୁଆର' (Format) ଏକ୍ସ୍ ନିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ||

|-

||06:10

||**ଫର୍ମାଟ, ଅସ୍ପୋରଟ ''ଫୋର୍ଟ'' (''A4'')** ନୂଆଦି ଫର୍ମାଟର ଫର୍ମାଟ ଶୁଣାଉଥିବାର ସଂଘର ଲିଟିଆଉଟ
ନୁମାଣରୁ ଫର୍ମାଟ ଅସ୍ପୋରଟ ଶୁଣାଉଥିବାର

|-

||06:17

||**ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶନର ଆକାର, ''ସାଇଡ'' (''Width'')** ଓ **ଉଚ୍ଚତା ''ହାଇଟ'' (''Height'')**
ପ୍ରକାଶନର ଆକାର ଗଠନ ଲିଟିଆଉଟ ଫର୍ମାଟ ଫାଇଲ୍ ନୁମାଣଦି

|-

||06:25

||**''ଅନୁମୋଦିତ'' (''Orientation'')** ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମାଟ, ଅସ୍ପୋରଟ **''ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ''**
(''Landscape'') ନୁମାଣଦି

|-

||06:29

||**''ପ୍ରକାଶନ ଫର୍ମାଟ'' (''Paper format'')** ପ୍ରକାଶନର ଫର୍ମାଟ, ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶନର ଫର୍ମାଟ
ଫାଇଲ୍ **''ପ୍ରିଭ୍ୟୁ'' (''preview'')** ଫର୍ମାଟ ନୁମାଣଦି

|-

||06:36

||**''ଓକ'' (''OK'')** କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

|-

||06:38

||ଅସ୍ପୋରଟ ଫର୍ମାଟ ନୁମାଣଦି ଫାଇଲ୍ ନୁମାଣଦି

|-

||06:41

||**''ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲ୍ ବାର'' (''Drawing toolbar'')** କି, **''ସାଧାରଣ ଆକାର'' (''basic Shapes'')**
ଫର୍ମାଟ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମାଟ ନୁମାଣଦି

|-

||06:47

||**''ଗୋଲ୍ଡେନ୍'' (''Circle'')** କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

|-

||06:49

||**''କ୍ଲିକ୍, ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲ୍ ବାର ''ଫର୍ମାଟ'' (''page'')** >> କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମାଟ
''ମୁସ୍ ଟାଏମ୍ ବଟନ'' (''mouse button'') ଫର୍ମାଟ ଫାଇଲ୍ ନୁମାଣଦି

|-

-

|| 07:38

|| උන්ධාණී වූ පසු උන්ධා ජායා සුඛාණි'ග' ('save') ජායා උන්ධාණි. ||

-

|| 07:42

|| 'සුඛාණි+උ' ('Ctrl+S') ආනි ආනි උන්ධා, ආනි ජායා උන්ධාණි. ||

-

|| 07:48

|| උන්ධා උන්ධාණි ආනි ආනි ජායා ජායා ජායා ජායා ජායා ජායා ජායා. ||

-

|| 07:53

|| ආනි ජායා උන්ධාණි'ආනි' ආනි ආනි ආනි'සුඛාණි' ('Tools') ජායා. ||

-

|| 07:57

|| 'සුඛාණි' ('Tools') ආනි ආනි, 'ආනි' ('Options') ජායා. ||

-

|| 08:00

|| 'ආනි' ('Options') ජායා-උන්ධා ආනි ආනි. ||

-

|| 08:03

|| 'උන්ධා/ග' ('Load/Save') ආනි ආනි උන්ධා උන්ධා ආනි ආනි. ආනි, 'උන්ධා' ('General') ජායා. >> ආනි-උන්ධා ආනි ආනි ආනි, >>

-

|| 08:11

|| උන්ධා ආනි ආනි'ග' ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි ('Save AutoRecovery information every') ආනි'ආනි' ('2') ආනි. ||

-

|| 08:17

|| ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි ආනි. ||

-

|| 08:22

|| 'ආනි' ('OK') ආනි. ||

-

|| 08:24

|| ආනි ආනි ආනි'ආනි' ('File') ආනි >> 'ආනි' ('Close') ජායා. ||

සුභපටහි||

|-

||08:29

||ඒහිස '''ඩ්‍රෝ''' ('''Draw''') දිවුරුණු ඇති බව පෙන්වාදීමට- '''දිවුරුණු''' ('''File''')
සංඥා ඇති පිටු සංඥා ජාති ඇති, සංඥා ජාති, ඇති '''විවෘත''' ('''Open''') විවෘත
ඇති පිටු||

|-

||08:38

||සංඥා ඇති නිවැරදි-ඉහල ඇති පිටු||

|-

||08:41

||සංඥා, පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||08:46

||පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||08:51

||සංඥා පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||08:53

||'''ඩ්‍රෝ''' ('''Draw''') දිවුරුණු ඇති සංඥා ඇති '''සංඥා ජාති පිටු පිටු'''
('''MyWaterCycle''') පිටු පිටු පිටු||

|-

||08:57

||සංඥා පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||09:00

||පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||09:04

||පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||09:07

||සංඥා පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු||

|-

||09:11

||ආරම්භක ප්‍රවේශන ක්‍රමාලයේ මුල් උපදෙස් (‘‘Introduction to LibreOffice Draw’’) ආරම්භ කරනු ලබන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ.

|-

|| 09:16

|| ආරම්භක ප්‍රවේශන ක්‍රමාලයේ, පේළි පටු ආකාරය පෙන්වයි:

|-

||09:19

|| ‘‘උපදෙස් (‘‘LibreOffice Draw’’)’’

|-

||09:21

|| ‘‘උපදෙස් (‘‘LibreOffice Draw Workspace’’)’’ පෙන්වයි

|-

||09:23

|| පේළි පටු ආකාරය පෙන්වයි.

|-

||09:25

|| පේළි පටු ආකාරය පෙන්වයි:

|-

||09:27

|| ‘‘සෑදීම, ගබඩා කිරීම, මුද්‍රණය’’ (‘‘Create, save, close’’) පේළි පටු ආකාරය මුද්‍රණය කරනු ලබන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. ‘‘විවෘත’’ (‘‘open’’) යන්න

|-

||09:31

|| මුද්‍රණය කරනු ලබන පේළි පටු

|-

||09:33

|| ‘‘උපදෙස් (‘‘Draw’’)’’ ආරම්භ කරනු ලබන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ.

|-

||09:35

|| සංගීතය ප්‍රතික්‍රමණය කරයි.

|-

||09:38

|| ආරම්භක ප්‍රවේශන (link) පෙන්වීමේ වීඩියෝ (video) පෙන්වයි.

-

||09:42

||ආචාර්යවරයාගේ "ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන්" ("Spoken Tutorial") වැඩසටහනට සහභාගී වීමට ආවේ||

-

||09:45

||වැඩසටහනේ සාරාංශය (bandwidth) පරීක්ෂණය, නිකුත් කිරීම (download) ක්‍රමය
සිහිපත් කිරීම||

-

||09:49

||ඉගෙනීමේ (spoken) ක්‍රමයන් (tutorial) වැඩසටහන (project) කණ්ඩායම (team) ගැන:

-

||09:52

||ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන් (spoken tutorial) ගැන ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන් (workshop) ක්‍රමය
බව පැහැදිලි කිරීම||

-

||09:55

||වැඩසටහනේ (online) පරීක්ෂණය (test) ක්‍රමය සහ සහතික පත (certificate) ගැන
බව||

-

||09:59

||වැඩසටහනේ සහභාගී වීම සඳහා, ආචාර්යවරයාගේ: "ආවේණිකව @ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන් සඳහා පිවිසීමට ඔබ
සමත් වන්න" ("contact at spoken-tutorial.org")||

-

||10:05

||"ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන්" වැඩසටහනට සහභාගී වීමට ආවේ "ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන්" වැඩසටහනට සහභාගී
වීමට||

-

||10:09

||ආර්ථිකය (National) ආර්ථිකය (Mission) මගින් (on) අධ්‍යාපනය (Education) සහ
(through) අධ්‍යාපන තාක්ෂණය (ICT), අධ්‍යාපන ක්‍රමය (MHRD), ආදිය මගින් ඉගෙනීමේ ක්‍රමයන්
මගින් ආවේණික වීම||

-

||10:17

||ආර්ථිකය (mission) අධ්‍යාපන ක්‍රමය (mission) සහභාගී වීමේ ක්‍රමයන්: ඉගෙනීමේ ක්‍රමය-

ସ୍ପୋକେନ୍ ହାଇଫେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ (http://spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro) ॥

|-

||10:28

||ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋକେନ୍ ହାଇଫେନ୍ (tutorial) ଆର୍ଟିକଲ୍ ଉପରେ ଲିଂକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ତାହା ଫାଇଲ୍ ନାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଉପରୋକ୍ତ ଲିଂକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ।