



|-

||00:46

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රියාකාරී ක්‍රමයේ, පිටුපසට ක්‍රමයක් ඇති “ (“Windows Start menu”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රියාකාරී ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||00:55

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ “ (“Elements window”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇති “ (“formula”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||01:01

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ “ (“Formula Editor”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇති “ (“mark-up”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||01:10

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ “ (“formula”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇති “ (“mark-up”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||01:18

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ “ (“into”) 3 ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇති “ (“Formula Editor window”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||01:28

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ “ (“line”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||01:36

||ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ “ (“new line”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇති “ (“mark up”) ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමයේ ඇත.

|-

||01:46

||“ලාඝ්‍ය ඝූණ අංකයොනෙ ඒඝ්ඝූඨො: උච්ඡුඨෙඝඨ” “ (“Some more example formulae: newline”) ඝූඨ උඝඨොච්ඡඨො||

|-

||01:52

||ඝූඨෙඝ ඝූඨෙඝ ඝූඨෙඝ ඝූඨ “ (“Enter key”) ඨො ටඝඝූඨ උඝඨො||

|-

||01:57

||ටඝඝූඨ ටඝඝඨ ටඝඝඨ ඝූඨ ඝූඨෙඝ ඝූඨ ඝූඨ “ (“x is greater than equal to y”) ඝූඨ||

|-

||02:03

||ඝූඨොඝ ටඝඝඨ ටඝඝඨ “ (“formula”) ඨො ඝූඨොඝඨ ඝූඨොඝඨ||

|-

||02:07

||ඝූඨොඝඨ, ටඝඝඨ 3.ටඝඝඨ ටඝඝඨ ඝූඨ ඝූඨෙඝ ඝූඨ ඝූඨ ටඝඝඨ “ (“1. x greater than equal to y new line”) ඨො ටඝඨො|| ඝූඨෙඝ “ (“Enter”) ටඝඨො||

|-

||02:18

||ඝූඨෙඝ “ (“Writer”) ඨො ඝූඨොඝඨ ඝූඨොඝ ඝූඨොඝ “ (box “refresh”) ඝූඨොඝඨ ටඝඝඨොඝ ටඝඝඨොඝ “ (“contents”) ඝූඨොඝඨ ඝූඨොඝඨ ඝූඨොඝඨ||

|-

||02:25

||ඝූඨො ටඝඝඨ ටඝඝඨ ඝූඨ ඝූඨ ඝූඨොඝ ටඝඝඨ “ (“a to the power of”) 10 ඝූඨොඝ||

|-

||02:30

||ටඝඝූඨ ඝූඨොඝ ඝූඨොඝ ටඝඝඨ “ (“mark up”) ට 2. a ඝූඨොඝ ඝූඨොඝ ටඝඝඨ (arrow) 30(10) ටඝඝඨ “ (“new line”) ඝූඨොඝ ඝූඨොඝ “ (“Enter”) ටඝඨො||

|-

||02:42

||ඉන්ද්‍රජය “ (“Writer”) ආර් ක්‍රමය ඊයාල (box) ඊ ඊයා ආර් ක්‍රමයාල ඊයාල ඊයාල||

|-

||02:48

||ඊයාල ආර් ක්‍රමය ලකුණු ඊයාල ඊයාල “ (“square root of 16 = 4) ක්‍රමය||

|-

||02:55

||3. ලකුණු ඊයාල “ (“square root”) ක්‍රමය ඊයාල ක්‍රමය (curly bracket) ක්‍රමය “ (“16) ක්‍රමය “ (“equals 4) ඊයාල ඊයාල “ (“newline”) ක්‍රමය “ (“Enter”) ඊයාල||

|-

||03:06

||ඉන්ද්‍රජය “ (“Writer”) ආර් ක්‍රමය ඊයාල (box) ඊ ඊයාල ඊයාල “ (“formula”) ඊයාල ඊයාල||

|-

||03:10

||ඊයාල, ඊයාල ආර් ක්‍රමය “ (“a1+a2+a3) ක්‍රමය ඊයාල “ (“+an”) ක්‍රමය “ (“summation”) ක්‍රමය “ (“a suffix n”) ඊයාල ක්‍රමය||

|-

||03:28

||ඊයාල ක්‍රමය “ (“markup”) ඊයාල 2. ක්‍රමය “ (“4. sum a underscore n new line”) ක්‍රමය “ (“Enter”) ඊයාල||

|-

||03:37

||ඊයාල ක්‍රමය “ (“integral”) ක්‍රමය “ (“function”) ඊයාල ක්‍රමය “ (“integral fx dx”) ක්‍රමය “ (“markup”) ඊයාල 3. ක්‍රමය “ (“5. int f(x) dx new line”) ක්‍රමය||

|-

||03:54

||අසලුඟු ආකෘති වර්ග “ (“Writer area”) හි ඊළඟින් “ (“integral”) ආකෘතියක් තිබේ.

|-  
||04:00  
||ඊළඟින් ආකෘතියක් සකස් කිරීම “ (“save”) ක්‍රියා කරයි. සකස් කිරීමේ “ (“File menu”) හි තිබෙන “ (“Save”) ක්‍රියා කරයි.

|-  
||04:09  
||ආකෘතියක් “ (“document”) ගේ ආකෘතියක් “ (“MathExample1”) කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරයි.

|-  
||04:15  
||ඊළඟින් ආකෘතියක් “ (“formula”) ගේ ආකෘතියක් “ (“format”) ක්‍රියා කරයි.

|-  
||04:21  
||ආකෘතියක් සකස් කිරීමේ “ (“format”) ක්‍රියා කරයි.

|-  
||04:28  
||ඊළඟින් සකස් කිරීමේ “ (“Format menu”) ගේ “ (“format”) ක්‍රියා කරයි.

|-  
||04:35  
||ඊළඟින් ආකෘතියක් “ (“formula”) ගේ ආකෘතියක් “ (“format”) ක්‍රියා කරයි.

|-  
||04:40  
||ආකෘතියක් “ (“Alignment”) ක්‍රියා කරයි.

|-

||04:46

||ଅର୍ଚ୍ଚକ ଯାହାକି “ (“window”) ଲାଗି ଡାହାଣ ପକ୍ଷରେ “ (“Left option”) ଲାଗି ଯେଉଁ  
ଅନୁକୂଳନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ “ (“OK button”) ଉପରେ||

|-

||04:54

||ସୂତ୍ର “ (“formula”) ଲାଗି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବ||

|-

||04:58

||ଅର୍ଚ୍ଚକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ “ (“format menu”) ଉପରେ “ (“Fonts”) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍  
 (“font”) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କରାଯାଏ||

|-

||05:06

||କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ||

|-

||05:10

||ଅର୍ଚ୍ଚକ ଗୁଣାଦାନ “ (“variable”) ଲାଗି ଯେଉଁ “ (“font”) ଉପରେ ଅନୁକୂଳନା, ଉପରେ “  
 (“function”) ଲାଗି ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳନା ଉପରେ ଅନୁକୂଳନା “ (“numbers”) ଅନୁକୂଳନା ଉପରେ “  
 (“text”) ଉପରେ ଅନୁକୂଳନା ଅନୁକୂଳନା କରାଯାଏ||

|-

||05:23

||କ୍ଲିକ୍ “ (“font”) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ “ (“Modify button”) ଉପରେ  
ଅନୁକୂଳନା ଗୁଣାଦାନ “ (“Variables”) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ||

|-

||05:34

||ଅର୍ଚ୍ଚକ ଲିଷ୍ଟ-ବକ୍ସ “ (“list-box”) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ “ (“Arial Black”) ଲାଗି  
କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନୁକୂଳନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ “ (“OK button”) ଉପରେ||

|-

||05:43

||ଅନୁକୂଳନା ଅର୍ଚ୍ଚକ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନୁକୂଳନା କରାଯାଇ “ (“OK button”) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ “ (“font”) ଲାଗି  
କ୍ଲିକ୍ “ (“save”) କ୍ଲିକ୍ କଲେ||

|-

||05:50

||ඉ්‍රේටර් “ (“Writer”) ආර් ක්‍රමලේඛන ජාලය (box) ඊ ළඟ “ (“font”) ආර්  
පැහැදිලිව පෙන්වීමට ඉඩ තිබේ.

|-

||05:56

||ඉදිරිපස “ (“formula”) ලේඛන “ (“font”) ආර් ඊළඟ-ලේඛන ක්‍රමලේඛන “ (“format menu”) ඊ ඊළඟ පැහැදිලි කිරීම “ (“Font Size”) ඊ පෙන්වීම.

|-

||06:16

||පේළි පිටු පිටුපස ක්‍රමලේඛන ලේඛන ක්‍රමලේඛන “ (“text”) පිටුපස ක්‍රමලේඛන “ (“index”) ලේඛන පිටුපස පැහැදිලි කිරීම “ (“operator”) ලේඛන ඊළඟ-ලේඛන “ (“Font Size”) ඊ පෙන්වීම.

|-

||06:25

||පේළි පිටු පිටුපස “ (“font”) ආර් ඊළඟ-ලේඛන පැහැදිලි කිරීම “ (“Default button”) ලේඛන පිටුපස “ (“undo”) ඊළඟ තිබේ.

|-

||06:32

||ඉදිරිපස “ (“formula”) ලේඛන “ (“font”) ආර් ඊළඟ-ලේඛන පැහැදිලි කිරීම “ (“format menu”) ඊ පෙන්වීම.

|-

||06:37

||ඉදිරිපස පේළි පිටු පිටුපස “ (“formula”) ලේඛන “ (“spacing”) ඊ පැහැදිලි කිරීම.

|-

||06:42

||ඉදිරිපස “ (“format menu”) ඊ පැහැදිලි කිරීම “ (“Spacing”) පෙන්වීම.

|-

||06:48

||ඡ්‍රේතර ලවුරේරිය "" ("Spacing"), ටේරළ ලවුරේරිය "" ("Line Spacing") ඡරුලුඡ  
ඒූ ලවුරේරිය "" ("Root Spacing") ූරුරියරුරේ ෩ ජාලේරුරු "" ("20 percent") ූ  
රේරුරේ||

|-  
||06:56

||ඡ්‍රේතර ලවුරේරිය "" ("spacing") ූරුරු ූරුරියරුරු ටරුරුරු ූරුරු රේරු රුරු ""  
("image") ට ලවුරේරිය "" ("spacing") ූරුරුරේ රේරුරු රුරු||

|-  
||07:05

||ඡරුරුරු, ඡ්‍රේතර රුරුරු රුරුරු රුරුරුරු ලවුරේරිය "" ("spacing") ූරුරු  
රුරු රුරු රුරු|| ූරුරුරුරු, ඡ්‍රේතර රුරුරුරු රුරුරු "" ("Category button") ූ  
ටරුරුරේ||

|-  
||07:16

||ටරුරුරු, ඡරුරුරුරුරු රුරු "" ("undo") රුරු රුරුරු රුරු "" ("Default button")  
රේරුරේ||

|-  
||07:22

||රේරුරු රුරුරු රුරු "" ("OK button") ූ ටරුරුරේ||

|-  
||07:25

||ඡරුරුරු රුරුරු "" ("Writer") රේ රුරුරුරු රුරුරු(box)රු ලවුරේරිය "" ("spacing")  
රේ ඡරුරුරුරුරු රුරුරු||

|-  
||07:30

||ඡරුරුරු රුරුරු "" ("formatting") ූ රුරුරුරු රුරුරු "" ("Elements  
window") ූ රුරු||

|-  
||07:35

||ඡ්‍රේතර රුරුරු ූරු "" ("View menu") ූරු රුරුරුරු රුරුරු "" ("Elements  
window") රු ජාලේරුරු||



|-

||07:40

||සැකිලි පිටපත් කාණ්ඩවල “ (“Categories”) ආදිය පැහැදිලි කිරීමට භාවිත කරන සැකිලි “ (“icon”) ලිපි පසුකරයි||

|-

||07:47

||සැකිලි ඉතිරි කිරීම “ (“tool tip”) ලිපි විකේතන “ (“Formats”) ක්‍රියාත්මක කිරීම||

|-

||07:51

||සැකිලි පිටපත් පරිමාණවල “ (“Subscripts”) පහසු ලෙස පරිමාණවල “ (“Superscripts”), පිහිටුම් “ (“Alignments”), සංරචක “ (“matrix”), පිටු තේරුම් “ (“New Lines”) පහසු ලෙස ආසන්න “ (“Gaps”) ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසා ඇත||

|-

||08:03

||පිටපත් පසුකරන “ (“number 5”) ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසා ඇත “ (“gap”) පසුකරන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසා ඇත||

|-

||08:13

||සැකිලි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ “ (“Elements window”) ක්‍රියාත්මක කිරීම “ (“Formats”) > විවෘත කිරීම “ (“Long Gap”) ඉහළ පසුකරයි||

|-

||08:20

||විවෘත කිරීම “ (“gap”) ක්‍රියාත්මක කිරීම “ (“mark up”) ලිපි විකේතන ක්‍රියාත්මක කිරීම “ (“tilde character”) ලිපි පසුකරයි “ (“gap”) ක්‍රියාත්මක කිරීම “ (“Tiray character”) ලිපි||

|-

||08:29

||පිටපත් “ (“number 5”) ක්‍රියාත්මක කිරීම “ (“gap”) ලිපි විකේතන||

|-

||08:33

||අක්ෂර, ආරම්භකයන්ගේ ඒකාකාරී “ (“formula”)” ලිපිනය ඒකාකාරී “ (“format”)” ඡේද  
කරයි။

|-

||08:38

||ආකාර “ (“Math”)” ට ආරම්භකයන්ගේ ආකාර “ (“formatting option”)” ලිපිනය ඒකාකාරී  
කරයි။

|-

||08:47

||චිත්‍රණයේ කවුළුව “ (“Writer window”)” හි ආකාර “ (“formula”)” ලිපිනයේ සඳහා  
ආකාර “ (“Mark up”)” ලිපිනයක් ඇතුළත් කරයි။

|-

||08:53

||ආකාරයේ ඡේදන කවුළුව “ (“Elements window”)” ලිපිනයේ ඇතුළත් කරයි။

|-

||08:57

||ලඝුගුණකයේ ආකාර “ (“Summation of x to the power of 2”)”

|-

||09:02

||ලඝුගුණකයේ ආකාර “ (“Sin to the power of x plus cos to the power of x=1”)” {කවුළුව “ (“Elements window”)” හි ඇතුළත් කරයි “ (“Functions”)” හි ඇතුළත් කරයි}။

|-

||09:15

||ආකාරයේ කවුළුව “ (“slide”)” හි ඇතුළත් කරයි “ (“Summation from 1”)” ආකාරයේ ආකාර “ (“to n of x”)” ලිපිනයක් ඇතුළත් කරයි

|-

||09:23

||ලඝුගුණකයේ “ (“summation”)” හි ඇතුළත් කරයි “ (“limits”)” ලිපිනයේ ඇතුළත් කරයි “ (“Operators”)” හි ඇතුළත් කරයි

|-

||09:29

||ඒළු “ (“font”) ශ්‍රී ලාභිතන “ (“Arial”) හි පසලු ශ්‍රී ලාභිතන 18 ජාඨල “ (“point”) හි තිඨන||

|-

||09:35

||පසලු හිතනලිඨාඨි හිතන ශ්‍රී ලාභිතන “ (“spacing”) හිතන ජාඨල||

|-

||09:40

||හිතන තිතනපේලි හිතන “ (“LibreOffice Math”) හිතන හිතන පල “ (“mark up”) තිතන පසලු ඒඨල හිතන “ (“formula format”) ශ්‍රී ලාභිතන “ (“tutorial”) හිතන තිතන||

|-

||09:49

||හිතන, ප්‍රී ලාභිතන හිතන තිතනලිඨාඨි හිතන||

|-

||09:52

||ඒඨල “ (“formula”) හිතන හිතන පල “ (“Mark up”) තිතන පසලු ඒඨල හිතන “ (“formula format”) ශ්‍රී ලාභිතන “ (“Fonts”), පලහිතන “ (“Alignment”) පසලු ශ්‍රී ලාභිතන “ (“Spacing”)||

|-

||10:01

||හිතන ශ්‍රී ලාභිතන ජාඨල “ (“Spoken Tutorial project”) හිතන ශ්‍රී ලාභිතන “ (“talk to a teacher project”) හිතන හිතන හිතන හිතන “ (“National Mission on Education”) පල හිතන ශ්‍රී ලාභිතන (ICT, MHRD, India Government) හිතන හිතන හිතන||

|-

||10:14

||ජාඨල “ (“project”) හිතන හිතන ශ්‍රී ලාභිතන හිතන හිතන හිතන “ (“spoken-tutorial.org”) පල හිතන-තිතන||

|-

||10:19

||ଅହମ୍ମାଦାବାଦ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଙ୍କିଆଁ (“link”) ଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି।

|-

||10:23

||ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା (“tutorial”) ଲାଗି ଡକ୍ଟର ଚେତନ ସିଂହ (Haobijam Chetan Singh) ଏ  
କିଏ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏହି ଲେଖକଙ୍କ (Manipur) ଦ୍ଵାରା ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା (Oken  
Khwairakpam) ଦ୍ଵାରା। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା।

|}