

Narration	Time
Basic Operations میں GChemPaint کے ٹیوٹوریل میں خوش آمدید۔	00:01
اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے۔	00:07
موجودہ فائل کھولنا	00:11
ٹیکسٹ داخل کرنا اور ایڈٹ کرنا	00:14
آنجیکٹس کو سیلیکٹ، موو، فلپ اور روٹیٹ کرنا	00:17
آنجیکٹس گروپ کرنا اور سیدھ میں لانا	00:21
آنجیکٹس کو کٹ، کاپی، پیسٹ اور ڈیلیٹ کرنا۔	00:25
یہاں میں استعمال کر رہا ہوں،	00:30
Ubuntu Linux OS ورژن 12.04	00:32
GChemPaint ورژن 0.12.10	00:36
اس ٹیوٹوریل کے عمل کے لئے، آپ کو درج ذیل کی علمیت ہونی چاہئے،	00:42
GChemPaint کیمیکل سٹرکچر ایڈیٹر	00:48
اگر نہیں ہے، تو متعلقہ ٹیوٹوریلز کے لئے، براہ مہربانی ہماری ویب سائٹ پر جائیں۔	00:52
نئی GChemPaint اپلیکیشن کھولنے کے لئے	00:58
Dash Home پر کلک کریں۔	01:01
ظاہر ہونے والے Search بار میں ٹائپ کریں GChemPaint	01:04
GChemPaint آئیکن پر کلک کریں۔	01:08
اب موجودہ فائل کھول کر، ٹیوٹوریل کو شروع کریں۔	01:12
فائل مینو پر کلک کریں،	01:16
اوپن منتخب کریں اور اس پر کلک کریں۔	01:20
فائلز اور فولڈرز والی ونڈو کھلتی ہے۔	01:24
یہاں سے پروپین نامی فائل منتخب کریں۔	01:29
فائل کو کھولنے کے لئے، Open پر کلک کریں۔	01:32

01:36	پروپین سٹرچر کے نیچے کچھ ٹیکسٹ جوڑتے ہیں۔
01:42	ٹول بکس سے 'Add or modify a text' ٹول منتخب کریں۔
01:47	ٹیکسٹ ٹول Property page کھلتا ہے۔
01:50	Property page میں فیلڈس جیسے Family, Style, Size, Underline اور کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں۔
02:02	Family فانٹ نیمس کی فہرست رکھتا ہے۔
02:06	اب فہرست میں نیچے جائیں۔
02:11	میں Family میں سے 'Arial Black' منتخب کروں گا۔
02:15	Propane سٹرچر کے نیچے Display area پر کلک کریں۔
02:20	آپ گرین باکس میں بند ٹمٹاتا ہوا کر سہ دیکھ سکتے ہیں۔
02:25	کمپاؤنڈ کا نام Propane ٹائپ کریں۔
02:32	اب Style کو 'Bold Italic' میں تبدیل کریں۔
02:35	ٹیکسٹ Propane کو سیلیکٹ کر کے، 'Bold Italic' پر کلک کریں۔
02:42	میں فانٹ سائز 16 تک بڑھاؤں گا۔
02:46	اسکرول کر کے 16 پر جائیں۔
02:48	اور اس پر کلک کریں۔
02:50	ٹیکسٹ میں تبدیلی کو دیکھیں۔
02:53	آگے، 'Underline' فیچر استعمال کریں۔
02:57	یہ ڈراپ ڈاؤن آپشنس کی فہرست رکھتا ہے
03:00	None
03:01	Single
03:02	Double
03:03	Low اور
03:05	Single سیلیکٹ کریں۔

03:09	اب ٹیکسٹ کا کلر تبدیل کریں۔
03:12	ٹیکسٹ کا ڈیفالٹ کلر 'بلیک' ہے۔
03:16	کلر ایریا میں ڈراپ ڈاؤن ایریو پر کلک کریں
03:20	آپ یہاں مختلف کلرز دیکھ سکتے ہیں۔
03:24	میں 'پرپل' سیلیکٹ کروں گا۔
03:28	ہم ٹیکسٹ کی پوزیشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔
03:32	پوزیشن فیلڈ 100- سے 100 تک ریخ رکھتا ہے۔
03:37	اب دیکھتے ہیں ٹیکسٹ کیسے تبدیل ہوتا ہے
03:40	ٹیکسٹ منتخب کریں۔
03:44	ماؤس سے اپریو ٹرانسگل پر کلک کریں۔
03:48	ٹیکسٹ اوپر جاتا ہے۔
03:50	اسی طرح اگر ہم ڈاؤن ریو ٹرانسگل پر کلک کریں، تو ٹیکسٹ نیچے آتا ہے۔
03:59	اب ٹیکسٹ کو نارمل صورت میں لائیں۔
04:02	پوزیشن علاقے میں 0 ٹاپ کریں۔
04:05	اور ڈسپلے ایریا پر کلک کریں
04:09	یہاں آپ کے لئے ایک مشق ہے۔
04:12	پہلے ٹیوٹوریل کی تفویض کھولیں۔
04:15	سٹرکچرس کو n-hexane اور n-octane لیبل کریں۔
04:19	ٹیکسٹ کا فانٹ نیم، فانٹ سائز، انڈر لائن اور کلر تبدیل کریں۔
04:26	آپ کی مکمل تفویض اس طرح نظر آنی چاہئے۔
04:31	اب آجیکٹس کو منتخب اور موو یعنی منتقل کرنا سیکھیں۔
04:35	ٹول باکس سے 'Select one or more objects' ٹول پر کلک کریں۔
04:42	'pentane' پر کلک کریں۔
04:44	ماؤس کے بٹن کو چھوڑے بغیر، اسے کسی دوسری پوزیشن میں ڈریگ کریں

04:49	اب ماؤس کے بٹن چھوڑ دیں۔
04:52	اب، ایک آ بجیکٹ کو روٹیت کریں۔
04:55	آ بجیکٹ کو روٹیت کرنے کے لئے، Select one or more objects ٹول پر کلک کریں۔
05:01	پراپرٹی پیج، ٹولز رکھتا ہے،
05:05	، Flip the selection horizontally
05:08	Flip the selection vertically
05:10	Rotate the selection.
05:13	ان ٹولز کو استعمال کرنے کے لئے
05:14	Pentane پر کلک کریں۔
05:17	'Rotate the selection' آپشن پر کلک کریں۔
05:22	Display area پر جائیں اور ماؤس کو آ بجیکٹ کے اوپر رکھیں۔
05:28	ماؤس کو 'clock-wise' اور 'anti-clock-wise' سمتوں میں گھمائیں۔
05:34	آ بجیکٹ کی گردش کو دیکھیں۔
05:39	اب، آ بجیکٹ کو پلٹنا سیکھیں۔
05:42	Pentane سٹرکچر کو ہورزینٹلی پلٹائیں
05:47	سٹرکچر کو ہورزینٹلی پلٹنے کے لئے 'Flip the selection horizontally' ٹول پر کلک کریں۔
05:55	یہاں ٹیوٹورل روک دیں اور اپنے آپ اپنا Flip the selection vertically استعمال کریں۔
06:03	اب آ بجیکٹس کو گروپ اور الائن یعنی قطار بند کریں۔
06:06	آ بجیکٹس کو گروپ کرنے کے لئے، تمام آ بجیکٹس کو منتخب کریں۔
06:09	اس کے لئے 'Edit' مینیو پر جائیں، 'Select All' پر کلک کریں۔
06:15	یا آپ ایک ساتھ CTRL اور A کیز دبا سکتے ہیں۔
06:20	کسی ایک شے پر رائٹ کلک کریں۔
06:24	'context' مینو کھلتا ہے۔
06:26	Group and/or align objects option منتخب کریں۔

06:31	ایک ڈائلاگ باکس کھلتا ہے۔
06:33	'Group' چیک-باکس پر کلک کریں۔
06:36	'Align' اور 'Space evenly' آپشنس کو غیر منتخب کریں، اگر یہ منتخب ہیں۔
06:42	'OK' کے بٹن پر کلک کریں۔
06:45	ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آہنچیکٹس ایک ساتھ گروپ ہوئے ہیں۔
06:51	اب آہنچیکٹس کو قطار بند کریں۔
06:54	سارے آہنچیکٹس کو سیلیکٹ کرنے کے لئے، CTRL + A دبا لیں۔
06:58	کسی ایک شے پر رائٹ کلک کریں۔
07:01	'context' مینو کھلتا ہے۔
07:04	'Group properties' آپشن منتخب کریں۔
07:09	'Align' چیک-باکس پر کلک کریں۔
07:12	Align آپشن کے پاس ڈراپ ڈاؤن فہرست ہے۔
07:17	اس کے پاس آہنچیکٹس کو الائن کرنے کے لئے کچھ آپشنس ہیں۔
07:22	میں 'Left' منتخب کروں گا۔
07:25	'OK' کے بٹن پر کلک کریں۔
07:29	تبدیلی دیکھیں۔
07:32	یہاں ٹیوٹوریل روک دیں اور آپ خود سے دیگر align آپشنس کے ساتھ آہنچیکٹس کو الائن کریں۔
07:41	اب 'cut'، 'copy' اور 'paste' آپشنس کا استعمال کرنا سیکھیں۔
07:47	ایڈٹ مینو پر جائیں۔
07:49	یہ بنیادی ایڈٹ آپشنس رکھتا ہے جیسے Cut, Copy, Paste اور Clear
07:57	ان آپشنس کے لئے عام شارٹ-کٹ کیز ہیں
08:00	کٹ کے لئے CTRL + X
08:02	کاپی کے لئے CTRL + C
08:05	پیسٹ کے لئے CTRL + V، جو GChemPaint میں بھی کام کریں گے۔

08:10	'Select one or more objects' ٹولز استعمال کر کے ایک یا زیادہ آبجیکٹس منتخب کریں۔
08:16	آبجیکٹ پر کلک کریں۔
08:18	کٹ کے لئے CTRL + X دبائیں۔
08:22	ڈسپلے ایریا میں مختلف پوزیشن پر آبجیکٹ کو پیسٹ کرنے کے لئے CTRL + V دبائیں۔
08:29	دیکھیں، کہ جب ہم آبجیکٹ کو کٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے بنیادی مقام سے مٹ جاتا ہے۔
08:35	اب، ڈسپلے ایریا میں کسی دوسری جگہ پر آبجیکٹ کاپی اور پیسٹ کریں۔
08:42	آبجیکٹ پر کلک کریں، کاپی کے لئے CTRL + C اور پیسٹ کے لئے CTRL + V دبائیں۔
08:50	دیکھیں کہ جب ہم آبجیکٹ کاپی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے بنیادی مقام سے نہیں مٹتا
08:58	ڈسپلے ایریا کو کلیئر کرنے کے لئے، تمام آبجیکٹس کو منتخب کریں۔
09:02	سارے آبجیکٹس کو منتخب کرنے کے لئے CTRL + A دبائیں۔
09:06	ایڈٹ مینو پر جائیں۔
09:08	'Clear' پر کلک کریں۔
09:11	اپنے بنیادی سٹرکچر پر واپس جانے کے لئے، ایڈٹ مینو پر جائیں۔
09:16	'Undo' پر کلک کریں۔
09:19	یا CTRL + Z دبائیں۔
09:23	کی بورڈ پر 'Delete' کی استعمال کر کے آبجیکٹ کو مٹانے کے لئے آبجیکٹ منتخب کریں۔
09:29	کی بورڈ پر 'Delete' کی دبائیں
09:33	اب سٹرکچر کے کسی حصہ کو مٹانے کے لئے، Eraser ٹول استعمال کرنا سیکھیں۔
09:39	ٹول بکس سے 'Eraser' ٹول منتخب کریں۔
09:43	ماؤس کو کسی بھی سٹرکچر کے پاس رکھیں۔
09:48	سٹرکچر کا وہ حصہ ریڈ یعنی لال کلر میں بدل جاتا ہے۔
09:53	اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے، سٹرکچر کے ریڈ کلر والے حصہ پر کلک کریں۔
09:59	اپنا بنیادی سٹرکچر حاصل کرنے کے لئے تبدیلی کو Undo کریں۔
10:08	اب فائل سیو کریں۔

ٹول بار پر 'Save the current file' کے بٹن پر کلک کریں.	10:11
اس کے ساتھ، ہم اس ٹیوٹوریل کے آخر میں آگئے ہیں.	10:16
اس کا خلاصہ کرتے ہیں.	10:22
اس ٹیوٹوریل میں، ہم نے سیکھا	10:24
کیسے موجودہ فائل کو کھولیں	10:27
ڈسپلے ایریا میں ٹیکسٹ کیسے جوڑیں اور ایڈٹ کریں	10:29
آنجیکٹس کو کیسے سیلیکٹ، موو، فلپ اور روٹٹ کریں	10:33
آنجیکٹس کو کیسے گروپ اور الائن یعنی سیدھ میں لائیں	10:36
آنجیکٹس کو کیسے کٹ، کاپی، پیسٹ اور ڈیلیٹ کریں	10:39
ایک مشق کے طور پر، Eraser ٹول استعمال کریں اور	10:44
n-octane سٹرکچر کو n-pentane میں تبدیل کریں	10:48
n-hexane سٹرکچر کو Ethane میں تبدیل کریں	10:52
تفویض کا آؤٹ پٹ اس طرح نظر آنا چاہئے.	10:56
اس URL پر دستیاب ویڈیو دیکھیں.	11:00
یہ سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کو خلاصہ کرتا ہے.	11:04
اچھی بینڈ وڈتھ نہ ملنے پر، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں.	11:08
سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیم:	11:13
سپوکن ٹیوٹوریلس کا استعمال کرتے ہوئے ورکشاپس چلاتی ہے.	11:15
اور آن لائن ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو سند دیتے ہیں.	11:18
مزید معلومات کے لئے، 'contact@spoken-tutorial.org' کو لکھیں.	11:21
سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ، ٹاک-ٹو-اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے.	11:28
اسے ہندوستان کی حکومت کے ایم ایچ آر ڈی کے آئی سی ٹی کے ذریعے قومی خواندگی مشن کی حمایت حاصل ہے.	11:32
اس مشن پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں.	11:39
اس اسکرپٹ کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاحت احمد نے کی ہے۔ شریک ہونے کیلئے آپ کا شکریہ	11:46