

Narration	Time
لینکس منز ایڈمنسٹریشن کس پیسکس سپوکن ٹورلیس منز چھ تہنڈا استقبال۔	00:00
یہ ٹورلیس منز ہچھو اسی درج ذیل کتھ:	00:09
adduser	00:13
su	00:14
usermod	00:16
userdel	00:17
id	00:18
du	00:19
df	00:20
یہ چھس یہ ٹورلیس منز اہنڈو 10.10 ورجنک استعمال کران۔	00:22
توہہ چھو گوڈ "General Purpose Utilities in Linux" ٹوریل وچھنچ ضرورت۔	00:27
یُس زن یہ ویب سائٹ پٹھ دستیاب چھ۔	00:35
ہاونہ آمزن کمانڈن بہم کرنہ باپتھ چھ Admin Access سس منز گڑھن ضرورت۔	00:39
پکوری گوڈ ہچھو ز کتھ کنی بناوا کھو ویوزر۔	00:47
"adduser" کمانڈ بناو سائہ باپتھ اکہ نو تصدیقہ ستی یوزر لاگ ان۔	00:53
"sudo" کمانڈ ہنڈا استعمال کرتھ اسی یوزر بیڑھو تھ یوزر اکاؤنٹ ہیکو کھ شامل کرتھ۔	01:01
پکوری یہ دمہ توہہ "sudo" کمانڈ ہنڈا کھ خاکہ۔	01:06
سوڈ وکمانڈ چھ ایڈمنسٹریٹو یوزرس اکھ کمانڈ اکہ سوپر یوزر رک پائٹھ عمل اونچ اجازت دوان۔	01:11
سوڈ وکمانڈ نش چھ واریاہہ آپشنہ، اسی زانو وین آپشنن متعلق یہ ٹورلیس منز بڑ ونہہ بہن۔	01:19
وونی ہچھو "New User" بناؤن۔	01:27
پنہ کی بورڈ ستی پکے وٹے "Ctrl"، "Alt" تہ دباؤ تھ کھو لو "Terminal"	01:32
پینین چھ مے گوڈ نتیجی "Terminal" کھو اومت۔	01:45
پینین کر وکمانڈ ٹایپ "sudo space adduser" تہ دباؤ و Enter	01:49

01:58	پیشین پیپہ اکھ پاس ورڈ دین -
02:01	بہ دمہ پینٹس "Admin" password تہ دباؤ Enter
02:07	ٹر مینٹس پٹھ چھنہ ٹایپ کو رمت پاس ورڈ بوزنہ یوان -
02:11	لہذا اسہ چھ پاس ورڈ احتیاط سان ٹایپ کرن -
02:16	ییلہ یہ گرٹھہ، یہ دیہہ اکھ میسج "adduser: Only one or two names allowed"
02:27	پگور "duck" ناؤک اکھ نو یوزر اکاؤنٹ بناو -
02:34	کمانڈ گر وٹایپ -
02:36	sudo space adduser space duck تہ دباؤ واینٹر -
02:45	اسہ چھ "duck" ناؤک اکھ نو یوزر بنومت -
02:49	اکھ نو یوزر بناونہ چہ عملہ منز، چھہ اُمس صارف باپتھ اکھ الگ "home" ڈاریکٹری تہ بنمہ -
02:58	نوٹ کرو یوزر "duck" باپتھ پیپہ اسہ نو پاس ورڈ دین -
03:05	پنہ مرضی ہند پاس ورڈ گر وٹایپ، مینانہ مثالہ منز کر بہ "duck" ٹایپ تہ دباؤ و Enter
03:17	ڈبار گر وٹو پاس ورڈ ٹایپ -
03:20	سیکورٹی وجوہات تہ توشق باپتھ چھ اسہ پاس ورڈ دوپہ لہ پڑتھنہ یوان -
03:26	وونڈی چھ نو یوزر باپتھ سون پاس ورڈ اپ ڈیٹ گو مت -
03:31	اسہ پیہ پیہ تہ زانکاری تہ پڑتھنہ -
03:35	مگر وٹلینس، کر بہ صرف "Full Name" "duck" بدلہ enter تہ enter دباؤ تھ تڑ او وڈ پگور زانکاری خالی -
03:46	Enter
03:47	بہ کر "y" دباؤ تھ اچ توشق -
03:51	یہ اوس تیمہ چیز چہ تصدیقہ باپتھ ز تمام زانکاری چھہ صحیح -
03:55	پگور وونڈی وچھوز کیاہ یوزر اکاؤنٹ چھابٹومت -
04:00	یہ کرنہ باپتھ گر و، command prompt ٹس پٹھ ٹایپ -
04:04	ls space slash home
04:09	تہ دباؤ و enter

04:11	home فولڈرس منز یوزرن ہنز فہرست ظاہر کرنے باپتھ کرو "ls" کمانڈ ہند استعمال۔
04:17	تہ پینٹن چھ سون "duck" ناؤک اکھ نو و یوزر نیو مت۔
04:23	وونی گزھہ بہ سلایدس پٹھ واپس۔
04:26	بنا کھ کمانڈ چھ "su"
04:30	"su" وک مطلب چھ "Switch User"
04:34	بہ کمانڈ چھ موجودہ یوزرس پٹھ پینٹس یوزرس منز تبدیل گزھنس منز مدد کران۔
04:39	پکود وونی گزھوٹر مینلس منز۔
04:43	ٹر مینلس پٹھ کرو بہ کمانڈ ٹایپ "su space hyphen space duck" تہ دبا و Enter
04:53	توہہ یہہ یوا کھ پاس ورڈ منگنہ۔
04:56	بہ کر پینٹس یوزر "duck" سُنڈ پاس ورڈ ٹایپ، یاد کرو سہ اوس پانہ تہ "duck"
05:04	نوٹ کرو، ٹر مینل بدلا و گزشتہ یوزرس، بس زن سانہ مثالہ منز "duck" چھ پٹھ نوٹس یوزر منز۔
05:14	اتھ یوزرس منز لاگ آوٹ گزھنہ باپتھ، کرو ٹایپ۔
05:17	"logout" تہ دبا و Enter۔
05:22	وونی گزھہ ٹر مینل موجودہ یوزر "duck" ستر لاگ آوٹ تہ گزھہ پینٹس یوزر اکاؤنٹ بس "vinhai" چھ پٹھ واپس۔
05:31	پکود "usermod" کمانڈ متعلق ہچھو۔
05:35	"usermod" کمانڈ
05:37	چھ سوپر یوزر یاروٹ یوزرس بین یوزر اکاؤنٹن ہنز سینگس تبدیل کرنس قابل بناوان مثلاً،
05:46	پاس ورڈس ورا می پاس ورڈ یا خالی پاس ورڈس منز تبدیل کرن۔
05:50	سہ تارت ہچتھ پٹھ یوزر اکاؤنٹ غار فعال گزھہ۔
05:55	ہیمہ کمانڈ ہچ کوشش کرو تہ وچھو۔
05:57	بہ گزھہ وول ٹر مینلس پٹھ۔
05:59	بہ ہاؤز کتھ پٹھ کرو یوزر اکاؤنٹ duck باپتھ ختم گزھنگ تارت مقرر۔
06:05	کمانڈ پرومپٹ بس پٹھ کرو ٹایپ

sudo space usermod space -(hyphen)e space	06:09
2012-(hyphen)12-(hyphen)27 space duck	
تہ اینٹر دباؤ۔	06:33
یوزر اکاؤنٹ ختم گزھنگ تارنخ یس زن پینن کمانڈ منز بیان چھ، گزھہ آپشن "e" کہ مدد تہ سترے۔	06:37
وونہ چھو تو بہ یوزر اکاؤنٹ duck باپتہ اکھ ختم گزھنگ تارنخ مقرر کو رمت۔	06:46
پکوری وونہ پچھو "uid" تہ "gid" کمانڈن متعلق۔	06:52
"id space hyphen command" چھ تمام یوزرن تہ گروپن ہنز شناخت کرنہ باپتہ استعمال گزھان۔	06:57
یوزر سز شناخت زانہ باپتہ کروا سز u -(hyphen) id space وک استعمال۔	07:04
گروپ یوزرن ہنز شناخت زانہ باپتہ، چھ یہ کمانڈ id space -(hyphen)g	07:12
وونہ گروا تھ پٹھ کام۔	07:20
ٹر مینلس پٹھ کروٹاپ۔	07:22
"id" تہ دباؤ و Enter	07:25
وونہ یس سسٹم اسی استعمال چھ کران تھ پٹھ ہیکو تہو User IDs تہ Group IDs و چھتھ۔	07:29
صرف یوزر id زانہ باپتہ کرو u -(hyphen) وک استعمال۔	07:37
کمانڈ کروٹاپ، id space -(hyphen)u	07:43
تہ دباؤ و enter	07:49
وونہ ہیکو اسی صرف یوزرن سٹڈ ids و چھتھ۔	07:50
اگرے اسہ یوزر سٹڈ ناوزائن چھ تیلہ؟	07:55
پتاہ کرنہ باپتہ کروا سز u -(hyphen) id space -(hyphen)n space ٹاپ تہ دباؤ و Enter	08:00
وونہ ہیکو اسی یوزرن ہنڈ ids بدلہ تہنڈ ناؤ و چھتھ۔	08:13
وونہ پچھو Group Ids باپتہ کمانڈ۔	08:20
ٹاپ کرو id space -(hyphen)g	08:24
پینن ہیکو اسی گروپ ids و چھتھ۔	08:29
اگرے اسی موجودہ یوزرن ہنڈ گروپ ids و چھن چھہ یژھان، تیلہ کروٹاپ۔	08:32

Enter و "id space -(hyphen) (capital)G	08:38
نوٹ کروئے چھ G بٹس حرفس مٹز ٹایپ کو رمت۔	08:46
نتیجہ وچھو پانے۔	08:50
وونی چھو زکتھ کئی کرواکھ یوزر اکاؤنٹ ڈلیٹ۔	08:53
تمہہ باپتھ کرواؤسی "userdel" کمانڈ ہنڈ استعمال۔	08:57
اؤسی ہیگو "userdel" کمانڈ ہنڈ استعمال کرتھ اکھ یوزر ہمیشہ خاطرہ ڈلیٹ کرتھ۔	09:00
ٹرمینلس پٹھ کر ویہ کر نیچ کوشش۔	09:07
ٹایپ کرو sudo space userdel space -(hyphen)r space duck	09:09
ئے چھ (hyphen)r -رک استعمال کو رمت۔	09:22
یہ چھ یوزر سٹیم سٹیز home ڈاریکٹری ہتھ ڈلیٹ کرنہ باپتھ کام کران۔	09:25
Enter دباوئے وچھو، کیاہ گشہ۔	09:30
وونی چھ یوزر "duck" ڈلیٹ گو مت۔	09:34
ٹایپ کرتھ وچھو یہ	09:38
Enter و "ls space /(slash)home	09:41
اؤسی وچھو ز، یوزر اکاؤنٹ "duck" چھ ڈلیٹ گو مت۔	09:47
یہ گشہ وونی سلائیڈس پٹھ واپس۔	09:53
لینکس سسٹم ایڈمنسٹریٹیشنس مٹز چھ کیشہ مفید کمانڈ "df" تہ "du"	09:56
"df" کمانڈ چھے ڈسکہ مٹز موجو دخالی جاہن ہنز زانکاری دوان۔	10:03
تہ "du" کمانڈ چھے، زاکہ فایلہ کاثرہہ جائے رٹ تچ زانکاری دوان۔	10:08
تفویض پاٹھ کر ویہمن دون کمانڈن ہنڈ استعمال تہ آوٹ پٹ وچھو۔	10:13
ٹرمینلس مٹز گشہو، یہ ہاؤ "df" کمانڈ ہنڈ استعمال کرتھ کیشہ مفید آپشنہ۔	10:19
ٹایپ کرو Enter و df space -(hyphen)h	10:26
پینٹن ہاویہ فایل سسٹمک سائز تہ استعمال کر مٹز جائے۔	10:33
یہ ہاؤ انسان ہنڈ پر نہ لایق نصب شدہ جائے تہ۔	10:38

10:46	وونڈی کرو "du" کمانڈن سٹریکچر کینٹون آپشنن ہنتر کوشش۔
10:50	بہ پکچہ یہ مانتھ ز توہہ چھو پننس home فولڈرس پٹھہ کینتھہ ٹیکسٹ فائلہ بناوہ۔
10:57	اگر نے تیلہ وچھو "General Purpose Utilities in Linux" ٹوریل۔
11:04	منے چھہ گوڈے کمانڈن ہنتر عملدرآمد باپتھ پننہ home ڈاریکٹری منز کینتھہ ٹیکسٹ فائلہ بناوہ۔
11:11	teminal لس پٹھہ یہ کمانڈ ٹایپ کرتھہ تہ اینٹر دباوتھہ گرتھہ "home folder" رس پٹھہ۔
11:15	cd space /(slash) home، تہ دباو اینٹر۔
11:20	ہنپہ گرتھہ ٹایپ (asterisk dot) txt space*(hyphen) space - du space تہ دباو و enter
11:33	یہ کمانڈ کرتھہ ڈاریکٹری منز موجود text فائلن تہ تمسن فائلن ہنتر سائیز و وضاحت۔
11:43	تفویض باپتھہ گرتھہ کمانڈ پرومپٹس پٹھہ ٹایپ۔
11:47	du space -(hyphen)ch space*(asterisk dot) txt تہ وچھو کیا چھہ گرتھہ ان۔
11:59	یہ گرتھہ سلائیڈس منز واپس۔
12:01	مختصر منز ہنتر چھہ اسہ یہ:
12:03	نو و صارف بناوہ "adduser" کمانڈ۔
12:06	اکہ یوزر پٹھہ ہنپس یوزرس منز تبدیل کرنے باپتھہ "su" کمانڈ۔
12:09	یوزر اکاؤنٹ ترتیبات تبدیل کرنے باپتھہ "usermod" کمانڈ۔
12:12	یوزر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے باپتھہ "userdel" کمانڈ۔
12:15	یوزر ids تہ گروپ ids سن ہنتر زانکاری زاننہ باپتھہ id کمانڈ۔
12:20	فائل سسٹم سائیز تہ دستیابی زاننہ باپتھہ "df" کمانڈ۔
12:24	اکہ فائلہ طرفہ رٹنہ آمزہ جائے زاننہ باپتھہ "du" کمانڈ۔
12:27	اتھ سٹری و آڈی اس سسٹم ایڈمنسٹریشن کس بیسیکس ٹوریل کس اختتامس پٹھہ۔
12:33	یہ لیکس پٹھہ دستیاب ویڈیو وچھو۔
12:37	یہ چھہ سپوکن ٹوریل پروجیکٹ خلاصہ کران۔
12:40	اگرے توہہ اصل بینڈ وڈتھہ دستیاب چھہ تہو ہیکویہ ڈاؤن لوڈ تہ کرتھہ۔

12:44	اسپیوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیم چھ اسپوکن ٹوریٹک استعمال کرتے ہوئے کنکشن اپن ہنڈ تہ انعقاد کران۔ تہ آن لائن امتحان مز پاس گریٹھن والین چھے سند پوان دینہ۔
12:53	اسپیوکن ٹیوٹوریل چھ ٹاک ٹو آئی اے ٹیچر پروجیکٹ حصہ۔ تہ حکومت ہند کہ وزارت برائے انسانی وسائل و ترقی چہ قومی تعلیمی مشن بذریعہ آئی سی ٹی (ICT) کہ ذریعہ مائتھ حاصل چھے۔
13:03	مز پد زانکاری چھے تہ لنکس پٹھ دستیاب۔
13:12	ہیمہ ٹوریٹک ترجمہ تہ صدابندی چھے مے یعنی وجاہت احمدن کر مہ۔ اسہ ستر شریک روزنہ باپتھ سبٹھاہ شکر یہ۔