

{| Border = 1
| "Time "
| "Narration"

|-
|00:01
| ગામણ ગ્રામોપ્લાન(Perl program) એફિલ ફાલ(file) એફિલ્મ્સ્ સ્ક્રેટ્ચુલર્(module) ર્યૂસ્
અન્ડ્રોઇડચાર્ચ લ્યાટ્યુડ ડાયલોગ્સ્પેશન(spoken tutorial) ન વિષાદ પ્રાર્થના॥

|-
|00:08
| ડાયલોગ્સ્પેશન(tutorial) ર્યૂસ્ પ્રોજેક્ટ નામાણા:
યૂઝુન્(use) એફિલ્મ્
મ્યુથ્મ્(method) ર્યૂસ્, ગામણ ગ્રામોપ્લાન્નિંગ(Perl programming) ન॥

|-
|00:16
| ડાયલોગ્સ્પેશન(tutorial) ર્યૂસ્ પ્રોજેક્ટના:
અન્ડ્રોઇડ ટેચિયલ ૧૬.૦૨ પ્રેંગ્લેન્ન્સ્ ર્યૂલન્ન્સ(Ubuntu Linux 12.04 operating system)
ગામણ ૫.૧૪.૨(Perl 5.14.2) એફિલ્મ્
ટીએન્ન્સ્ટ્રીટ ન્યુન્ન્ન્સ્ એન્ડિટ્યુન્(gedit Text Editor)||

|-
|00:28
| એપ્લ જાસેચ ન્યુન્ન્ન્સ્ એન્ડિટ્યુન્(text editor) એફિલ્મ્સ્ટ્રીટ ર્યૂટીએટ નેના॥

|-
|00:32
| ડાયલોગ્સ્પેશન(tutorial) ર્યૂસ્ સ્ક્રેટ્ચુલર્, એપ્લ જાસેચ ગ્રામોપ્લાન્નિંગ(Perl programming) સ્ક્રેટ્ચુલર્ નેટ
ડાયલોગ્સ્પેશન||

|-
|00:37
| એપ્લ સ્ક્રેટ્ચુલર્ સ્ક્રેટ્ચુલર્ ટેચિયલ જાસેચ લ્યાટ્યુડ ડાયલોગ્સ્પેશન(Perl spoken tutorial) ર્યૂસ્ લ્યાટ્યુડ
ડાયલોગ્સ્પેશન સ્પેન્ન્ન્સ્ટ્રીટ(Spoken Tutorial website) ન કંઘણે॥

|-
|00:44
| ડૂ(do) મ્યુથ્મ્(method): સ્ક્રેટ્ચુલર્ન્સ્ટ્રીટ ટેચિયલ લ્યાટ્યુડ એફિલ ફાલ(script file) ન એપ્લ જાસેચ
એફિલ ફાલ(source code) ર્યૂસ્ટ્રીટ અન્ડ્રોઇડ એફિલ ટેચિયલ||

|-

|00:53

|/do() ක්‍රාය්(method) පිහුව ග්‍රැෆ්ලාට් ජ්‍යෙෂ්ඨා||

|-

|00:57

|අග්‍රාම දෝගලුක යාක්ස්යා(text editor) හා පැල් දේනා(file) යාත් තෙවා ක්‍රාය් ප්‍රේට් දෝගලුක රැක යාක්ස්යා(datetime dot pl)||

|-

|01:03

|දෝගලුක රැක යාක්ස්යා දේනා(datetime dot pl file) හා, ගැනීම්පෑය(screen) හා ප්‍රාග්ධන් පැක්සු(code) ලෝ නම්||

|-

|01:09

|ක්‍රාය්ලාට්, තුළාට්(terminal) හා පැක්සු(command) ආර් ක්‍රියා නැව්‍යාම් යාග්‍රාම්(enter) ඇත උපාග්‍රහණ්||

|-

|01:15

|පැක්සු(code) ලෝ ත්‍රේයා ජ්‍යෙෂ්ඨා||

|-

|01:18

|ත්‍රේයා ය්‍යෙෂ්ඨා දෝග(date) යාක්ස් තේනා(time) ලෝ ගෘෂ්ම්ඛ්‍යානය(variable) යාත්- ප්‍රේට් දෝගලුක්‍රියා(\$datestring) හා පාස්ස්||

|-

|01:23

|ක්‍රාය් ය්‍යෙෂ්ඨා යායාගැස්පායුලු(msgThanks) පැක්සු ද්‍රැංගු(function) යාත් ග්‍රැන් ක්‍රියා ත්‍රේයා ඇත දෝගලුක(Thank You message) යාත් යායාගැස්පායුලු||

|-

|01:31

|ත්‍රේයා පැහැදිලි+යාල(Ctrl+S) ඇත් දේනා ලෝග(file save) ජ්‍යෙෂ්ඨා||

|-

|01:35

|ක්‍රාය්, ය්‍යෙෂ්ඨා යායා යායායාම්(Perl program) යාත් තෙවා ක්‍රියා දේනා දෝගලුක රැක යාක්ස්යා(file datetime dot pl) ග්‍රැෆ්ලාට්||

|
|01:43
|એડાર્ટ ટાઈપર(text editor) એ એડાર્ટ ફિલેન(file) એસ્ટ ડેટાના ક્રમીય પૈચટે ફોલ
ફેલ ગાર્ડિંગ(main dot pl)||

|
|01:49
|ફોલ ફેલ ગાર્ડિંગ ફિલેન(main dot pl file) એ સ્ક્રેન(sreen) એ કોડ્સ્ટેટ કોડ(code) ઓ
નમ્બર||

|
|01:55
|કોડ(code) ઓ ફોલ સ્ક્રેન ફોર્માન||

|
|01:58
|ફોર્માન એલેન ટેનાન(line) એ સંવાદ કાળજી ગાર્ડિંગ(welcome message print) ઝોણ||

|
|02:03
|ડુ(do) ફોર્માન(method) ઓ ફોલ કોડ(code) ઓર્ડર્સ્ટેટ્સ્ટેટ ફેનેનાર્ન
ફિલેનાર્ન(filename) એ ઝોણ||

|
|02:09
|એન્ટેચ ફેલ એન્ટેચ(date) એન્ટેચ ફેલ(time) ઓ ફેન્ટેન્ટેચ ફેલ ગાર્ડિંગ ફિલેન(datetime dot pl
file) આર્સ \$ફેન્ટેચનાર્ન ગાર્ડિંગ(\$datestring variable) એ હાર્ન||

|
|02:16
|એન્ટેચ ફેલ એન્ટેચ ફિલેન(file) ઓફાન્નાર્ન એન્ટેચ એન્ટેચ(msgThanks) એ ઓફ
કોડ(function call) ઝોણ||

|
|02:21
|સ્ટોર્ન ફાઇલ્સ+ફોલ(Ctrl+S) એસ્ટ ફિલેન ઓફ(file save) ઝોણ||

|
|02:25
|ગાર્ડિંગ(program) ઓ એન્ટેચનાર્ન(execute) ઝોણ||

| -
| 02:27
| ଶପାର୍ଟିଏଂ(terminal) ରୁ କନଟାର୍ ନମ୍ବର୍ : ଜାଇନ୍ ଫଂକ୍ଷନ୍ ରୁକ୍ତି ଗାର୍ଡିଆଂ(perl main dot pl) ଯୁଦ୍ଧାଳ୍ପାଦନ୍(enter) ଅଟିଲେ||

| -
| 02:34
| ଶପାର୍ଟିଏଂ(terminal) ରୁ ଯେଷାଟୁକୁ(output) ଓହ କଣ୍ଠାଳିତାରେ||

| -
| 02:37
| ଫଂକ୍ଷନ୍ ଯେଜାଙ୍କିନୀ ର୍ଯ୍ୟାକ୍ସରେନ୍ସି(require)ରୁ ଯୁଦ୍ଧାଳ୍ପାଦନ୍(use)ରୁ ଫଂକ୍ଷନ୍(method) କ୍ଷମାସାର ଜାଇନ୍ ଗାର୍ଡିଆଂସ୍(Perl program) ରୁ ଲାର୍ଜିଏଟାର୍ କଣ୍ଠାଳିତାରେ||

| -
| 02:44
| ଫଂକ୍ଷନ୍(method) ଓହିଲେ ଲାର୍ଜିଏଟାର୍ - ଜାଇନ୍ ଗାର୍ଡିଆଂସ୍(Perl program) ଫଂକ୍ଷନ୍ ଲାର୍ଜିଏଟାର୍ ରେଖା ଲାଇନ୍ସ୍(subroutine) ଓହିଲେ କ୍ଷମାସାରି କ୍ଷମାସାରି(collection) ଓହି ଯେଜାଙ୍କିନୀ ଟେକ୍ସ୍ଟ କେବଳ ଫଂକ୍ଷନ୍କାରେ||

| -
| 02:52
| ଯୁଦ୍ଧାଳ୍ପାଦନ୍(use)ରୁ ଫଂକ୍ଷନ୍(method) ଓହ ଫଂକ୍ଷନ୍ସି(module) ଓହି କ୍ଷମାସାର ଯେଜାଙ୍କିନୀ ଲାର୍ଜିଏଟାର୍||

| -
| 02:56
| ଫଳିତ କ୍ଷମାସାରିତାରେ(compilation) ଆଏ ଫଳାବଳ ଗଂପାରେନ୍(verify) ହେବାରେ||

| -
| 02:59
| ଫର୍ମେନ୍ ଫର୍ମେନ୍ଟେଶନ୍ସ୍(file extension) ଗାର୍ଡିଚ ଫର୍ମେନ୍ଟେଶନ୍ ଯେଜାଙ୍କିନୀ||

| -
| 03:03
| ର୍ଯ୍ୟାକ୍ସରେନ୍ସି(require)ରୁ ଫଂକ୍ଷନ୍(method) ଓହ ଜାଇନ୍ ଗାର୍ଡିଆଂସ୍(Perl program) ଯୁଦ୍ଧାଳ୍ପାଦନ୍ ଫଂକ୍ଷନ୍ସି(module) ଓହି ଯେଜାଙ୍କିନୀ ଲାର୍ଜିଏଟାର୍||

| -
| 03:08
| ଫଳିତ କ୍ଷମାସାରିତାରେ(run time) ରୁ ଗଂପାରେନ୍(verify) ହେବାରେ||

| -
| 03:10

|
|-
|03:14
|Eन एंप्रॉजॉक्ट(file extension) गार्डॉल्याई॥

|
|-
|03:14
|मूल उपर्युक्त(use method) आ लॉग्यूल्यू(syntax) अल्फाट अॅन्सः

|
|-
|03:20
|गाइड एंम्प्लून(Perl module) लॉग्लॉ .गार्डॉम एंप्रॉजॉक्ट(.pm extension) ए टॅक्स एंसन(file) लॉग्लूए॥

|
|-
|03:25
|मूलमूल(module) लॉग्लाॅ नूक्स्यू आॅक्स(code) अल्फ लॉट्यूए॥

|
|-
|03:30
|योग्य गाइड एंगाइडेज्यूल दॉप्पाइग्यू(computer language) लॉग्लू मूल एन्डल्यूलीब्रियरी(libraries) आ एॅट्वै॥

|
|-
|03:35
|लॉट्यू एॅ प्रूमाट गाइडॉम्प्रूम्प्रू(program) एॅक्स लॉक्स्यू गाइडॉ आॅक्स(Perl code) एॅ
मूलमूल(module) एॅक्स मूल उपर्युक्त(use method) लॉट्यूएल्यूए मूलमूल(module) एॅक्स
दैक्षिण्यता॥

|
|-
|03:43
|सूम्हा एंप्रॉड एंस्ट्रूम्ह(text editor) एॅ एन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न
गार्डॉम्ह(sum dot pm)॥

|
|-
|03:49
|सूम्ह एॅन्न गार्डॉम्ह एन्न(file) एॅ लॉट्यूल एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न
नम्ह॥

|
|-
|03:55
|फॉर्मूल एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न(function) एॅक्स टॅप्सू एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न एॅन्न
नम्ह॥

|-

|04:01
|સેરીયા ફાઈલ+એન્ડ(Ctrl+S) એસ્ટ એન્ડ લોગ(file save) ઝોટ||

|-

|04:05
|ઓફ ફેન્ડ ગાર્ડિંગ એન્ડ(sum dot pm file) ઓ ર્ફેન્ડાઇલ ગાર્ડિંગ લોગ(Perl script)
એન્ડસાં નથી||

|-

|04:11
|ફોન્ડ લોગ(save) ઝોટ લોગને ગાર્ડિંગ એન્ડ એપ્પલીન્યુ(sample program
app.pl file) નોટોઓ||

|-

|04:17
|એપ્પલીન્યુ(app.pl file) એપ્પલીન્યુ લોગનીએ(screen) જે ફેન્ડાઇલ એક્સ્ટ્રેક્ચન્ડ કોડ(code) ઓ
નથી||

|-

|04:22
|કોડ(code) ઓ એપ્પલીન્યુ નોટોઓ સેરીયા||

|-

|04:25
|એન્ડલેટ ટેન્લાન્ડ(line) ર્ફેન્ડ રૂલ સુંપ્લા(use method) ફેન્ડાઇલ સુંપ્લાન્ડ્સ (module) એક્સ્ટ્રેક્ચન્ડ||

|-

|04:29
|એપ્પલીન્યુ એપ્પલીન્યુ (module) એપ્પલીન્યુ લોગ(sum) એ||

|-

|04:33
|એપ્પલીન્યુ લોગ ફેન્ડ ગાર્ડિંગ એન્ડ(sum.pm file) આં એન્ડ ફેન્ડાઇલ ફેન્ડાઇલ(function total) જે \$, %,
@, ?, ?, ?(1, 7, 5, 4, 9) ઓ નાયાર્દું ગાર્ડિંગિંગ(input parameter) ર્ફેન્ડ એપ્પલીન્યુ ગાર્ડિંગિંગ||

|-

|04:44
|એપ્પલીન્યુ એપ્પલીન્યુ ટેન્લાન્ડ(line) જે એપ્પલીન્યુ એપ્પલીન્યુ ૧૦ એન્ડ(1 to 10 function) ર્ફેન્ડાઇલ
નાયાર્દું ગાર્ડિંગિંગ(input parameter) ર્ફેન્ડ એપ્પલીન્યુ ગાર્ડિંગિંગ||

|-

|04:52

|નોંદીય ફાઈલ સેવ(Ctrl+S) એસ્ટ એન્સ લોગ(file save) હોય||

|-

|04:56

|જામેન્પ્રોગ્રામ(program) નો પણ એક્સ્યુટ્યુઝન(execute) હોય||

|-

|04:59

|અપાર્ટ્યુનિટ(terminal) ને કન્ટોન નથે: જામેન્ પણ હેચ જારીયાં(perl app dot pl) એન્ટ્રીયાં
એન્ટર(enter) એસ્ટ||

|-

|05:06

|અપાર્ટ્યુનિટ(terminal) ને છાયાં એલેક્ટન્યૂયાં(output) એસ્ટ રાયાં||

|-

|05:10

|શૂલ ઓપ્શન(use method) નો પ્લેન્યુન્ને(option) નીચે જામાં રાયાં|| નોંદીય પણ
એડિટર(editor) ને નો હેચ જારીયાં(sum dot pm) ને કન્ટરાયાં||

|-

|05:18

|ઓસ્લો એન્સ(source code) હી એન્સ ટેન્લાન્ને(line) નીચે કોડ્યુલ્યુન્નેન્ટ્યુન્ને શૂલ નોંદીયાં
નોંદીયાંટેન્ને(use strict semicolon), શૂલ સેટાર્ન્યુલો નોંદીયાંટેન્ને(use warnings semicolon)||

|-

|05:27

|શૂલ નોંદીયાં(use strict) એન્સ શૂલ સેટાર્ન્યુલો(use warnings) નો આસ્ટરાન્ટેન્ને
એટાન(compiler flag) નીચેની કોડ્યુલ્યુન્ને જામેન્(Perl) ને નોંદીય નોંદીયાં(strict) એન્સ
ન્યુન્નેન્ન્યુન્ને(instruct) હોય||

|-

|05:35

|નોંદીયાંનો જામેન્પ્રોગ્રામ(programming) ને એસ્ટ એન્સ એન્ટ્યુષાન્ને એન્ટ્યુષાન્ને
નોંદીયાંએન્ને||

|-

|05:39

|શૂલ નોંદીયાં(use strict) એ જામેન્પ્રોગ્રામ(program) ને નોંદીયાંએન્સ ગંબારંધન(variable)
નોંદીયાંએન્સ એન્સ હેચ ડ્યુલ્યુન્ને(declare) હોયન્ને શૂલ રૂટરાન(usr) ન્યા||

|
|05:45
|ટ્રાન્સેર્ર(error) કોડ ટૈંપણી દૂલ ઉન્સ્ટ્રિક્ટ(use strict) એ એક્સિચન્યુન્શન(execution) ટંગાડેનાર્થી॥

|
|05:50
|દૂલ સેવર્ન્સ(use warnings) એ સેવાર્નિંગ(warning) કોડના જારીમાં એક્સિચન્યુન્શન(execution) એજ્યુસ રહ્યે॥

|
|05:56
|ટ્રેન્ડ ગાળ્સના લોફ(variable \$sum) નો મ્યુન્ન(my) એન્ડ ડ્યુલ્યુન્નિંગ(declare) ઝોટ વ્યાખ્યાનમાં ઠેન્ના ટૈંપી॥

|
|06:02
|ઠેન્નાઈં ગાળ્સ્પ્રોગ્રામ(program) નો આપાએ એક્સિચન્યુન્શન(execute) ઝોન રંગટલ્ની॥

|
|06:06
|ફાફ્ટાયુન્ન+એંસ(Ctrl+S) એફ્ટર્ એન્ન લોગ(file save) ઝોટ॥

|
|06:09
|ટર્મિનાલ(terminal) નું નવટાં નામું: ગાળ્સન એંગ્સ ન્યુન્ન જારીએન(perl app dot pl)||

|
|06:15
|ટ્રેન્ડ લ્યુન્ન સ્ટ્રુફાર્ન્સ ગાળ્સ્પ્રોગ્રામ(program) નો ટંગાઝેન્સ રીટન(result) જાડ્યાણા॥

|
|06:21
|ટર્મિનાલ(terminal) નું લ્યુન્નાઈં એલેન્ટાર્ન ટેન્નાય(line) કોડનો દૂલ ઉન્સ્ટ્રિક્ટ(use strict) એ જાડ્યેંધ્યાણ એંગ્સ લ્યુન્ન(erro message) કોડાર્ન॥

|
|06:29
|એન્ટાન્ટાર્ન એલ્લોઈ એંગ્સ્પ્રોગ્રામ(abort) લ્યુન્ન(message) એરી॥

|

|06:32

|குல்லீ டுல் காங்கி யோடினை(use method option) வீட்டை நேர கூடுதல்||

|-

|06:36

|காங்கி காஷன் காபீஸ்(Perl program) யூ காங்கி காங்கி யோடினை பரிசீலனை காங்கி(require method) வீட்டையென்று||

|-

|06:41

|யே காங்கி(save) நேரம் காங்கி காபீஸ் காங்கி'லை நேர காங்கி(sample program commonfunctions dot pl) கீழ்க்கண்டதால்||

|-

|06:48

|எான் காங்கி'லை நேர காங்கி(commonfunctions dot pl file) மூலம் காங்கி(screen) மூலம் காங்கி(code) காங்கி நேர காங்கி காங்கி||

|-

|06:57

|குல்லீ யோடினை குல்லீ வீட்டையென்று காங்கி காங்கி காங்கி||

|-

|07:01

|குல்லீ காங்கி, காங்கி(function, square) மூலம் குல்லீ காங்கி காங்கி(square) காங்கி||

|-

|07:06

|குல்லீ காங்கி, காங்கி காங்கி'லை நேரம்(function, square_root) மூலம் குல்லீ காங்கி காங்கி காங்கி(square root) காங்கி||

|-

|07:12

|காங்கி காங்கி, காங்கி காங்கி'லை நேரம்(function, random_number) மூலம் குல்லீ காங்கி காங்கி||

|-

|07:18

|குல்லீ காங்கி, காங்கி காங்கி'லை நேரம்(function random_range) மூலம் குல்லீ காங்கி காங்கி காங்கி காங்கி காங்கி||

- |-
|07:26
|જીર્ણટુ સ્ક્રીન એન્સેન્ટ સેલ ઓન્સીયાંટોન્સ(semicolon) રો ફેન્સેપ એન્સ એન્સિન્સ(file) આં એન્સિન્સ||
- |-
|07:31
|સ્ક્રીન સ્ક્રીન જાએન(Perl) એ એન્સિન્સ(file) આં એન્સ એસ્પ્રેસ્સિન્સ(expression) રો ટ્રૂ
ગંટુ(true value) એન્સ ગાર્ટ ફેન્સેપ એન્સ||
- |-
|07:37
|નોર્ટીસ એન્સિન્સ+એન્સ(Ctrl+S) એસ્ટ એન્સ એન્સિન્સ(file save) ઝોટ||
- |-
|07:41
|સ્ક્રીન એન્સેન્ટ ઓફસ્ટાન્ડાન્સ(subroutine) રોષાં રીક્વિઝન્સેપ સ્ક્રીપ્ટ
રોફીએન્સિન્સ એન્સ(call) ઝોટ જાએન જાએન્સ(Perl program) એન્સ નાએં||
- |-
|07:48
|એન્સ એન્સિન્સ(save) ઝોટ એન્સાને જાએન્સાન્સ એન્સ એન્સ ઝોટ જાએન્સ(sample
program callprogram dot pl) રો નેણાં||
- |-
|07:54
|એન્સ એન્સિન્સ(file) એ લાયાન્ડાન્સ(screen) એ લાયાન્ડાન્સ એન્સ(code) રો નેણું|| એન્સ એન્સિન્સ(code) રો
એન્સાને નેણાં નોર્ટીસ||
- |-
|08:02
|રીક્વિઝન્સેપ(require) એ જાએન એન્સ(Perl code) એન્સિન્સ એન્સાન્સ એન્સિન્સ
માન્સ(commonfunctions dot pl file read) ઝોટાં એન્સાન્સ(compile) ઝોટ||
- |-
|08:09
|જાએન્સાન્સ(program)એન્સ સ્ટુટસ(user) એ એન્સાન્સ(option) કો જાએન્સ|| સ્ટુટસ(user) એ એન્સાન્સ
એન્સાન્સ(oprion) એન્સ જાએન્સાન્સ||
- |-
|08:17

|**१**(one) लीए फल्ग्यां प्रकार॑ लम्बांसे (square) जावेंगाए।।

|-

|08:20 |**२**(two) लीए फल्ग्यां प्रकार॑ लम्बांसे मैंने (square root) आवाई।।

|-

|08:23 |**३**(three) लीए यार्दि॒ रांगे॒(range) प्रकार॑ मौतजा॒ अंक॒(random number) प्रक॒ जावेंदराई।। |**४**(four) लीए ग्राह॑पात्र॑ सुप्र॑ग्रह॑(program quit) छैंदराई।।

|-

|08:29 |**५**जाल॑ ऑप्शन॑ ऑप्शन॑(option one) ल० नम॑ज्ञ॑ फल्ग्यां उपर्युक्त॑(user) ल० फल्ग्यां प्रक॒ जावेंदराई।।

|-

|08:34 |ग०ट॑(value) ल० \$अंक॒(\$number) ल० इसक॑।। |ग०ट॑(value) ल० अफ॑ल॑०ल॑ ल० मैंने गार॑ य०न॑ इ॑न॑(commonfunctions dot pl file) पार॑ लम्बांसे॑(square)।। |**६**फ॑(function) ल० फल्ग्यां प्रकार॑ लम्बांसे॑(square) जावेंगाए।।

|-

|08:44 |**७**फ॑(function) ल० फल्ग्यां प्रकार॑ लम्बांसे॑(square) जावेंगाए।।

|-

|08:47 |**८**प्र॑न्ति॑ए॑ ल॑य॑प्र॑क॑ए॑(print statement) ल० फल्ग्यां प्रकार॑ लम्बांसे॑ फ॑ल॑ग्याए॑(square output) फ॑ल॑ जावेंगाए।।

|-

|08:52 |**९**जाल॑ ऑप्शन॑ नम॑ज्ञ॑, फल्ग्यां प्रकार॑ लम्बांसे॑ मैंने फ॑ल॑ग्याए॑(square root output) फ॑ल॑ जावेंगाए।।

|-

|08:58 |फ॑ल॑ग्याए॑ इ॑ल॑ लम्बांसे॑(function square)।। ल० इ॑न॑ज॑ित्त॑ अ॑प॑र॑य॑न॑(execution) अ॑प॑य॑न॑।।

|-

|09:03

|ટેગલોણ હોપ્સ(option three) નહિંછી, એજાર્ચ રાંગ(range) જે રાંડમન્ડ(random) ટેન્સ કર્ણિય એક એક્સ્ટ્રાઇપુટ(output) ટેન્સ ગામણ્યા॥

|-

|09:09

|એફ્ફ્યુસ્પ્રો ટેગલોણ(option) રો બેચ(four) નેનહિંછી, ગામેગારોસ્પ્રો(program) ટેન્સાઈટી||
નેનહિંટળ્યાળો કુદરાચ ટેગલોણ(option) એકનોયાજ ગાર્ફેચાંછી ગાર્ફેચાંછી લ્યુંફુંલ્યું(print statement) એ નાયાસાંયાચ ટેગલોણ(incorrect option) નેનહિંયાયાએ॥

|-

|09:20

|જેર્ટોનટુ સ્ટ્રેન્ઝી ગામેસ્પ્રોસ્પ્રો(program) રોઝ ટેંસ્નોાર્સ આફન્ટ્યુંગ્લાયલ જોખ
ગાર્ફેચાંચ(commonfunctions dot pl) જોખી બેન્ચન્યું(function) એક્સ્ટ્રાઇપુટ ક્યાલ્લાન્ચ(call) જોખું॥

|-

|09:28

|નોર્ટોસ્ટ્રો આફ્ફ્યુસ્પ્રો+ફંન્ચ(Ctrl+S) એસ્ટે બેન્ચ રોગ(file save) જોખાણ॥

|-

|09:31

|ગામેસ્પ્રોસ્પ્રો ટેંસ્નોસ્ટ્રેન્ઝી(program execute) જોખી॥

|-

|09:34

|ટર્મિનાલ(terminal) જે નવટાં નહિંઃ ગામેન ક્યાન્ચગામેસ્પ્રોસ્પ્રો જોખી ગાર્ફેચાંચ(perl callprogram dot pl)||

|-

|09:41

|એક્સ્ટ્રાઇપુટ(output) જોખી દુંગાંનંટો॥

|-

|09:44

|ટેંસ્ટેગાડો ટેગલોણ(option) એક્સ્ટ્રાઇપુટ ગામેસ્પ્રોસ્પ્રો(program) રો
ટેંસ્નોસ્ટ્રેન્ઝી(execute) જોખાણ॥

|-

|09:49

|નહિંઃ ગામેન ક્યાન્ચગામેસ્પ્રોસ્પ્રો જોખી ગાર્ફેચાંચ(perl callprogram dot pl)||

|-

|09:53

|નોંધીએ એંગલે હત્યા(option three) ગાઈલોચટો||

|-

|09:56

|અંદરુની એંગલે માણસ એંટર(Enter a lower range) ને ૫૦(50) ગાઈએટો||

|-

|09:59

|અંદરુની એંગલે માણસ એંટર(Enter a upper range) ને ૭૭(99) ગાઈએટો||

|-

|10:02

|એંડ્રોના લિન્નું માણસ એસ્ટરન્ચા(random number) એન્ડ ગાઈએટો સ્કોર્ટિયાર્સ માણસ(range) નોંધીએ હાથુંથાટો||

|-

|10:08

|એંગલે એંગલે(option) લોંગ એલોંગ સ્ટેપરાંગ નોંધીએ||

|-

|10:11

|શાસ્ત્રજ્ઞીયન(tutorial) સ્કોર્ટ ટેનિસાં|| લાંબગાડે ગાઈએ||

|-

|10:16

|શાસ્ત્રજ્ઞીયન(tutorial) લોંગ એંડ્રોના સ્કોર્ટ લોંગાએટ નોંધઠાં:

દૂં(do)

દૂંગું(use)

માંયુસ્નેની સ્કોર્ટની(require), જાઈન ગાઈપ્પ્રોગ્રામ(Perl program) ના||

|-

|10:24

|નોંધીનટું: દૂંગું સ્કોર્ટની(use module) લોંગ માંયુસ્નેની સ્કોર્ટની(require module) નોંધીએ નાનું જનરટી સ્કોર્ટની સ્કોર્ટની એન્ડ એસ્ટરની કોન્સ્ટન્ટ(compile time) ના સ્કોર્ટની(module) એંડ લોંગાએ||

|-

|10:33

|**સ્ટર્લિંગ એપ્યુર્નેટ્વેન્ચ**(assignment) એક ટેમ્પા|| ગાયન ગાયોામેસ
બોક્સેનેન્ડેન્ને.ગાર્દિંગ(Perl program reminder.pl) એક નમ્ન સ્ક્રીન એક રેન્ડિટરનીંથી જરૂરી
એક નણ||

|
|10:41

|**યૂઝર**(user) માટ્સ(To) એકમારી એમ્બેસ એફ(From name) નેગેર્ચર્ચ નોટે||

|
|10:45

|**યૂલ સ્ટેમ્પ**(use method) લોર્ડેન્ડ્રુલ ટેન્સિ સ્પેચ ગાર્ડિંગ(Letter dot pm) માર્ગ
વૉક્યુન્ટેન્સ(subroutine) લોયિ એન્ક્યુન્ટ(call) નોટે||

|
|10:50

|**ગાર્ડિંગ એન્ટોન્યુન્ટે**(function) લોયિન્ન ટેન્સિ સ્પેચ ગાર્ડિંગ એન્ટે(Letter dot pm file) માટ્સ નોટે||

|
|10:54

|**ટેન્સિન્ન્ટે**(LetterDate)નું એન્ટોન્યુન્ટે(function) એ નોટેન્ન એન્ટોન્યુન્ટે સ્પેચ નોટે(date) એકમારી નોટે(time)
ગાર્ડી||

|
|10:58

|**યૂટ્સ(To)**નું એન્ટોન્યુન્ટે(function) એ રેન્ડિટરનીંથી સ્ક્રીન નોટે ગાર્ડી||

|
|11:02

|**એમ્બેસ(From)**નું એન્ટોન્યુન્ટે(function) એ એન્ડે એન્ડે સ્ક્રીન નોટે ગાર્ડી||

|
|11:05

|**ટેન્સિન્ન્ટેન્સિન્ન્ટે**(Lettermsg)નું એન્ટોન્યુન્ટે(function) એ સ્ક્રીન એકમારી એન્ટોન્યુન્ટે(content) લોયિ નોટે ગાર્ડી||

|
|11:09

|**થાન્ક્સમ્સિન્ન્ટેન્સિન્ન્ટે**(Thanksmsg)નું એન્ટોન્યુન્ટે(function) એ સ્ક્રીન એકમારી એન્ટોન્યુન્ટે(thanks
and regards) નોટે ગાર્ડી||

|
|11:13

|ଆମେର୍ଦିନ ଯୁଗାର୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପାବ୍ଦିକ(output) ଓ ପ୍ରସାରଣାବଳୀ||

|-

| 11:20

|ଆମେର୍ଦିନ ଟେଲିଫୋନ(link) ଓ ଏକ ଗୋଟିଏବିଡି(video) ଏବଂ ଲୋକାଙ୍କାର ଶବ୍ଦାବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣକାରୀ(Spoken Tutorial project) ଗ୍ରହଣ କରିବାରୀ|| ଡାଉନଲୋଡ଼(download) କାମାବିଧାନରେ କରିବାରୀ||

|-

| 11:27

|ଲୋକାଙ୍କାର ଶବ୍ଦାବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଟେଲିଫୋନକାରୀ(Spoken Tutorial project team) ଏବଂ
ଲୋକାଙ୍କାର ଶବ୍ଦାବ୍ୟାକରଣ(spoken tutorial) କୌଣସି କରିବାକାରୀ ସମ୍ପର୍କକାରୀ(workshop) କୌଣସି କରିବାକାରୀ
ପାଠ୍ୟକାରୀ
ପ୍ରେରଣାବଳୀ(online) ମେଲିମାତ୍ର ପାଠ୍ୟକାରୀ ଲୋକାଙ୍କାର ଶବ୍ଦାବ୍ୟାକରଣକାରୀ(certificate) କୌଣସି ଜାରି||

|-

| 11:36

|କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାକାରୀ ପ୍ରେରଣାବଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ||

|-

| 11:40

|ଲୋକାଙ୍କାର ଶବ୍ଦାବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣକାରୀ(Spoken Tutorial project) କାମାବିଧାନକାରୀ,
ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତିକାରୀ(NMEICT, MHRD), ଗେମ୍ବାର ଲୋକାଙ୍କାର ଶବ୍ଦାବ୍ୟାକରଣ କାମାବିଧାନକାରୀ
ପାଠ୍ୟକାରୀ ମେଲିମାତ୍ର ଟେଲିଫୋନ(link)କୌଣସି ଏକାକୀବାରୀ||

|-

| 11:51

|ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ(Minister) ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପାବ୍ଦିକ କାମାବିଧାନକାରୀ(Oken Khwairakpam)ରେ||
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟକାରୀ||

|}