

|"Time"

|"Narration"

|-

|00:00

|**කලාපය** **අලුත** **ආදානය** **සහ** **ප්‍රතිපාදන**(Issuing and Returning a Book)**හි** **විවරණ**
විද්‍යා **විද්‍යා**(spoken-tutorial)**හි** **විවරණ** **විවරණ**||

|-

|00:05

|**විද්‍යා** **විද්‍යා**(tutorial)**හි** **විවරණ** **විවරණ**:

|-

|00:08

|**විද්‍යා** **විද්‍යා**(user detail)**හි** **විවරණ** **විවරණ**,

|-

|00:11

|**විවරණ** **විවරණ** **විවරණ** **විවරණ**,

|-

|00:13

|**විවරණ** **විවරණ** **විවරණ**||

|-

|00:15

|**විවරණ** **විවරණ** **විවරණ** **විවරණ**:

|-

|00:17

|**විවරණ** **විවරණ** **විවරණ** **විවරණ**(Ubuntu Version 12.04),

|-

|00:20

|**විවරණ** **විවරණ** **විවරණ** **විවරණ**(Netbeans IDE 7.3),

|-

|00:23 JDK 1.7

|**විවරණ** **විවරණ**(JDK 1.7),

|-

|00:25

|බුකු විකුණා ගැනීමේ විකල්පය (option) තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (Checkout) පැහැදිලිව පෙන්වීම
සිසුන් (Return Book) වෙත යොමුවීම.

|-
|02:01

|විකුණා ගැනීමේ පෙට්ටි (form) සහ විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (checkout) පෙට්ටි පෙන්වීම සිසුන් (return) වෙත යොමුවීම.

|-
|02:06

|කුඩා කේතය (code) විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය.

|-
|02:09

|විකුණා ගැනීමේ කේතය (IDE) තුළට ගෙන යාම.

|-
|02:11

|විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය/පෙන්වීම සිසුන් (Checkout/Return Book) වෙත යොමුවීම.

|-
|02:14

|විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (menuSelection is equal to checkoutBook) පෙන්වීම.

|-
|02:18

|පියවර (step) ගනු ලබන විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාවලිය (List Books) පෙන්වීම.

|-
|02:23

|විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (request) ගනු ලබන විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාවලිය (RequestDispatcher) ගනු ලබන විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාවලිය (checkOut.jsp) තුළට විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (forward) යොමුවීම.

|-
|02:29

|බුකු විකුණා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාවලිය (checkOut.jsp) තුළට ගෙන යාම.

|-
|02:33

|04:03

|**ଅପୋରଟେବଲ କପି(available Copies) ନୂତନତା ଓ ନିରାପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।**

|-

|04:08

|**ନୂତନତା (code) ଉପରେ ଉପଯୋଗୀ।**

|-

|04:10

|**ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (IDE) ନିରାପେକ୍ଷ।**

|-

|04:13

|**ଉପଯୋଗୀ (CheckoutServlet.java) ନିରାପେକ୍ଷ।**

|-

|04:16

|**ଉପରେ ଉପଯୋଗୀ (errorMsgs) ତାଲିକା (list) ଲିଷ୍ଟ (set) ଦିଅନ୍ତୁ।**

|-

|04:19

|**ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (request) ଉପରେ ଉପଯୋଗୀ (errorMsgs) ଲିଷ୍ଟ (set) ଦିଅନ୍ତୁ।**

|-

|04:23

|**ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (request) ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (getParameter) ଲିଷ୍ଟ (username) ଦିଅନ୍ତୁ।**

|-

|04:28

|**ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (checkout_book), ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (return_book) ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (book-id) ଦିଅନ୍ତୁ।**

|-

|04:34

|**ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (book_id) ଲିଷ୍ଟ (Integer) ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (id) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (parse) ଦିଅନ୍ତୁ।**

|-

|04:40

|**ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (userName) ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (book id) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (validate) ଦିଅନ୍ତୁ।**

-

|05:33

|**ඔබ්බේ, කුලියාණන ක්‍රමය(method)ලාභ 0 ආවර්ණය(return) ඡේදාණන ක්‍රමය ඡේදාණන දුරුව(user)කු ලාභාණන(system)ක ඡේදාණන ක්‍රමය.**

-

|05:42

|**ඔබ්බේ කුලියාණන දුරුව(user) ඡේදාණන ඔබ්බේ ක්‍රමය(call) ඡේදාණන 'දුරුවනඡේදාණන' ක්‍රමය('bookAlreadyIssued' method)။**

-

|05:50

|**දුරුවනඡේදාණන ක්‍රමය(bookIssued method)ඡේදාණන ආවර්ණය(return) ඡේදාණන ගාණන(value)කු ඔබ්බේ ක්‍රමය.**

-

|05:55

|**කලාණන ඔබ්බේ ක්‍රමය(check) ඡේදාණන ක්‍රමය ක්‍රමය ක්‍රමය ක්‍රමය ක්‍රමය දුරුව(user)කු කලාණන(issue) ඡේදාණන ක්‍රමය.**

-

|06:01

|**ඡේදාණන දුරුවනඡේදාණන ක්‍රමය(bookAlreadyIssued method)ඡේදාණන ක්‍රමය.**

-

|06:05

|**කලාණන ඔබ්බේ ක්‍රමය ක්‍රමය ගාණනදාණන දුරුවනඡේදාණන(integer variable bookAlreadyIssued)ලා 0 ක් ලාණන(set) ඡේදාණන.**

-

|06:12

|**කුලියාණන(query)ලා ඔබ්බේ ක්‍රමය ක්‍රමය(execute) ඡේදාණන දුරුව ක්‍රමය(book_id) ක්‍රමය ක්‍රමය ක්‍රමය දුරුව(user)කු කලාණන(issue) ඡේදාණන ක්‍රමය.**

-

|06:18

|**ක්‍රමය ක්‍රමය ක්‍රමය(Checkout table)කලාණන ඔබ්බේ ක්‍රමය දුරුව ක්‍රමය(book_id) ක්‍රමය.**

-

|06:23

-

|07:14

|ඔබ්බායුරු ලාලයාය(system)හි දුරභාෂාආර්ථිතය(userExists) ට්‍රිගර්
රාභාභෙයුරුය(checkout_book)ලා ටන(null) ඡ්‍රිතභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ආයුරු
ඔබ්බායුරුය(checkout method call) ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය

-

|07:22

|ආයුරුය(method)ලාභි ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඔබ්බායුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය

-

|07:25

|ආයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(id)ලාභි ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(available copies) ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය

-

|07:31

|ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ආයුරුය දුරභාභෙයුරුය දුරභාභෙයුරුය(Books table)ආයුරුය දරාභාභෙයුරුය

-

|07:35

|ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ගාභිඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(variable) ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(availableCopies)ද
ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(available copies) ආයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය

-

|07:41

|ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(available copies)ලා 0 ආයුරුය දරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය
දුරභාභෙයුරුය(bookIssued)ලා දරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය(equal to) 0 ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය

-

|07:50

|ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(request)ලාභි ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(duedate) දරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය
ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(returndate)ද දරාභාභෙයුරුය

-

|07:56

|ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය(insertIntoCheckout) ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය(call) ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය

-

|08:00

|දරාභාභෙයුරුය(insertIntoCheckout method)ලාභි ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය ඡ්‍රිතරාභාභෙයුරුය දරාභාභෙයුරුය

-

|08:05

|ආකාරී ජේකට් ඊඩ් ජේකට්(book_id), පුස්තකාලය(userName) ජේකට්
ආරම්භකය(remaindate) පුස්තකාලය පුස්තකාලය(Checkout table) පුස්තකාලය

-

|08:12

|පුස්තකාලය ජේකට් ඊඩ් පුස්තකාලය පුස්තකාලය පුස්තකාලය පුස්තකාලය
method) පුස්තකාලය(call) පුස්තකාලය

-

|08:16

|ආකාරී(method)ආකාරී පුස්තකාලය පුස්තකාලය ජේකට් පුස්තකාලය

-

|08:19

|ආකාරී ජේකට් ඊඩ් පුස්තකාලය පුස්තකාලය(Books table) පුස්තකාලය
පුස්තකාලය(query) පුස්තකාලය(execute) පුස්තකාලය

-

|08:26

|පුස්තකාලය ජේකට් පුස්තකාලය පුස්තකාලය පුස්තකාලය
method) පුස්තකාලය(call) පුස්තකාලය

-

|08:29

|ආකාරී(method)ආකාරී ජේකට් පුස්තකාලය

-

|08:32

|ආකාරී(method)ආකාරී ජේකට් පුස්තකාලය පුස්තකාලය
request)පුස්තකාලය(set) පුස්තකාලය

-

|08:38

|පුස්තකාලය request)පුස්තකාලය RequestDispatcher) ආකාරී
forward) පුස්තකාලය successCheckout.jsp)පුස්තකාලය

-

|08:45

|-

|10:14

|**ප්‍රමාණ සම්පූර්ණ(total copies) පසුපස ප්‍රමාණය(availablecopies)ලා ප්‍රමාණය(totcopies) පසුපස ප්‍රමාණය(availcopies)හි පසුපසයි။**

|-

|10:21

|**පසුපස ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය(available copies)ලා ප්‍රමාණය(total copies)හි පසුපස ප්‍රමාණය(available copies)හි පසුපසයි။**

|-

|10:27

|**වෙබ් පිටුව බ්‍රවුසරය(browser)හි පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:30

|**වෙබ් පිටුව පරිශීලකයා(user) පසුපස ප්‍රමාණය(available copies)හි පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:35

|**පරිශීලකයා(user) පසුපස ප්‍රමාණය(mdhussein) පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:39

|**පුස්තකයේ පිටුව(Book Id)හි පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:42

|**පසුපස ප්‍රමාණය(available copies)හි පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:44

| **පසුපස ප්‍රමාණය(error message): "නිශ්චය පරිශීලකයා පසුපස ප්‍රමාණය නොමැත" ("The given user has not borrowed this book!!") පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:50

|**වෙබ් පිටුව පරිශීලකයා(IDE)හි පවත්වාගෙන යාමයි။**

|-

|10:53

|කොටස(method)ලක් තේරුමක්||

|-

|11:37

|කලින් ආචාර්යය(request)ද ආරම්භය(returnBook) පරාමිති(attribute) ලක්(set) වේ||

|-

|11:41

|පසු ආචාර්යය(RequestDispatcher) ලිපිලිපි ලාභාලාභී(සාර) පිටුව(successReturn page)ද ආරම්භය(forward) වේ||

|-

|11:48

|ලාභාලාභී ආරම්භය පිටුව(successReturn page)ලි පරීක්ෂා ලාභාලාභී(සාර) පිටුව(successCheckout page)පසු කෙරේ||

|-

|11:53

|බ්‍රව්සර් (browser)ක තේරුමක්|| ඊට පිටුව(login page)ද තේරුම් ගනී||

|-

|11:58

|ආරම්භය ලාභී පිටුව(Visitor's Home Page) සිට තේරුම(link) පසු ඊට පිටුව වේ||

|-

|12:03

|පරිච්ඡේදය(available) පසු තේරුම් ගනී(ලාභී) පසු ඊට වේ||

|-

|12:07

|පසු ආරම්භය(tutorial)ලක් පිටුව පසු||

|-

|12:10

|පරිච්ඡේදය(user) ඊට පිටුව(ලාභී) වේ||

|-

|12:12

|තේරුම් පසු ඊට පසු කෙරේ||

|-

