

Narration	Time
'Drupal People Management' پراسپوکن ٹیوٹوریل میں خوش آمدید۔	00:01
اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے 'People Management' اور خاص ٹاسک پر مبنی (کام کی بنیاد پر) رولس قائم کرنا	00:06
اس ٹیوٹوریل کو ریکارڈ کرنے کے لئے میں 'Ubuntu Linux' آپریٹنگ سسٹم 'Drupal' 8 اور 'Firefox' ویب براؤزر استعمال کر رہا ہوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ویب براؤزر استعمال کر سکتے ہیں۔	00:14
اب 'People management' کے بارے میں سیکھتے ہیں۔	00:29
میں 'ZIRCON theme' پر آتا ہوں اور ہم اس ٹیوٹوریل کے باقی حصے کے لئے اس theme کو ہی رکھیں گے۔	00:31
'People management' واقعی میں بہت اہم ہے۔	00:39
بالکل صحیح نتیجہ حاصل کرنا واقعی میں بہت مشکل ہے۔	00:42
ہمیں یہ صرف ایک ہی بار کرنا ہے لیکن صحیح طرح سے۔	00:46
اب 'People' پر کلک کرتے ہیں۔	00:50
'Drupal' میں 'People' کو Roles دیے جاتے ہیں جو 'permissions' رکھتے ہیں۔	00:53
'permission' اسٹرکچر سے 'Drupal' ہمیں یہ کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ 'people' کیا دیکھ سکتے ہیں اور 'people' کیا کر سکتے ہیں۔	00:58
اب یہاں کچھ چیزیں یاد رکھنا اہم ہے۔	01:06
یاد رکھیں کہ آپ یوزر نمبر 1 ہیں یعنی 'super user'	01:10
کوئی بھی آپ کی 'permissions' تبدیل نہیں کر سکتا۔	01:15
نیچے ایک یوزر ہے جو 'ADMINISTRATOR' کہلاتا ہے۔	01:18

'Administrators' کو عام طور پر مکمل سائٹ کو مینج کرنے کے لئے permissions دئے جاتے ہیں۔	01:23
لیکن وہ اتنے اعلیٰ نہیں ہیں جتنے 'User No.1'	01:29
'Authenticated Users' لوگڈان people ہوتے ہیں جو کچھ رائٹس رکھتے ہیں۔	01:33
آخر میں 'Anonymous Users' ملاحظہ کاروں پر مشتمل ہے جو لوگڈان نہیں ہوتے ہیں۔	01:39
عام 'Anonymous Users' صرف unprotected یعنی بنا حفاظت والا مواد دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔	01:45
یاد رکھنے کے لئے ایک اور چیز ہے، وہ (roles) رولس سیٹ کرنا جو site پر ٹاکس یعنی کاموں کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔	01:53
مانیں کہ ہمارے پاس ایک سمر انٹرن ہے جسے صرف 'Events' اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت ہے، نہ کہ 'Articles' یا 'Pages' یا 'User Groups'	02:01
اس سمر انٹرن کو خود کارول رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ 'permissions' مینج کر سکیں۔	02:11
ہم اسے جلد ہی سیٹ کریں گے۔	02:19
اب کے لئے 'Permissions' کے ٹیب پر کلک کریں۔	02:22
آہستہ سے نیچے سکرو ل کریں اور دیکھیں کہ کیا دستیاب ہے۔	02:26
فہرست لمبی اور لمبی ہوتی چلی جاتی ہے - ہر 'Content type' کے لئے جو ہم شامل کرتے ہیں ہر 'Module' کے لئے جو ہم جوڑتے ہیں اور	02:30
* ہر 'View' کے لئے جو ہم بناتے ہیں۔	02:39
'Drupal' میں 'People management'، اس کے بارے میں ہے کہ people کیا کر سکتے ہیں۔	02:42
آگے ہم ایک نیا رول جوڑیں گے۔ اسے کچھ 'permissions' دیں گے اور اسے ٹیسٹ کریں گے۔	02:46
'Roles' پر کلک کریں۔	02:52
اب یہاں 'Summer Intern' نامی ایک نیا رول شامل کرتے ہیں۔	02:54
'Drupal' اسے ہمیشہ کی طرح مشینی نام دے گا۔	02:59
'Save' پر کلک کریں۔	03:03

03:05	اب ہمارے پاس ایک نیا رول ہے 'Summer Intern' جس کے پاس ابھی کوئی پرمیشن نہیں ہیں۔
03:12	میں اپنے رولس، قابلیت یا permissions کی ترتیب میں موو یعنی منتقل کرنا پسند کرتا ہوں۔
03:17	یہ یو جیکل ترتیب میں بس رولس کو دیکھنے میں میری مدد کرتا ہے کہ کون کیا 'permissions' رکھتا ہے۔
03:24	'Save order' پر کلک کریں۔
03:27	اب ہمیں اپنے نئے رولس کو 'permissions' دینے کی ضرورت ہے۔
03:31	'Permissions' کے ٹیب پر کلک کریں۔
03:34	ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج ہر ایک کی 'permissions' کا جائزہ ہے۔
03:39	'Roles' ٹیب پر کلک کر کے اب واپس جاتے ہیں۔
03:44	'Summer Intern' پر کلک کریں اور 'Edit permissions' منتخب کریں۔
03:51	اب ہم 'Summer Intern' کے لئے 'permissions' دیکھتے ہیں اور یہ تھوڑا سا آسان ہے۔
03:58	نیچے سکرال کریں اور 'Events' نامی 'Content type' پر جائیں - یہ میرے لئے تقریباً نصف میں ہے۔
04:06	یہاں مانیں 'Summer Intern' نئے اوپنٹس بنا سکتا ہے۔ صرف اپنے اوپنٹس ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور صرف اپنے اوپنٹس ایڈٹ کر سکتا ہے۔
04:18	'Summer Intern' کو جو ہم کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ ہیں - دیگر لوگوں کا اوپنٹ ڈیلیٹ کرنا روٹجس ڈیلیٹ کرنا کوئی بھی دوسرے اوپنٹس جو انہوں نے نہیں بنائے انہیں ایڈٹ کرنا۔
04:30	ہم انہیں پرانے ورژن پر واپس جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔
04:37	یہ خاص حقوق ہم اپنے ایڈٹرز کو دیں گے۔
04:41	یہ کافی محدود رول ہے۔
04:44	اب نیچے تک جائیں اور 'Save permissions' پر کلک کریں۔
04:50	اور دوبارہ توجہ دیں، وہ ویوز (views) ایڈٹ نہیں کر سکتے،
04:54	* وہ کسی کی منظوری کے بغیر نہ ہی کتابیں ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کمیٹس پوسٹ کر سکتے ہیں۔

04:58	لہذا یہ بہت ہی محدود رول ہے . تیسرا اسٹیپ ایک شخص کو شامل کرنا ہے.
05:06	ہم نے رولس مقرر کردیئے ہیں، اور 'permissions' شامل کر دی ہیں.
05:11	اب ایک یوزر شامل کرتے ہیں اور یہاں ہم ایک جھوٹا ای میل ایڈریس دے سکتے ہیں.
05:18	یہ صرف ویلڈ فارمیٹ میں ہونا چاہئے
05:22	میں 'intern@email.com' ٹائپ کرتا ہوں، کیونکہ ہم واقعی ان کو ای میل نہیں کرنے والے ہیں.
05:31	میں ٹائپ کرتا ہوں، 'Username' میں 'Sam' اور پاس ورڈ میں بھی 'Sam'
05:38	یہ غیر محفوظ پاس ورڈ ہے . لیکن اب کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ لوکل مشین ہے.
05:47	ہمیں 'Status' کو بدل کر 'Active' کرنا ہے.
05:51	اور اس کے پاس 'Summer Intern' رول ہونا چاہیے.
05:53	اگر ہم چاہیں تو ایک تصویر ڈال سکتے ہیں.
05:56	ابھی کے لئے ہم Personal contact form کو بند کریں گے . کیونکہ سمارٹنس سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
06:06	آخر میں 'Create new account' پر کلک کریں.
06:10	کامیابی کی میسج بتاتی ہے کہ 'Sam' کے لئے ہمارا اکاؤنٹ بن گیا ہے اور کوئی بھی ای میل نہیں بھیجا گیا ہے .
06:17	اب ہماری یوزر فہرست میں ہم 'Sam' دیکھ سکتے ہیں.
06:21	جب ہم اس طرح نئے یوزرس مقرر کرتے ہیں تو سب سے اہم بات ہے انہیں ٹیسٹ کرنا یعنی پرکھنا ہے.
06:29	اب لاگ آؤٹ کرتے ہیں اور 'Sam' کو لاگ ان کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں.
06:33	لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر 'Sam' حقیقی یوزر تھا اور وہ اپنا پاس ورڈ تبدیل کرنا چاہتا ہے.
06:41	ہم لوگوں کا پاس ورڈ بلا ترتیب تبدیل نہیں کر سکتے، جب ہمیں ان کا اکاؤنٹ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے.
06:48	یہ اخلاقی نہیں ہے.
06:49	'drupal.org/project/masquerade' پر ایک بہت اچھا 'module' ہے.
06:55	'Masquerade module' ہمیں ٹھیک وہی کرنے کی اجازت دیتا ہے جیسا وہ بتاتا ہے۔ جیسے کسی اور کے طور پر . masquerade

07:03	ہم 'Summer Intern' کی طرح masquerade کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ کیا ہم نے ان کی 'permissions' صحیح سے مقرر کی ہیں۔
07:10	میں نے اپنی مشین میں پہلے ہی 'Masquerade module' انسٹال کر لیا ہے۔
07:14	اپنی مشین پر بھی اس کو انسٹال کریں۔
07:18	آپ نئے modules انسٹال کرنے کے لئے 'Adding functionalities using Modules' ٹیوٹوریل بھی دیکھ سکتے ہیں۔
07:26	آپ کی آسانش کے لئے اس ٹیوٹوریل کے ویب پیج میں 'Code Files' کے لنک میں 'Masquerade module' دیا گیا ہے۔
07:34	اسے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں۔
07:37	ایک بار جب انسٹال ہو جائے تو آپ 'login' ایریا میں ایک نیا لنک 'Unmasquerade' دیکھ سکتے ہیں۔
07:43	'Masquerade' کو استعمال کرنے کے لئے People پیج پر جائیں۔
07:48	یوزر 'Sam' کے 'Edit' ڈراپ ڈاؤن پر کلک کریں اور 'Masquerade as' منتخب کریں۔
07:55	نوٹ کریں، جیسے ہی ہم 'Sam' کے طور پر 'Masquerade' کرتے ہیں، 'toolbars' چلے جاتے ہیں
08:01	ایسا اس لئے ہے کیونکہ یوزر 'Sam' کے رول کو 'administrator toolbars' استعمال کرنے کی 'permissions' نہیں ہے۔
08:08	جب ہم 'Add content' پر کلک کرتے ہیں تو ہم صرف ایک اوینٹ جزیٹ یعنی پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب تک سب ٹھیک ہے۔
08:17	اگر ہم 'Our Drupal Manual' پر اور پھر 'Installing Drupal' پر کلک کرتے ہیں تو ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں۔
08:23	کوئی بھی ٹیب نہیں ہے۔
08:25	وہی بات، اگر ہم 'Forums' پر جاتے ہیں۔
08:29	اور ایک بار پھر ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے۔
08:32	ہم صرف ایک 'comment' دینے کے قابل ہیں۔ لیکن یہ خود کار طریقے سے منظور نہیں ہوگا۔
08:38	ایک بار پھر ہم ایک اوینٹ پر کلک کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے ایڈٹ یا ڈیلیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

08:45	ایسا لگتا ہے کہ ہماری 'permissions' صحیح ہیں۔
08:47	اب 'Unmasquerade' کے لنک پر کلک کر کے 'administrator role' پرواپس جاتے ہیں۔
08:54	اس کے ساتھ ہم اس ٹیوٹوریل کے آخر میں آگئے ہیں۔
08:57	اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں . اس ٹیوٹوریل میں ہم نے مندرجہ ذیل کے بارے میں سیکھا 'People Management' اور 'Adding a new user'
09:15	یہ ویڈیو 'Acquia' اور 'OSTraining' سے لیا گیا ہے اور اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ، آئی آئی ٹی بمبئی کی اور سے اسکی نظر ثانی کی گئی ہے۔
09:25	مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ویڈیو اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کا خلاصہ بیان کرتا ہے
09:29	اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں۔
09:32	اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیم ورکشاپ چلاتی ہے اور اسناد دیتی ہے . مزید معلومات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔
09:40	اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کی مالی معاونت NMEICT انسانی وسائل و ترقی کی وزارت اور NVLI، وزارت ثقافت ، بھارتی حکومت نے کی ہے۔
09:52	اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاحت احمد نے کی ہے، شامل ہونے کیلئے آپکا شکریہ