

Narration	Time
'Table of Fields with Views' پر اسپوکن ٹیوٹوریل میں خوش آمدید۔	00:01
اس ٹیوٹوریل میں ہم 'fields' کا 'table' بنانا سیکھیں گے۔	00:07
اس ٹیوٹوریل کو ریکارڈ کرنے کے لئے میں Ubuntu Linux Operating System 'Drupal 8' اور 'Firefox' ویب براؤزر استعمال کر رہا ہوں	00:12
آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ویب براؤزر استعمال کر سکتے ہیں۔	00:23
اب ہم سیکھیں گے کہ fields کے Table کیا ہیں۔	00:27
مانیں کہ، مستقبل کے اوپنٹس کی فہرست کو ہم اس طرح 'table' میں دکھانا چاہتے ہیں۔	00:31
یہاں، یوزر اوپنٹس کی کچھ تفصیلات اور اس سے متعلق تاریخوں کو دیکھ سکتا ہے۔	00:38
یہاں دکھائے گئے fields، Events، Content type میں ہیں۔	00:45
یہاں، ہم کچھ اوپنٹس کے کچھ ہی fields کو ظاہر کرتے ہیں۔	00:50
خصوصاً: ہم صرف ان اوپنٹس کو ظاہر کرتے ہیں، جن کی تاریخ موجودہ کے بعد کی ہے۔	00:55
دیگر پروگرامس میں اس طرح کے کنٹینٹس کی نتیجہ فہرست کو Reports یا Query Results بھی کہتے ہیں۔	01:02
اب 'fields' کے 'table' کے لئے view بناتے ہیں۔	01:11
اب اپنی ویب سائٹ کو کھولیں جسے ہم نے پہلے بنایا تھا	01:16
'Shortcuts' پر جائیں، پھر 'Views' پر کلک کریں اور پھر 'Add new view' پر کلک کریں۔	01:21
ہم اسے Upcoming Events نام دیں گے۔ اب Content of type کو "All" سے "Events" میں تبدیل کریں۔	01:28
ہم اسے کسی بھی Content type کے لئے کر سکتے ہیں 'Log entries'، 'Files'، 'Content revisions'، 'Users'، 'Taxonomy terms'، 'Custom blocks' وغیرہ۔	01:37
اب کے لئے، ہم sorted by کو Newest first ہی رکھیں گے۔	01:50
'Create a page' کو چیک کریں اور 'Display format' میں 'Table of fields' منتخب کریں۔	01:55

02:03	ہم Items to display میں ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی رکھیں گے۔
02:09	اب، ہم 'Use a pager' اور 'Create a menu link' پر چیک کریں گے۔
02:17	Menu میں، ہم Main navigation چنیں گے اور Link text میں 'Upcoming Events' چنیں گے۔
02:28	ہمارے مینیو زاب کے لئے اچھی طرح سے منظم نہیں ہیں، لیکن ہم جلد ہی اسے گے۔
02:34	'Save and edit' پر کلک کریں۔
02:37	اپنے 5 سوال دیکھتے ہیں۔ Display ایک پیج ہے۔
02:42	'FORMAT'، 'table' ہے
02:45	FIELDS میں، ہمارے پاس Title ہے۔
02:48	FILTER CRITERIA میں، ہمیں صرف Upcoming events چاہئے، اس لئے ہمیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
02:55	SORT CRITERIA غلط ہے، کیونکہ ہمیں اسے Event date ترتیب میں رکھنا چاہئے اور نہ کہ Published date میں۔
03:03	شروع کرنے کے لئے Save پر کلک کریں۔
03:06	یہاں درمیان میں، ہمارے پاس اپنی PAGE SETTINGS ہے۔
03:10	ہمارے پاس Access Permission، Menu، Path ہے اور اب ہر ایک کو لینڈنگ پیج تک رسائی ہوگی۔
03:20	ہم یہاں Add کے بٹن پر کلک کر کے HEADER یا FOOTER شامل کر سکتے ہیں۔
03:27	اگر یہاں کوئی رزلٹس نہیں ہے تو ہم یہ جوڑ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔
03:31	ہم یہ بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ page میں کتنے آئٹمز ہیں۔
03:36	اور کیا pager یہاں نیچے ہے یا View کے نچلے حصے میں Read More link کے ساتھ نہیں ہے۔
03:44	ADVANCED ٹیب میں یہاں اور بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم اس ٹیوٹوریل میں نہیں کر رہے ہیں۔
03:50	ہم نے پہلے ہی Events اور User Groups کو کلینکٹ کیا یعنی جوڑا ہے۔

03:54	لہذا، ہم User Groups سے معلومات لے سکتے ہیں جو ہمارا 'Event' سپانسر کر رہا ہے اور پھر انہیں اس View میں رکھیں۔
04:03	یہ RELATIONSHIPS اور CONTEXT کا استعمال کرتے ہوئے ہوتا ہے، جسے ہم نے بنایا تھا۔
04:10	اب، جاری رکھیں اور 'fields' کو شامل کریں، جسے ہم اپنے table میں چاہتے ہیں۔
04:15	'Add' پر کلک کریں اور Event Date field آنے تک نیچے سکروول کریں۔
04:21	میں نے 'Content type name' کا استعمال کر کے اپنے fields کو بڑی احتیاط سے label کر دیا ہے۔
04:27	لہذا، میں بعد میں Views میں ان کو آسانی سے تلاش کر سکتا ہوں۔
04:32	'Event Date' پر چیک کریں اور 'Apply' پر کلک کریں۔
04:37	یہاں، ہم کچھ سپینگس چنیں گے۔
04:41	اب کے لئے، 'Create a label' اور 'Place a colon' آپشنس چیکڈ ہے۔
04:47	'Date format' کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیں، یعنی 'medium date'۔
04:53	اب ان کی فکر نہ کریں۔
04:57	اور آخر میں 'Apply all displays' کے بٹن پر کلک کریں۔
05:02	چنانچہ اب ہمارے پاس '2 columns'، 'TITLE' اور 'EVENT DATE' ہیں۔
05:08	اپنا اگلا field شامل کریں۔ Add پر کلک کریں اور Event Logo پر جانے تک نیچے سکروول کریں۔
05:17	اسے منتخب کریں اور 'Apply' پر کلک کریں۔
05:21	اس وقت 'Create a label' آپشن ان چیک کریں۔
05:25	Thumbnail کی 'Image style' منتخب کریں۔
05:30	پھر 'Link image to' ڈراپ ڈاؤن میں، 'Content' منتخب کریں۔
05:36	اگلے ٹیوٹوریل میں، اس layout کے لئے ہم نیا Image style بنانا سیکھیں گے۔ لیکن اب کے لئے ہم Thumbnail چنیں گے۔
05:45	'Apply' پر کلک کریں۔ اب ہمیں 'preview' میں 'thumbnails' نظر آنے چاہئیں، جنہیں 'devel' نے ہر 'Event' کے لئے تیار کیا ہے۔
05:55	واپس جائیں اور دوبارہ 'Add' پر کلک کریں۔ اس وقت نیچے سکروول کریں اور ایک سے زیادہ 'field' منتخب کریں۔

06:04	'Event Topics' اور 'Event Website' منتخب کریں . اور پھر 'Apply all displays' کے بٹن پر کلک کریں.
06:13	اگلے پیج پر، سب کچھ ایسے ہی رہنے دیں اور Apply پر کلک کریں.
06:18	نوٹ کریں کہ اب ہم Views میں ایک وقت میں 2 fields مقرر کر سکتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی خود کی 'Settings' سکریں ہوگی.
06:27	پھر سے 'Apply all displays' پر کلک کریں.
06:32	اب ہمارے پاس 'EVENT TOPICS' اور 'EVENT WEBSITE' ہے.
06:37	ہمارے پاس 'title'، 'date'، 'topics' اور 'website' ہے۔ 'Save' پر کلک کریں.
06:45	اپنے کام کو مسلسل سیو کرتے رہنا ایک اچھی عادت ہے.
06:49	چیک کریں۔ ہمارا 'Display' ایک 'Page' ہے.
06:53	ہمارا 'FORMAT'، 'Table' ہے.
06:56	ہمارے 'FIELDS' سیٹ ہیں.
06:59	'FILTER CRITERIA' اور 'SORT CRITERIA' اب بھی غلط ہیں.
07:04	'FILTER CRITERIA' کو شامل کرنے کے لئے 'Add' کے بٹن پر کلک کریں.
07:08	Event Date آنے تک نیچے سکروول کریں . پھر، Event Date منتخب کریں اور Apply پر کلک کریں.
07:17	یہ سکریں کافی اہم ہے.
07:20	'Operator' ڈراپ ڈاؤن میں، ہم "Is greater than or equal to" چنیں گے.
07:26	'Value type' میں، اگر ہم آج کی تاریخ ڈالتے ہیں، تو اس میں دقت ہوگی.
07:32	ہمیں ہر دن نئی تاریخ کا اندراج کرنا ہوگا . لیکن ہم "An offset of the current time ..." منتخب کر سکتے ہیں.
07:40	'Value' فیلڈ میں "now" ٹائپ کریں.
07:45	اس کا مطلب ہے کہ، صرف موجودہ وقت کے بعد کے اوپنٹس ہی ظاہر ہوں گے.
07:51	موجودہ وقت اسے بنانے کا وقت نہیں ہے . یہ وقت ہے جب یوزر اسے دیکھ رہا ہو.
07:59	لہذا، صرف یوزر ہی مستقبل کے اوپنٹس دیکھ سکتا ہے.

08:03	'Apply' پر کلک کریں۔
08:05	جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، 'devel' کی طرف سے بنایا گیا نقلی مواد ہمیں کوئی مستقبل کی تاریخ نہیں بتاتا۔
08:13	لہذا، ہمارا View صحیح کام کر رہا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کے لئے، ہم خود کار طریقے سے ہی کچھ اوپنٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔
08:20	کچھ اوپنٹس دیکھیں اور 'Event Date' کیلئے مستقبل کی کوئی تاریخ درج کریں۔
08:25	'Content' پر جائیں۔ 'Events Type' سے 'Filter' کریں۔
08:31	کوئی بھی اوپنٹ منتخب کریں اور 'Edit' پر کلک کریں۔ پھر تاریخ کو مستقبل کی تاریخ میں تبدیل کریں۔
08:39	'Save' پر کلک کریں۔
08:42	ٹیوٹوریل کو روکیں اور تقریباً 6 یا 7 اوپنٹس 'update' کریں۔
08:49	اس کے بعد ٹیوٹوریل پر واپس آئیں۔
08:53	'Shortcuts' پر جائیں۔ 'Views' پر کلک کریں۔ 'Upcoming Events' تلاش کریں۔ 'Edit' پر کلک کریں۔
09:01	ہم اب 'view' کو ایڈٹ کرنے واپس جائیں گے، جہاں ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔
09:06	تجربہ ویوز دیکھنے کے لئے نیچے سکرو کریں۔
09:10	ہم اب 'greater than or equal to now' کے ساتھ اپنی 'Event Date' کی صحیح فلٹرنگ کر رہے ہیں۔
09:17	پھر ہم 'SORT CRITERIA' چیک کریں گے۔
09:22	ڈیفالٹ طور پر، 'Drupal' لکھنے کی تاریخ کی نزولی ترتیب میں کنٹینٹ یعنی مواد کو سورت کرتا ہے۔
09:30	'Events' کے لئے، یہ مفید ہے کہ ascending Event Date یعنی صعودی ترتیب میں ہوں۔
09:37	اسے تبدیل کرنے کے لئے 'Authored on' پر کلک کریں اور 'Remove' پر کلک کریں۔
09:44	'Add' پر کلک کریں اور دوبارہ 'Event Date' ملنے تک نیچے سکرو کریں۔
09:51	'Apply' پر کلک کریں۔
09:53	اب 'Order' میں، 'Sort ascending' منتخب کریں۔ جو ہمارے اوپنٹس کو آج سے آگے کیلئے سورت کرتا ہے۔
10:03	'Apply' پر کلک کریں۔
10:05	اب ہم نے اپنے 'Events' کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور صحیح سے 'Sort Criteria' مقرر کر دیا ہے۔

10:11	اب ہم فہرست کو دیکھنے کے قابل ہو جانے چاہئیں جو کچھ اس طرح دکھتی ہے
10:16	مستقبل میں آنے والے تمام ایونٹس EVENT DATE ترتیب میں درج ہیں۔
10:23	آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے Save پر کلک کر دیا ہے۔
10:27	تو، یہاں ایک اور بات ہے جو ہم اس خاص View کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں۔
10:32	'TITLE' اور 'columns' 'Logo' کو شامل کریں اور پھر 'TITLE' اور 'EVENT DATE' کو الگ الگ کرنے کے سورت کرنے کے قابل بنائیں۔
10:41	جب ہم یہ کرتے ہیں، یوزر TITLE پر کلک کر سکتا ہے اور یہ خصوصیت کی بنا پر سورت ہوگا
10:48	اوپر سکروول کریں۔ FORMAT پر، پھر Table پر جائیں اور اس کے بعد، Settings پر کلک کریں۔
10:57	'Content Event Logo' میں، 'COLUMN' ڈراپ ڈاؤن سے 'Title' منتخب کریں۔
11:03	یہاں SEPARATOR کے لئے، صرف سادہ line break درج کریں۔
11:08	'Title' اور 'Event Date' کالمس کو Ascending order میں SORTABLE بنائیں اور پھر Apply پر کلک کریں۔
11:17	چنانچہ اب ہمارا 'Title' اور 'logo' اسی کالم میں ہیں اور دونوں 'TITLE' اور 'EVENT DATE' اب سورت کرنے کے قابل ہیں۔
11:26	'Title' کو 'Event Name' میں تبدیل کریں۔
11:31	"Title" پر کلک کریں اور 'Label' میں "Title" کو "Event Name" میں تبدیل کریں۔ پھر 'Apply' پر کلک کریں۔
11:40	پروویو ایریا میں سکروول کریں۔ ہمارا 'Event Name' اور 'logo' اور 'date' تمام سیٹ ہیں۔
11:48	بعد کے ٹیوٹوریل میں ہم اپنے لوگو کو بہتر بنانے کے لئے اس کے سائز کو تبدیل کرنا سیکھیں گے۔
11:55	اب کے لئے 'Save' پر کلک کریں اور اپنے 'View' کو جانچیں۔
11:59	Homepage پر جانے کے لئے 'Back to site' پر کلک کریں۔
12:03	'Upcoming Events' پر کلک کریں۔
12:06	آپ کو 'table'، مستقبل میں آنے والی ایونٹس کے ساتھ منظم نظر آنا چاہئے۔
12:13	آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 'Event Name' اور 'Event Date' کی بنا پر اسے سورت کر سکتے ہیں۔

12:20	اسی کے ساتھ، ہم نے اپنا پہلا Table View مکمل کیا۔
12:24	مختصر میں
12:26	اس ٹیوٹوریل میں ہم نے 'fields' کے 'tables' کو بنانے کے بارے میں سیکھا۔
12:41	یہ ویڈیو 'Acquia' اور 'OSTraining' سے لیا گیا ہے اور اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ، آئی آئی ٹی بمبئی کی اور سے اسکی نظر ثانی کی گئی ہے۔
12:51	مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ویڈیو اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں۔
12:58	اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیم ورکشاپ چلاتی ہے اور اسناد دیتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔
13:07	اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کی مالی معاونت NMEICT انسانی وسائل و ترقی کی وزارت اور NVLI، وزارت ثقافت، بھارتی حکومت نے کی ہے۔
13:19	آئی آئی ٹی بمبئی سے میں وجاحت احمد آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ ہم سے جڑنے کے لئے شکریہ۔