

03:19	command ක්‍රියාත්මක Enter උපයෝජනය කරන්න.
03:23	වැඩිදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන විට 5000කට වඩා වැඩි අගයක් ඇතුළත් කිරීමට අවකාශයක් සැලසීම.
03:30	ආකාරය name field ඇතුළත් stipend field ඇතුළත් blank space ඇතුළත් කිරීමට.
03:36	වෙනුවෙන්, අඛණ්ඩ නව කුඩා newline character ඇතුළත් කිරීමට.
03:42	විභාජක colon ඇතුළත් output field separator විභාජක භාවිතය.
03:52	විභාජක ආකාරයේ භාවිතය? විභාජක වෙනුවෙන්.
03:55	terminal ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී command ඇතුළත් වන විට ඇතුළත් කිරීමට.
04:01	ආකාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී Enter උපයෝජනය කරන්න.
04:08	විභාජක භාවිතයේදී විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමට.
04:12	විභාජක, විභාජකයක් ඇතුළත් input file ඇතුළත් sample.txt විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමට.
04:18	ආකාරය field separator ඇතුළත් newline ඇතුළත් record separator double newline ඇතුළත් කිරීමට.
04:27	විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමේදී roll no. ඇතුළත් කිරීමේදී විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමට.
04:32	විභාජක, විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමේදී FS ඇතුළත් RS variables ඇතුළත් කිරීමට.
04:39	විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමේදී විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමට.
04:43	ආකාරය, විභාජකයක් built-in variables වෙනුවෙන්.
04:47	විභාජකයක් NR ඇතුළත් කිරීමේදී විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමට.
04:53	විභාජකයක් NF ඇතුළත් කිරීමේදී Fields ඇතුළත් කිරීමට.
04:59	විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමේදී විභාජකයක් ඇතුළත් කිරීමට.

06:36	ඔබ්බේ තවත් ඔබ්බේ සහ ජෝනාමි
06:39	ඔබ්බේ සහ ජෝනාමි ඔබ්බේ demo1.txt, demo2.txt තවත් ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
06:48	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ 3 ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
06:57	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:02	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ 3 ඔබ්බේ, ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ terminal ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:11	Enter ඔබ්බේ
07:13	ඔබ්බේ demo1.txt ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ 3 ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:20	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ?
07:24	ඔබ්බේ ඔබ්බේ NR ඔබ්බේ FNR ඔබ්බේ ඔබ්බේ FNR ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:34	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ FNR ඔබ්බේ
07:39	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:46	ඔබ්බේ NR ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ awk ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:55	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
07:59	terminal ඔබ්බේ ඔබ්බේ command ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ
08:06	ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ NR ඔබ්බේ FNR ඔබ්බේ
08:14	ඔබ්බේ ඔබ්බේ, NR ඔබ්බේ, FNR ඔබ්බේ ඔබ්බේ Enter ඔබ්බේ
08:21	ඔබ්බේ, ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ

	Enter උපදෙස
10:02	තීර්ථ, ඒකික filename ආලෝකයක් දීම.
10:06	ආරම්භක built-in variables in awk පිළිබඳව දීර්ඝිත. ආරම්භක ස්වයංක්‍රීයව internet ඔබ්බේ ඇත.
10:14	ඒකිකව ගැන යම් ආකාරයකින් ගැනීමට 8000 ක් පමණ දීම ආරම්භකව ගැනීමට ගැනීමට තීර්ථ දීර්ඝිත.
10:22	output field separator ඒකික ක්‍රමයක් භාවිතයේ ආකාරය footer ගැනීමට දැනටමත් ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරය ආකාරය ආකාරය ආකාරය ඒකිකව ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට?
10:36	terminal ආකාරයකින් command ආකාරයකින් යොදා ගැනීම. Enter උපදෙස
10:43	ඒකිකව යම් ආකාරයකින් ආරම්භක ආකාරයකින් ගැනීමට ආකාරයකින් ගැනීමට 8000 පමණ දීම. ආකාරයකින් ආරම්භක ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට 2 වැනි.
10:53	ඒකිකව ආකාරයකින් ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට.
10:58	ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට awk ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට.
11:03	ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට, ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට terminal ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට.
11:09	ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට awk program යොදා ගැනීමට.
11:14	ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට, ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට dot awk extension ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට.
11:19	ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට, ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට awk program filename ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට command ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට.
11:26	ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට, hyphen ගැනීමට f ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට. ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට ආකාරයකින් යොදා ගැනීමට.

