

{| border=1

|'''Time'''

|'''Narration'''

|-

|00:00

|''' Linux' General Purpose Utilities '''' spoken tutorial' 'ඉඹිඹඹ' 'ඉඹිඹඹ' ||

|-

|00:06

| tutorial 'ඉඹිඹඹ, 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ basic 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ Linux' 'commands' 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ ||

|-

|00:14

| 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ Linux' 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ ||

|-

|00:21

| 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ command 'ඉඹිඹඹ 'echo' command || 'ඉඹිඹඹ Linux command' 'ඉඹිඹඹ 'case sensitive 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ ||

|-

|00:29

| 'ඉඹිඹඹ, command 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ option' 'small letter 'ඉඹිඹඹ 'ඉඹිඹඹ ||

|-

|00:36

| 'ඉඹිඹඹ command 'ඉඹිඹඹ screen' message 'ඉඹිඹඹ 'terminal' Switch 'ඉඹිඹඹ ||

| ඔබේ ටේම්ස් ගිවිසිලිවලින් "'shell'" ඇති output ගිවිසිලිවලිනි ||

|-

101:36

| ඔබේ 'echo' command ටේම්ස්වල escape sequence ගිවිසිලිවල ගිවිසිලිවල දැක ||

|-

101:42

| Linux ඔබේ ඔබේ ඔබේ ඔබේ ඔබේ "'-e'" (hyphen e) option ගිවිසිලිවලින් ඔබේ දැක ||

|-

101:46

| Common escape sequence ගිවිසිලිවල tab ගිවිසිලිවල "'\t'" (backslash t), ඔබේ ටේම්ස්වලින් ඔබේ "'\n'",
ඔබේ "'\c'" ඔබේ escape sequence ඔබේ, ඔබේ ගිවිසිලිවලින් prompt ඔබේ line ඔබේ දැක ||

|-

102:03

| ඔබේ enter දැක ඔබේ ඔබේ ඔබේ ඔබේ ඔබේ prompt message ඔබේ ඔබේ ඔබේ ඔබේ
ඔබේ || prompt -

'''echo''' space minus '''e''' ඔබේ single quote ගිවිසිලිවලින් ඔබේ type දැක

'''back slash c''' (\c) command ඔබේ Enter දැක ඔබේ Enter ඔබේ ඔබේ ||

|-

102:32

| line ඔබේ 'Enter a command' print දැක ඔබේ prompt දැක ඔබේ ඔබේ ||

|-

102:38

| Linux Kernel ඔබේ ඔබේ version run දැක ඔබේ ඔබේ ඔබේ ||

|-

102:43

। ກົນ ຈຸດສາຍໃຈເພື່ອ ພະຍາຍາມ ພັດທະນາ machine ພະຍາຍາມ characteristic ກົນ ພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມ
ພັດທະນາ "uname" command ຕໍ່ ແລະ prompt ຕໍ່ Type ຈຸດສາຍໃຈ : "uname" space hyphen "r" ພະຍາຍາມ
Enter ຕັດສິນ ແລ້ວ

|-

102:58

। ຕັດສິນ username ພະຍາຍາມ ຈຸດສາຍໃຈ, prompt ຕໍ່ type ຈຸດສາຍໃຈ : "who" space "am" space "!" ພະຍາຍາມ
Enter ຕັດສິນ ແລ້ວ

|-

103:11

। ກົນ ຈຸດສາຍໃຈ "who" command ຕັດສິນ ຕັດສິນ, ພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມ ຕັດສິນ system ພະຍາຍາມ multiuser
system ພະຍາຍາມ system ຕັດສິນ ຕັດສິນ log ຈຸດສາຍໃຈ user ຕັດສິນ list ຕັດສິນ ແລ້ວ

|-

103:21

। ພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມ ຕັດສິນ login password ພະຍາຍາມ compromised ຈຸດສາຍໃຈ ພະຍາຍາມ/ຕັດສິນ ຕັດສິນ ພະຍາຍາມ
ຕັດສິນ ພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມ ຕັດສິນ ແລ້ວ

|-

103:28

। ກົນ ພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມ "passwd" command ຕໍ່ ແລະ prompt ຕໍ່ Type ຈຸດສາຍໃຈ :

p-a-s-s-w-d ພະຍາຍາມ Enter ຕັດສິນ ແລ້ວ

|-

103:37

। ຕັດສິນ command ພະຍາຍາມ type ຈຸດສາຍໃຈ ພະຍາຍາມ ຕັດສິນ current password ພະຍາຍາມ type ຈຸດສາຍໃຈ ຕັດສິນ ພະຍາຍາມ ແລ້ວ

|-

103:43

| ඔබේ system එකේ date බලා බැලීමට time එකක් ඇතිවාදැයි බලා බැලීමට command එකක් ඇත.

-

104:36

| terminal එකේ '''date''' Type එකක් ඇති බව බලා බැලීමට Enter එකක් ඇත.

-

104:42

| බලා බැලීමට පාවිච්චි කරන විට system එකේ time බලා බැලීමට date බලා බැලීමට.

-

104:45

| date command එකේ date බලා බැලීමට time බලා බැලීමට ඇති විට එකක් බලා බැලීමට. බලා බැලීමට අනෙක් විට බලා බැලීමට අනෙක් විට එකක් බලා බැලීමට option එකක් ඇත.

-

104:54

| prompt එකේ Type එකක් ඇති: '''date''' space plus 'percent' sign capital '''T''' බලා බැලීමට Enter එකක් ඇත.

-

105:07

| බලා බැලීමට ඔබේ system එකේ hours minutes බලා බැලීමට second (hh:mm:ss) format එකක් බලා බැලීමට ඇත.

-

105:12

| prompt එකේ Type එකක් ඇති: '''date''' space plus 'percentage sign small '''h''' බලා බැලීමට Enter එකක් ඇත.

-

105:23

| බලා බැලීමට month එකක් බලා බැලීමට ඇත.

-

105:25

| prompt Type ජූඞ්ඞ් : "'date'" space plus percentage sign small "'m'" ඇඞ්ඞ් Enter ටඞ්ඞ් ||

-

105:38

| ඞ්ඞ්ඞ් ඞ්ඞ් ඇඞ්ඞ් ඞ් ඇඞ් numerical format ඞ් || ඞ්ඞ්ඞ් February ඞ්ඞ් 02 ඇඞ් ඞ්ඞ්ඞ් || ඞ්ඞ් ට්ඞ් ඞ්ඞ් output ඇඞ්ඞ් ඞ්ඞ්ඞ් ||

-

105:50

| prompt Type ජූඞ්: "'date'" space plus percentage sign small "'y'" ඇඞ්ඞ් Enter ටඞ්ඞ් ||

-

106:01

| ඞ්ඞ්ඞ් ඞ්ඞ්ඞ් ඞ්ඞ් ඇඞ්ඞ් ඇඞ්ඞ් digit ඇඞ් ||

-

106:05

| ඇඞ්ඞ් option ඇඞ් ඇඞ්ඞ්ඞ්ඞ් ඞ් || ඇඞ්ඞ් ඇඞ්ඞ් prompt type ජූඞ් : "'date'" space plus double quotes percentage ඇඞ්ඞ් ඇඞ් small "'h'" percentage small "'y'" ඇඞ්ඞ් Enter ටඞ්ඞ් ||

-

106:34

| ඞ්ඞ්ඞ් February 11 ඇඞ් ඞ්ඞ් ||

-

106:39

| ඇඞ්ඞ් ඇඞ් ට්ඞ් command ඇඞ් "'cal'" command ඇඞ් || ඇඞ්ඞ් ඇඞ්ඞ් ඇඞ් common ඇඞ්, ඇඞ්ඞ් ඇඞ් ඇඞ් ඇඞ් calender ඇඞ්ඞ් ඇඞ් ||

107:52

| directory අර්ථය files අර්ථය සහ (sub) directory අර්ථය පිළිබඳව විස්තර කරන ලදී.

-

107:58

| directory වලට අනුකූලව file වලට systematic වශයෙන් සංවිධානය කිරීමට organize යනුවෙන් ආයතනිකව කළ හැක.

-

108:04

| සෑම දේශීය Windows හි folder වලටම නිශ්චිත නමක් තිබේ.

-

108:08

| දේශීය Linux system හි login කිරීමේදී default වශයෙන් home directory ලෙස ඊට home directory ලෙස ප්‍රමුඛයේ type කිරීමේදී: ""echo"" space dollar capital ""HOME"" සහ Enter යොදා ගත හැක.

-

108:27

| සෑම command වලටම දේශීය වශයෙන් පවතින දෘශ්‍යමය දැක්මක් directory වලට සහ සෑම ආයතනිකව කළ හැක. සෑම ""pwd"" වලටම සෑම 'present working directory' වලටම වන්නේ. prompt Type කිරීමේදී ""pwd"" සහ Enter යොදා ගත හැක.

-

108:42

| දේශීය දේශීය directory වලට අනුකූලව දේශීය directory වලට අනුකූලව files සහ sub-directory වලට අනුකූලව නමක් තිබේ. සෑම දේශීය දේශීය ""ls"" command ඊට සෑම Unix සහ Linux ආයතනිකව කළ හැක.

-

108:56

| ""ls"" Type කිරීමේදී සහ Enter යොදා ගත හැක.

I-

109:01

I ට්‍රේස් output ඇති දැක්වීමක් ||

I-

109:04

I Fileවලට ඇතුළත් sub-directoryවලට ඇති අන්තර්ගත අඩු කිරීමක් සිදු කිරීමක් ||

I-

109:08

I "'ls'" ඇති කොටසේ දැක්වීමේ commandවලට ඇතුළත් option අඩු කිරීමක් || ඒවායේ අන්තර්ගතයන් ඇතුළත් වීමේ දැක්වීම, prompt type වර්ගය: "'ls'" space minus minus "'all'" ඇතුළත් Enter උපයෝගී කිරීමක් ||

I-

109:24

I අන්තර්ගත file ඇතුළත්ව ඇති ට්‍රේස්වල hidden fileවලට සිදු කිරීමක් || (අන්තර්ගත hidden fileවලට ඇති dot (.) ට්‍රේස් filenameවලට ඇතුළත් කිරීමක් ||)

I-

109:33

I ඒවායේ file ඇතුළත් දැක්වීමේ උපයෝගී කිරීමක් සිදු කිරීමක් || ඒවායේ 'minus' option වර්ගයක් දැක්වීමක් ||

I-

109:40

I කොටසේ command type වර්ගය: "'ls'" space minus small "'l'" ඇතුළත් Enter උපයෝගී කිරීමක් ||

I-

109:50

। කෙටි පේළි file permissions, file ownerගේ නම, වෙනස් කිරීමේ ක්‍රමය, byteගේ file size
වැඩිපුර ක්‍රමය option වැඩිපුර ක්‍රමය ලැබෙන ජාත්‍යන්තර වැඩිපුර tutorial වැඩිපුර ක්‍රමය දැක්වේ ॥

।-

110:06

। ls වැඩිපුර option ඔබගේ පේළි ගිණිහිටින දේ ක්‍රමය පේළි ඔබගේ ක්‍රමය දැක්වේ ॥

।-

110:11

। පේළිගේ වැඩිපුර පේළි screen දැක්වීමේ ක්‍රමය, පේළි කෙටි file වැඩිපුර දැක්වීමේ ක්‍රමය ॥
command වැඩිපුර output වැඩිපුර ක්‍රමය වැඩිපුර file වැඩිපුර දැක්වීමේ ක්‍රමය ॥

।-

110:23

। command වැඩිපුර ක්‍රමය right angle bracket වැඩිපුර file name type ජ්‍යෙෂ්ඨ ॥ ජ්‍යෙෂ්ඨ "'ls'" space minus
small "''" space right angle bracket space "'fileinfo'" ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩිපුර Enter උපයෝජනය ॥

।-

110:46

। ජ්‍යෙෂ්ඨ files වැඩිපුර directories information වැඩිපුර 'fileinfo' ඔබගේ file දැක්වේ ॥

।-

110:54

। වැඩිපුර ක්‍රමය වැඩිපුර පේළි file වැඩිපුර content වැඩිපුර දැක්වීමේ ක්‍රමය, පේළිගේ "'cat'"
command ජ්‍යෙෂ්ඨ ॥ ලැබෙන type ජ්‍යෙෂ්ඨ "'cat'" space වැඩිපුර file වැඩිපුර ක්‍රමය, කෙටි ක්‍රමය "'fileinfo'" ජ්‍යෙෂ්ඨ
වැඩිපුර Enter උපයෝජනය ॥

।-

111:12

। ජ්‍යෙෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ content වැඩිපුර දැක්වීමේ ක්‍රමය ॥ ජ්‍යෙෂ්ඨ, "'cat'" වැඩිපුර ක්‍රමය වැඩිපුර ගිණිහිටින වැඩිපුර
file වැඩිපුර දැක්වීමේ ක්‍රමය, prompt type ජ්‍යෙෂ්ඨ : "'cat'" space right angle bracket space
filename ජ්‍යෙෂ්ඨ "'file1'" වැඩිපුර press Enter උපයෝජනය ॥

