

Narration	Time
get ویریٹیبل پر سپوکن ٹیوٹوریل میں آپ کا استقبال ہے۔	0:0
get ویریٹیبل، ویریٹیبل کی بہت ہی اہم قسم ہے۔ اس کا استعمال forms کے ساتھ dynamic website کے لئے ہوتا ہے جن میں کی کلک کرنے کے قابل بنس ہوں۔	0:17
یہ یوزر کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اپنے پیج پر اس طرح کا کچھ دیکھا ہوگا	0:27
چلیے اس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح کا کچھ دیکھ سکتے ہیں، جیسے سوالیہ نشان۔	0:34
مثلاً، مانئے کہ، name equals to Alex۔ کچھ ایسا ہی آپ کے ایڈریس بار میں دکھائی دے سکتا ہے۔	0:38
آپنے 'and' (&) دیکھا ہوگا اور کچھ اور بھی۔ مثلاً your name equals to Kyle۔	0:45
یہ get ویریٹیبل ہے۔	0:51
اصل میں یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک HTML فارم سے داخل کیا گیا ڈیٹا لیتا ہے۔ اسے سٹوریج میں رکھتا ہے جس کا استعمال ہمیں کرنا ہوتا ہے اور یہ صرف آپ کے address bar میں ہے۔	0:55
get ویریٹیبل کی کچھ بندشیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف 100 حروف تک لمبا ہو سکتا ہے۔ یہ یوزر کو دکھائی پڑتا ہے۔ تو یہ پاسورڈ کے لئے استعمال کرنے کے لئے ٹھیک نہیں ہے۔	01:08
اب، اس کا استعمال کرنے کے لئے آپ کو PHP میں دیگر ویریٹیبلز کی طرح اسے ڈیکلیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔	01:20
میں کہنے جا رہا ہوں echo، پھر ڈالر علامت، ایک underscore اور get۔	01:26
اور اسکو بریکٹس میں آپ کو ویریٹیبل کا نام لکھنے کی ضرورت ہے، مثلاً my name۔	01:34
form میں لکھا گیا مواد echo کرنے کیلئے مجھے بس انہی سب کی ضرورت ہے۔ اگرچہ میرے پاس فارم نہیں ہے، میں ابھی بھی اسکی نقل کر سکتا ہوں۔	01:42
میں کیا کرتا ہوں، میں کوئیشن مارک (?) رکھتا ہوں اور کہتا ہوں my name is equals to Alex۔ پھر میں اینٹر دباتا ہوں اور ڈیٹا دکھائی دیتا ہے۔	01:52
اسی طرح سے میں Kyle لکھ سکتا ہوں یا کوئی دیگر نام یا ویریٹیبل جو مجھے چاہئے۔	02:04
یہ ہندسے، حروف یا سٹرنگس ہو سکتے ہیں۔	11:02
اب، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ get طریقہ کار استعمال کر کے فارم کیسے داخل کرتے ہیں۔	02:15
بنیادی طور پر میں ایک HTML پیج بنانے جا رہا ہوں۔	02:22
میں ایک form رکھتا ہوں اور فارم کا عمل بھی۔	02:29
اگر آپ نے پہلے سے HTML نہیں سیکھا ہوا ہے، تو اسکے ساتھ کام کرنے سے پہلے اسے سیکھنا بہت فائدہ مند ہوگا۔	02:33

02:48	action اسی نتیجے میں ہونے جا رہا ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ method ، get کے جیسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ میٹھڈ ہے جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔
02:53	ہمیں ایک input box کی ضرورت ہے اور اس کا نام بہت اہم ہے۔
03:01	میں اسے 'my name' کہنے جا رہا ہوں، یہ وہ ویرینبل ہے جو کہ دکھائی دینے والا ہے۔
03:10	ہمیں submit buzzer کی بھی ضرورت ہے۔ input type میں 'submit' ٹائپ کریں، 'click here' جیسا کچھ آسان ویڈیو رکھیں۔
03:26	اسے Refresh کریں۔ یہ جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دیں۔
03:33	میں 'Alex' نام ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں کلک کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں بدل گیا ہے۔ یہ 'my name' دے رہا ہے جو کہ یہاں اس باکس کا نام ہے۔ اور یہ وہ ویڈیو بھی دے رہا ہے جسے میں نے یہاں ٹائپ کیا ہے۔
03:44	تو اب میں PHP میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس ویڈیو کو echo کرنا۔
03:51	میں اس HTML کے نیچے بیان کرنا شروع کرونگا۔ PHP اور HTML ایک ہی نتیجے پر جمع کرنا ممکن ہے۔ جب تک یہ PHP tags کے نتیجے نہ ہو۔ جب تک یہ ایک فنکشن echo میں ہے۔
04:05	اب، مانئے کہ \$name ، is equal to ڈالسائن، underscore ، get -
04:14	اور my name میں، مجھے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہ اس سے میچ ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ کو کوئی جوابی عمل نہیں ملے گا۔
04:20	پھر صرف echo کہیں اور Your یا صرف Hello اور پھر \$name
04:31	چلیے اسے ہٹا دیتے ہیں اور پھر سے شروع کریں۔
04:36	ہمیں پہلے سے ہی hello ملا ہے۔
04:39	ایک if کا استعمال کر کے میں Alex ٹائپ کرونگا، کیونکہ میں نے اس پر کلک کیا ہے۔
04:48	اس طرح سے ایلیکس ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں Hello ملا اور پھر یہاں خالی جگہ فل اسٹاپ کے ساتھ۔ ہم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔
05:06	آپ کو صرف 'if name' کہنا ہے کیونکہ ہمیں پہلے ہی ایک لائن مل گئی ہے۔ ہمیں کرلی بریکٹس کی ضرورت نہیں ہے اور name خود موجود ہے۔ تو یہ true ہے۔
05:23	اگر نام میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بھیجی گئی ہو تو یہ خود ہی اسے false سمجھے گا۔ اسلئے یہ اسکو ایکز کیوٹ نہیں کریگا۔
05:31	Refresh کریں۔ یہ چلا گیا ہے۔
05:38	ہمارے پاس ہماری ویڈیو ہے اور میں نے وہاں کلک کیا۔
05:41	اس نے پتہ لگایا ہے کہ ایک ویڈیو یہاں موجود ہے اور یہ ایکو ہوا ہے۔
05:43	تو یہ get ویرینبل کا اختتام ہے۔

اگلے ٹیٹوریل میں post (پوسٹ) ورنیبل اور اسکے استعمال کے بارے میں سیکھینگے۔ اس اسکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاحت احمد نے کی ہے۔ شامل ہونے کیلئے آپ کا شکریہ۔