Create-MARC-framework

Time	Narration
00:01	MARC Frameworkൽ ഭാഗത്തിൽ സ്വാഗതം spoken tutorialൽ സംഘടന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
00:07	ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ, Kohaൽ MARC Framework ചേർ ക്കുന്നതും അതിലേക്ക് ഡാറ്റാ ഫീൽഡുകൾ ചേർക്കുന്നതും
00:14	ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് Ubuntu Linux Operating System 16.04 ഉം Koha version 16.05 ഉം ആണ്.
00:27	ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി, ഈ വിഷയത്തിൽ Library Scienceൽ അടിസ്ഥാന അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
00:33	ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ Koha ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഉബുണ്ടു, നിങ്ങൾ Kohaൽ Admin ഡാഷ്ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
00:44	ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ദയവായി ചെയ്യുക Koha spoken tutorial ഷോർട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ.
00:50	ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, Frameworks ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
00:57	ഇന്റർഫേസിലെ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒരു ചെറിയ ധാരണ Superlibrarianന് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ frameworks ഷോർട്ട് ആണ്.
01:05	ഉപയോക്താവിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് Koha ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ക്രീൻ ഒരുപോലെ ആണ്.
01:11	username Bella ഉപയോഗിച്ചും passwordഉം ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
01:17	ഓപ്പൺ ചെയ്ത് Koha interface ഡിസ്പ്ലേയിൽ Superlibrarian Bella ലോഗിൻ ചെയ്തു.
01:25	Koha administration പേജിലേക്ക് പോകുന്നു.
01:29	Catalog ഷോർട്ട്കട്ട്, MARC bibliographic frameworkയ്ക്ക് താഴെയായി ഉണ്ട്.
01:36	ഇടതുഭാഗത്ത് മെനു ബാർ കാണാം.
01:40	plus New frameworkയ്ക്ക് താഴെയായി ഉണ്ട്.
01:44	ക്ലിക്ക് മെനു ബാർ കാണാം, ഫ്രെയിംവർക്ക് കോഡും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഓപ്ഷനുകൾ - Framework code: ഉപയോഗിച്ചും Description:
01:54	Framework codeൽ ടൈപ്പ്, ഫ്രെയിംവർക്ക് BK യെന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

02:01	Descriptionൟfൻൽഹൺൺ:, ൺ BOOKS ൾ`ൾൾ ൾ൭ൟf॥
02:06	ഹൿ൭ൽ, ഹൾ`ൽ ർ൭ Submit ൿൾ൭ൽ ൺർfൺ ൾ൭ൿൾf॥
02:11	ൻ`ൺൽ൭ൺർf൭ ൺൟ൭ ൱ം൦ ൺൻൻൽ, Code BK ൻ`ൾൿ൭ൽf BOOKSൾ ൿഫർ॥
02:18	Actionsൽൟf, MARC structureൽ ൺർfൺ ൾ൭॥
02:25	ൺൟ൭ ൱ം൦ MARC Framework for BOOKS (BK) ൻ`ൺൽ൭ൺർ൦॥
02:35	MARC Framework for BOOKS (BK)ൟ ൾ`ൾൾഗ ൿൺ ഹ`൹ൟ൭ ൺൾ൭ൺ൱ ൱ം൦ ൺഹ ൻ`ൺൽ൭ൺർ൦॥
02:40	ഹൺfൟ ൾ൦ൟൺ 342ൟf ഹൻൺൽൟf ൾ൦ൟൺ 1ൽൟf 20 ൿ`ൿ൭ ൿഫർfൽ॥
02:48	ൺൻൻ൭ൺ൭ൾഹൺ, ർ൭ൟ ൾ൦ൟൺ ഹൺfൺ ഹൿ`ഭ ൺഹ ർ൭ൟf ൺൺൺf൹ൻ ൿ൭ ൿ൭ൟൟf॥
02:53	ഹൻൽ ൱൹ൟ ൽfൿ`ൿഗഫ ൾ൦ൟ 342 ർ൭ ൻ`ൾ൭ ൾ൭ർfഗർ൱॥ ൺ൭ ർ`ൾൿfൺൺൺfൽഹൺൺ tagsൾ൭ൽഹൺ ൾ൹ൟൟf॥
03:08	ഹൺfൽ tag ൺഹ Edit ർഫൾ൭ൟ Delete ൾ൭ർ൭ ൺ൭ൺ൹൹ ർ൭ ൻ`ൾ൭ ൾ൭ർfഗർ൱॥
03:14	ഹൺf ൺ൭ഭർ Delete ൾ൭ൟർf ൻ`ൾൿ൭ൽ ൺ൭ ൿഫൺ॥
03:17	ൺ൭ർ tag ർഭ൭൭ 010- Library of Congress Control Number ൾ൹ൟൟf॥
03:25	ൾ൦ഫർ൭ൽ Delete ൾ൦൭ൾ ൺർfൺ ൾ൭൭ൽ, ൱൭൱-ൺ൱ ൿഫർൺൾർ ൻ൭ർൺർ൦ - “Confirm deletion of tag '010'?”
03:40	Yes, delete this tagൾ ൺർfൺ ൾ൭॥
03:44	ൺൾ൭൱ ൾf൹ൽ൭ ൺഹ ഹ൦൱൦ ‘Tag deleted’ൺ ർ൭ൿർർ ൻ`ൺൽ൭ൺർ൦॥ Okൽ ൺർfൺ ൾ൭॥
03:51	ൾ൱ ഹ`൹ർ൭ ൱ം൦ MARC Framework for Books (BK) ൺൟf ൺഹൺൺ ൿഫർൺർ൦॥
03:56	൱ം൦ ൺൟfൽ, ‘Tag’ number 010 ൺഹൺൺ ൻ൹ർ ൿഭ൭൭॥
04:03	ഹൟfൟ ഹ`൹ർർ, ൺൾ൹ർ൭ item typeൺ ഹ൭f ർ൭ർൽ൭ ൺൾ൭ tagൟfൺ ൽൿഫർ॥
04:11	tags ൺ൦ൽfഫ ൾ൭ർ൭, Actionsൾ ൾഫർ ൺഹൟൺ Edit ൺ൱ൟ൹ ൾഗർ॥
04:17	ൺ൭ tag number 000, Leaderൟfൻൽഹൺൺ ൾഫർൺർf॥
04:24	ഹൾൺൺൽ Editൾ ൺർfൺ ൾ൭ൟർf॥
04:27	ഹൾ`ൟf ൿfഗൽൟfൺ ൺൟf Koha ഹൟ`ർ default ൺ൱ർ ഹ൦ഗർ൦ - Label for lib: , Label for opac:.
04:38	ൾ൭ർfഗർ: 'Label for lib' ൺൟf staff clientൾ ൿഫർൺൺർf॥

	OPACന് 'Label for OPAC' ൽ MARC ഗ്രൂപ്പ് ക്രമീകരിക്കുക.
04:50	ൽ ഉള്ള ഫീൽഡ് ന്`ള ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, Repeatableൽ ഫീൽഡുകൾ ഫ-ള-ൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ഫ-ള ന്.
04:56 Kohaയ പ്രീ-ക്രമീകരണം ൽ ചെയ്തു, Mandatoryൽ ഫീൽഡുകൾ ഫ-ള-ൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ഫ-ള ന്.
05:02 ൽ Repeatableൽ ഫീൽഡുകൾ ഫ-ള-ൽ ആവർത്തിക്കുന്നു.
05:06 യ Repeatable'ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ന്. ഉദാഹരണത്തിന് Catalogingൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
05:16 നാണ് ൽ ചെയ്തു, യ tag ൽപ്പെടുത്തിയ ശ`ൽ നടന്ന ശേഷം ടാബ് അമർത്തുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി ൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ന്.
05:27 ഉപയോഗിച്ച Kohaയ 'Mandatory'ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ൽ ചെയ്തു ശരിയാക്കുന്നു - യ യ ൽപ്പെടുത്തിയ tag ൽനിന്നുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഭാഗ്യം ൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഓ ന്ന ശ`ള ന്.
05:43 ൽ ശ്രദ്ധിക്കുക Koha interfaceന് താഴെയാണ്.
05:46 ശ`ൽ ക്ലിപ്പിടുത്തം ഓടാറ്റ ഫിക്സ്ചർ, Save changesന് ഉൾപ്പെടുത്തി ന്ന.
05:52 താഴെയുള്ള ടാഗ് നമ്പർ ക്രമീകരിക്കുന്നു, tag number 000, Leader: Repeatable ടൈപ്പ് Mandatory ൽനിന്ന് Yes ൽ ചെയ്തു ഉദാഹരണത്തിന് താഴെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
06:05 ഫോക്കസ്, ൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടതുവശത്തുള്ള Authority file ടൈപ്പ് ൽ ചെയ്താൽ താഴെയുള്ള ന്നതാണ്.
06:10 Koha Administrationൽ പ്രവർത്തിക്കുക.
06:13 ടൈപ്പ് Global system preferencesന് ഉൾപ്പെടുത്തി ന്ന.
06:18 Acquisitions preferences ക്രമീകരിക്കുക താഴെയാണ്.
06:23 ൽ ഫയൽ ശ`ഖിച്ചതിന് ന്നുള്ള രീതിന്റെ, Authoritiesൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ന്ന.
06:30 General ന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റിന് ടിന്റെ Value of Preference താഴെയുള്ള താഴെ
06:37 AuthDisplayHierarchyൽ ഫീൽഡുകൾ, മെഷീൻ-ശ`ഖിച്ചെടുത്ത Display ചെയ്യുക.
06:44 AutoCreateAuthoritiesൽ ഫീൽഡുകൾ, generate ചെയ്യുക.
06:50	BiblioAddsAuthoritiesൽ ഫീൽഡുകൾ, allow ചെയ്യുക. dontmergeൽ ഫീൽഡുകൾ, Do ചെയ്യുക.
07:01	MARCAuthorityControlField008 ടൈപ്പ് UNIMARCAuthorityField100 ടൈപ്പ് ടിന്റെ ടിന്റെ ഉദാഹരണം

07:11	UseAuthoritiesForTracings, Koha, , Use
07:19	Linker , , CatalogModuleRelink
07:28	LinkerKepStale, LinkerModule,
07:33	LinkerOptions LinkerRelink.
07:38	, Save all Authorities preferences
07:43	, Koha Superlibrarian account
07:48	, ,
07:52	Spoken Tutorial Library , , Log out
07:59	MARC Framework
08:04	, , Koha MARC Framework
08:13	- Serials MARC Framework
08:20	Spoken Tutorial
08:28	Spoken Tutorial Project , ,
08:38	
08:42	, NMEICT, MHRD
08:54	IIT Bombay