

|ඡුඡුඡු(block)ලාඡලා ෂාඡුඡුඡු(declaration) ආඡ ෂඡු-ඡුඡුඡු ඡුඡුඡුඡු(execute) ඡුඡුඡු

|-

|01:31

|ඡුඡුඡුඡු ඡුඡුඡු ෂාඡුඡු(define) ඡුඡුඡු ඡුඡුඡු ඡුඡුඡු(execute) ඡුඡුඡු ඡුඡුඡුඡු ෂුඡුඡුඡුඡු

|-

|01:35

|ඡුඡුඡුඡු ඡුඡුඡු(BEGIN block) ෂාඡු ලාඡුඡුඡු(syntax) ඡුඡුඡු ඡුඡු:

|-

|01:40

|ඡුඡුඡු ෂුඡුඡුඡු ඡුඡුඡු ලාඡුඡු ඡුඡුඡු ෂුඡුඡුඡු(BEGIN space open curly bracket)ඡු

|-

|01:45

|ඡුඡුඡුඡු ඡුඡුඡු

|-

|01:47

|ඡුඡුඡුඡු(compilation) ආඡ ෂුඡුඡු ඡුඡුඡු(execute) ඡුඡුඡු ෂුඡුඡු(compile) ෂුඡුඡු,

|-

|01:51

|ඡුඡුඡු(Enter) ඡුඡුඡු ෂුඡුඡු ෂුඡුඡු(compile curly bracket)ඡු

|-

|01:55

|ඡුඡුඡු ඡුඡුඡු ඡුඡුඡу(BEGIN block) ෂාඡු ෂුඡුඡු ඡුඡු ඡුඡුඡු

|-

|01:59

|ඡුඡුඡු(terminal) ඡුඡුඡු ඡුඡුඡු ෂුඡු:

|-

|02:02

|ඡුඡුඡුඡු ඡුඡුඡුඡුඡු ෂුඡු ෂුඡුඡුඡු ලාඡුඡු ඡුඡුඡුඡු(gedit beginBlock dot pl space ampersand)

|-

|02:08

|**අක්ෂර පාලනය(Enter) පසු**||

|-

|02:10

|**ආරම්භක ගිණුම(gedit) හි ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම(beginBlock dot pl file) ක්‍රියාත්මක කිරීම**||

|-

|02:15

|**වර්ගීකරණය(screen) හි කේතයකට කේතයක්(code) ඇතුළත් කිරීම**||

|-

|02:20

|**වර්ගීකරණය(script) ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම**||

|-

|02:24

|**ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම(text) හි ආරම්භක කොටසක්(BEGIN block) නිරූපණය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම(print) කිරීම**||

|-

| 02:31

|**ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම ආරම්භක කොටසක්(BEGIN block) ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම(print statement) කිරීම**||

|-

| 02:37

|**ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම ආරම්භක කොටසක්(BEGIN block) ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම(semicolon) කිරීම**||

|-

| 02:42

|**ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම(program execution) කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම(syntax error) කිරීම**||

|-

|02:49

|**ආරම්භක කොටසක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීම(file save) කිරීම**||

|-

| 02:53

|**සැලැස්වූ කේතයක් (Perl script) සඳහා ආරම්භ කිරීමේ කොටස (BEGIN block) ස්ථාන (location) සඳහා සලකා බැලීම.**

|-

| 03:46

|**ආරම්භ කිරීමේ කොටස (BEGIN block) මගින් සහය දැක්වෙන කේතයක් මත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (execute) ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 03:52

|**කේත කොටසක් (block) මගින් මාදිලිකරන කේතයක් සැලැස්වූ කේතයක් (Perl script) ඉදිරිපත් කිරීමේ කොටසක් (file) මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (execution) මත ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 04:01

|**කේත කොටසක් (END block) ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 04:04

|**කේත කොටසක් (END block) මත සැලැස්වූ කේතයක් (Perl program) මත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (execute) ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 04:09

|**කේත කොටසක් (block) මගින් සඳහන් කිරීමේ කොටසක් (code Perl) මත සැලැස්වූ කේතයක් (program execute) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (execute) ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 04:17

|**සැලැස්වූ කේතයක් (Perl script) සඳහා සඳහන් කිරීමේ කොටසක් (END block) සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 04:21

|**කේත කොටසක් (block) මගින් කේතයක් (declaration) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (execute) ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

| 04:26

|**ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (define) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් (execute) ක්‍රියාත්මක කිරීම.**

|-

|04:30

|**අපේක ඊට්ටා(END block) හා ශ්‍රිලිප්‍රාණාල(syntax) අලුසල අර්ථ:**

|-

|04:35

|**අපේක(END) අර්ථ ඝර්ණාණාණ අර්ථාල හා ඊට්ටා ඊට්ටා(OPEN curly bracket)**

|-

|04:39

|**අපේක ඊට්ටා|| ආලේන ශ්‍රිලිප්‍රාණාල(Perl script) ඊට්ටාණ අර්ථාල(execute) ඊට්ටාණ ඊට්ටා(code) ඝර්ණාණ,**

|-

|04:45

|**අපේක(Enter) ඊට්ටා|| ඊට්ටාණ හා ඊට්ටාණ ඊට්ටා(close curly bracket)||**

|-

|04:49

|**ඊට්ටාණ අපේක ඊට්ටා(END block) හා ඊට්ටාණ අර්ථ ඝර්ණාණ**

|-

|04:53

|**ඊට්ටාණ(Terminal) ඊට්ටාණ ඊට්ටා:**

|-

| 04:56

|**ඊට්ටාණ අපේක ඊට්ටා ඊට්ටා ඊට්ටාණ ඊට්ටාණ අර්ථාල අර්ථාල(gedit endBlock dot pl space ampersand)**

|-

| 05:00

|**අර්ථ අපේක(Enter) ඊට්ටා||**

|-

|05:03

|**ඊට්ටාණ ඊට්ටාණ(gedit) ඊට්ටාණ අපේක ඊට්ටා ඊට්ටාණ ඊට්ටාණ(endBlock dot pl file) ඊට්ටාණ**

|-

| 05:08

|**ඊට්ටාණ(screen) ඊට්ටාණ ඊට්ටාණ අර්ථ ඊට්ටාණ අර්ථාල ඊට්ටාණ**

|-

| 05:13

|**ඔප්පු ලකුණු(යාලය)(script) සලකුණු කිරීමේ ක්‍රමය දැනගන්න.**

|-

| 05:17

|**සලකුණු ඔප්පු කොටස (END block) ලිපිනය සලකුණු කොටස (text) ක්‍රමය (print) දැනගන්න.**

|-

| 05:23

|**සලකුණු කොටස ඔප්පු කොටස (END block) කොටස (print statement) ක්‍රමය දැනගන්න.**

|-

| 05:29

|**ඔප්පු කොටස (END block) ක්‍රමය (semicolon) දැනගන්න.**

|-

| 05:34

|**කොටස (semicolon) කොටස (compilation) හි දෝෂ (syntax error) දැනගන්න.**

|-

| 05:41

|**ඔප්පු කොටස (Ctrl+S) ඔප්පු කිරීමේ ක්‍රමය (file save) දැනගන්න.**

|-

| 05:45

|**කොටස (terminal) හි ඔප්පු කොටස (script execute) දැනගන්න.**

|-

| 05:50

|**කොටස (perl endBlock dot pl) දැනගන්න.**

|-

| 05:53

|**කොටස (Enter) ඔප්පු කිරීම.**

|-

ඉදිරිපත් කළ ඒකකය(UNITCHECK block) හි ග්‍රැමර්(syntax) පරීක්ෂණය කර:

-
|07:41

ඉදිරිපත් කළ(UNITCHECK) පරීක්ෂණය කිරීමේදී ඉවතක් දැමීමට ඉඩ දීමට(space open curly bracket)

-
|07:46

පැවැත්වීම(Enter) පසුව

-
|07:48

පැවැත්වීම(execute) කිරීමේදී කේතයේ(code) දෝෂය,

-
|07:50

පැවැත්වීම(Enter) පසුව

-
|07:52

සවිම කිරීමට ඉඩ දීමට(close curly bracket)။

-
|07:54

පරීක්ෂණය කළ ඒකකය(CHECK block) හි ග්‍රැමර්(syntax) පරීක්ෂණය කර:

-
|07:58

පරීක්ෂණය(CHECK) කිරීමේදී ඉවතක් දැමීමට ඉඩ දීමට(space open curly bracket)

-
|08:03

පැවැත්වීම(Enter) පසුව පැවැත්වීම(execute) කිරීමේදී කේතයේ(code) දෝෂය,

-
|08:07

පැවැත්වීම(Enter) පසුව සවිම කිරීමට ඉඩ දීමට(close curly bracket)။

-
|08:11

පරීක්ෂණය කළ ඒකකය(INIT block) හි ග්‍රැමර්(syntax) පරීක්ෂණය කර:

|-

|08:54

|**ආකාරී කේතය (code) ආරම්භ කිරීම (Perl script) පිළිබඳව;**

|-

|08:58

|**කේතය (script) ඉටු කිරීම (execute) සහ පිටපත් (output) සහිතව;**

|-

|09:02

|**විවිධ සම්බන්ධතා (link) සහ වීඩියෝ (video) සහිතව;**

|-

|09:06

|**ආකාරී කේතය (Spoken Tutorial project) පිළිබඳව;**

|-

|09:09

|**විවිධ ප්‍රවේශන (bandwidth) සහ බාගත කිරීම (download) සහිතව;**

|-

| 09:14

|**ආකාරී කේතය (Spoken Tutorial Project team) පිළිබඳව: කේතය (spoken tutorial) ආරම්භ කිරීම (workshop) සහිතව;**

|-

|09:20

|**විවිධ (online) සහ සහතිකය (certificate) සහිතව;**

|-

|09:24

|**විවිධ ක්‍රම (ආකාරී කේතය සහිතව: කේතය (Spoken Tutorial project) සහ කේතය (spoken tutorial) සහිතව; සම්බන්ධතා (contact@spoken-tutorial.org))**

|-

| 09:32

|**ආකාරී කේතය (Spoken Tutorial project) සහ කේතය (Talk to a Teacher project) සහිතව;**

|-

|09:37

|**සමස්ත ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගය(National Mission on Education) ට අයත්ව,
අධ්‍යාපන තාක්ෂණය(ICT, MHRD), ගවේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරයි.**

|
|09:45

|**අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගයේ අරමුණ සහ අර්ථ දැක්වීම්: spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro**

|
| 09:57

|**Perl භාෂාව සහ අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගය(tutorial) ට අයත්ව කටයුතු කරයි.**

|
|10:00

|**අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගය(Oken Khwairakpam) සහ අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගය,**

|
|10:02

|**අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගය සහ අධ්‍යාපන ක්‍රියාමාර්ගය.**

|}