

|| ಸ್ಲೈಡ್, ಫೈಲ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಲು LibreOfficeಯ್‌ನಲ್ಲಿ Kannada ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಗುಯೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ || ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ "LibreOffice"ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಮಾಡಿ ||

|-

||00:36

|| ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ "Synaptic Package Manager" ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಮಾಡಿ ||

|-

||00:40

|| ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ "Spoken Tutorial" websiteಯ್‌ನಲ್ಲಿ "Synaptic Package Manager"ಯನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪನ್ ಮಾಡಿ ||

|-

||00:48

|| configuration ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ step ಒಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ||

|-

||00:52

|| ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ computerನಲ್ಲಿ "SCIM" installed ಸ್ಲೈಡ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಿ ||

|-

||00:55

|| ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ SCIM" ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ "Synaptic Package Manager" ಲಿಬ್ರೆಓಫಿಸ್ ಮಾಡಿ ||

I-

||01:03

|| ಉಪಲಕ್ಷ್ಯೆ ಖಡ್ಗವರ್ತಿನ್ಯೊ ಲ್ಲಯ್ಲೆ tutorial ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ ||

I-

||01:08

|| ಲ್ಲಯ್ಲೆ, keyboard input method ಲ್ಲಯ್ಲೆ "SCIM-immodule" ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ ||

I-

||01:14

|| text input ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ ಲ್ಲಯ್ಲೆ "Kannada" ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ 'SCIM' Configure ಡಿಂಜಿಲಿ ||

I-

||01:20

|| "Complex Text layout" ಲ್ಲಯ್ಲೆ Kannada ಡಿಂಜಿಲಿ LibreOffice Configure ಡಿಂಜಿಲಿ ||

I-

||01:26

|| ಡಿಂಜಿಲಿ ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ steps ಲ್ಲಯ್ಲೆ ಡಿಂಜಿಲಿ demonstrate ಡಿಂಜಿಲಿ || |

I-

||01:29

|| "System, Administration" ಲ್ಲಯ್ಲೆ "Language support" ಡಿಂಜಿಲಿ ಡಿಂಜಿಲಿ ||

I-

||01:41

|| ପଞ୍ଜର screenର ଦା "'Remind Me Later"' ପ୍ରଦର୍ଶନ "'Install now"' ଯେଉଁଠି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ, "'Remind me later"'ର ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଗ୍ୟ ||

I-

||01:51

|| "'Keyboard input method system"'ର, "'scim-immodule"' ଯୋଗ୍ୟ ||

I-

||01:56

|| କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟ || ଉପସ୍ଥାପନା, ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥାପନା ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଗ୍ୟ ||

I-

||02:01

|| ଉପସ୍ଥାପନା, "'SCIM"' ଉପସ୍ଥାପନା ଯେଉଁଠି "'System, Preferences"' ଉପସ୍ଥାପନା "'SCIM Input Method"'ର ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଗ୍ୟ ||

I-

||02:14

|| ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଜର କେଉଁଠି ଉପସ୍ଥାପନା ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ || ଉପସ୍ଥାପନା, କେଉଁଠି ପଞ୍ଜର ପଞ୍ଜର computerର ଉପସ୍ଥାପନା ଉପସ୍ଥାପନା ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ ||

I-

||02:22

|| "'IMEngine"'ର କେଉଁଠି, "'Global Setup"'ର ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଗ୍ୟ ||

I-

1102:27

|| "'SCIM"' supports text processingನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ list ಉಪ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ||

I-

1102:38

|| ಹಿಂದಿ Hindi, Kannada, Bengali, Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam, Urdu ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ || |

I-

1102:48

|| ಸ್ಥಳೀಯ tutorial ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ "'Hindi"' ಮತ್ತು "'Kannada"' ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ||

I-

1102:55

|| ಉಪಯುಕ್ತ configuration ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ save ಸ್ಥಳೀಯ "'OK"'ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ||

I-

1102:59

|| ಸ್ಥಳೀಯ "'SCIM"' ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ machine ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ restart ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ ||

I-

1103:04

|| ಸಂಚಾರಿಗಲ ಡೂರ್ಲ ಸ್ಲರಣಿಗೂ tutorial ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ ||

|-

||03:08

|| ಸ್ಲರಣಿ ಡೂರ್ಲ LibreOffice ಸ್ಲ Kannada processing ಡೂರ್ಲ configure ಸ್ಲರಣಿ ||

|-

||03:14

|| "'Applications, Office"' ಡೂರ್ಲ "'LibreOffice Writer"' ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ ಸ್ಲರಣಿ ||

|-

||03:27

|| ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ "'Tools"' ಡೂರ್ಲ "'Options"' ಡೂರ್ಲ sub-option ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ ಸ್ಲರಣಿ ||

|-

||03:33

|| ಡೂರ್ಲ "'Options"' dialog-box ಡೂರ್ಲ ||

|-

||03:37

|| box ಡೂರ್ಲ, ಡೂರ್ಲ "'Language Settings"' ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ "'Languages"' option ಡೂರ್ಲ ಡೂರ್ಲ ಸ್ಲರಣಿ ||

|| "'Baraha"' method ಉಪಯುಕ್ತ simple phonetic methodಯ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವಾಗಿದೆ ||
"'Kannada > kn-ittrans"' ಸಂವಿಧಾನ ||

I-

||05:05

|| ಉಪಯುಕ್ತ "'Nudi"' keyboard layout ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, "'Kannada > kn- kgp"'ಯ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವಾಗಿದೆ ||

I-

||05:10

|| ಉಪಯುಕ್ತ "'kn-ittrans"' input method ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ
beginnerನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ||

I-

||05:16

|| Englishಯ್ "Sarvajanika Tantramsha" ಉಪಯುಕ್ತ Type ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವಾಗಿದೆ ||

I-

||05:27

|| ಉಪಯುಕ್ತ screenನಲ್ಲಿ Kannada text ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ||

I-

||05:31

|| "'Control' key" ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ "'space bar"' ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ||

I-

1105:33

|| "'window'" ಹೆಸರು ||

I-

1105:35

|| ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಚಿತ English type ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ||

I-

1105:37

|| ಹೆಸರು ಉಚಿತ "'Control'" key plus space bar ಉಚಿತ English ಉಚಿತ ಹೆಸರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಟೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು toggle ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ||

I-

1105:48

|| ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ "'arkavathu'" ಉಚಿತ Nudi Typing ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ, Kannada ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಉಚಿತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ "'www.Public-Software.in/Kannada'" ಕನ್ನಡ Kannada text processing ಉಚಿತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ document ಉಚಿತ ||

I-

1106:05

|-

||06:33

|| title|| || || English transliteration || ||

|-

||06:37

|| || assignment || ||

|-

||06:42

|| tutorial ||

|-

||06:46

|| keyboard || language settings || 'Ubuntu' || 'LibreOffice' ||
configure || || || ||

|-

||06:51

|| || method || ||
|| || - 'Baraha' and 'Nudi' ||

|-

||06:57

|| bilingual document [අඹ ඔහුගේ](#) [ආකාරය](#) [ආකාරය](#) [නිරූපණය](#) [විකේතනය](#) [කිරීම](#) ||

I-

||07:00

|| [ආකාරය](#) link [අතිරේක](#) [විදිය](#) video [අතිරේක](#) [කිරීම](#) ||

I-

||07:03

|| [අතිරේක](#) Spoken Tutorial project [කාර්යය](#) [ආකාරය](#) ||

I-

||07:06

|| [විකේතනය](#) [අතිරේක](#) bandwidth [විකේතනය](#), [විකේතනය](#) download [ආකාරය](#) [කිරීම](#) [විකේතනය](#) ||

I-

||07:11

|| Spoken Tutorial Project team:

spoken tutorial [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) workshop [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) online test [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) certificate [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) ||

I-

||07:19

|| [විකේතනය](#) [කාර්යය](#) [කාර්යය](#), [කාර්යය](#) [කාර්යය](#) : "'contact at spoken hypen tutorial dot org"'.

I-

1107:26

11"Spoken Tutorial" project ଏଠାରେ "Talk to a Teacher" projectର ସମସ୍ତ ଅଂଶ, ଏଠାରେ
Government of Indiaର ICT, MHRDର ଅଧୀନରେ National Mission on Educationର ଅଂଶ ଅଟେ ॥

I-

1107:35

11 ଏଠାରେ କେଉଁ କଣ୍ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ:

I-

1107:37

11"spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro"ର ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ॥

I-

1107:43

11 tutorial ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ॥

I-

1107:47

11 LibreOffice Writerର ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ exploring ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ॥

I-

I}