



|ਸੰਫਰ ਸੋਚ ਗਾਰੀਣਾ(weather dot pm) ਤੋਂ ਗਾਰੇਂਪੈਗੇਮ(program) ਲੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ(data) ਲੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰਮਾਵਟੋਂਸਾਲਾ(complex) ਤੋਨਕ ਸੋਚ-ਕ੍ਰਮਾਜ਼ਬਾਦ(data-structure) ਆਂ ਸੋਲੇ ਸੋਲੇ ਸੁਲੱਖਣ ਵੇਖਨ(module file) ਹੈ॥

|-

|00:54

|ਸੁਲੰਗ ਬੰਗਾਰੈਮ(report) ਗਾਰੈਂਪੈਗੇ ਵੀਗਾਅ(function) ਸੁਲੰਗ-ਸੁਲੰਗ ਸੋਲੇਸ਼ਨੀ॥

|-

|00:59

|ਸੰਫਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬੰਗਾਰੈਮ ਸੋਚ ਗਾਰੀਣਾ(weather underscore report dot pl) ਤੋਂ ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ(Perl program) ਹੈ ਸੁਲੰਗ ਸੁਲੱਖਣ ਵੇਖਨ(module file) ਤੋਂ ਲੰਗੀਏਲੰਗ ਸੁਲੰਗ ਤੋਨਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ(output) ਗਾਰੀਣਾ॥

|-

|01:08

|ਕੋਡ ਸੁਲੰਗ ਵੇਖਨ(code file) ਲੰਘਣਾ ਤੋਨਕ ਸੁਲੰਗ(website) ਲੰਗ ਗੰਡੀਗੰਡੀ(video) ਲੰਗਾਂ ਸੁਲੰਗ ਵੀਗਾਅ॥

|-

|01:13

|ਕੋਡ ਵੇਖਨ ਟੰਡਾਅ(code file link) ਜਾਂ ਵੇਖਨ(file) ਲੰਘਣਾ ਮੈਕਾਨਿਟੋਨ(download) ਸੁਲੰਗ ਤੁਲਨਾਤਮਕ(unzip) ਸੋਧੋ॥

|-

|01:18

|ਵੰਡੀਂਸਾ ਤੋਨਕ ਸੁਲੰਗ ਤੋਨਕ ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ ਸੰਫਰ ਸੋਚ ਗਾਰੀਣਾ(Perl program weather dot pm) ਸੁਲੰਗੀ॥

|-

|01:24

|ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ(program) ਲੰਗਾਂ ਕਟੋਂ ਸੁਲੰਗ ਅਸਲਯਾਂਤ੍ਰ ਸੰਫਰ(block code namespace weather) ਹਾਂ ਸੁਲੰਗ ਟੌਂਸ਼ਾ॥

|-

|01:29

|ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ(Perl) ਅ ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ ਸੰਸਥਾਂ(package keyword) ਲੰਗੀਏਲੰਗ ਅਸਲਯਾਂਤ੍ਰ(namespace) ਗਾਰੇਂਪੈਗੇ॥

|-

|01:34

|**ଶୀଘ୍ରାତ୍ମକ ପରିଣାମ**(BEGIN block) ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍(main program) ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଥାଏନାହା(compile) ଏବଂ ପରିଣାମକରଣ(execute) ହେଲା।

-

|01:40

|એક્સ્પોર્ટ(export) એ મ૗ડુલ(module) નીચાં એફંક્શન(function) અને વેઝિબલ્યુનિવર્સરી(variable) નીચાં એક્સ્પોર્ટ(export) કરી રહેનાર્થી પ્રોગ્રામ(user) આં એન્સ્પેચન્સેશન(namespace) હશે|

-

|01:48

-

|01:57

-

102:03

એકુન્ઝે સ્ટોરેજ એન્સેપ્ચરન્સ (caller namespace) એક્સ્પોર્ટ ફંક્શન્સ (export) જોઈએ॥

-

102:07

| @EXPORT='OK' EXPORT=@'OK'(@EXPORT\_OK) න්‍යුත් නැවත ප්‍රාග්ධනයේදී  
| EXPORT='OK'(EXPORT) න්‍යුත් නැවත ප්‍රාග්ධනයේදී.

-

102·14

|સંખ્યાકારની પણ અને અનુભૂતિ(reference) કોણ લાંબાએલાં આસગાઠંશ્યાં હાંદું-  
અનુભૂતિની(complex data structure) કોણ લાંબાએ, સંખ્યા એંગેઝેમેન્ટ(weather report) એંગેજેમેન્ટ એન્ડ ડેટાની(data) પ્રસાદથી।

-

102-24

|  
|02:32  
|**ମୀଟାର୍**(weekly) ଓ କାଳ ପେଇମାଣ୍ଡ(hash reference) ଓହାର୍ କାଳ(hash) ଏବଂ||

|  
|02:37  
|କାଳେ ଆର୍ ଉଚ୍ଚିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ(key) ଫଳାଙ୍କ ଦେବେ||  
|**ମୁଣ୍ଡଲ୍** ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍ ଏବଂ ମାଇନ୍(max underscore temp)  
|**ମୁଣ୍ଡଲ୍** ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍ ଏବଂ ମିନ୍(min underscore temp)  
|**ସୁମୁଖୀନି**(sunrise)  
|**ପାତ୍ରିକା**(sunset)||

|  
|02:48  
|**ମୋଡ୍ଯୁଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡ**(record underscore time) ଓ ଅର୍ଗ୍ ପେଇମାଣ୍ଡ(array reference) ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍ ଏବଂ ନାମ୍‌ପାତ୍ର ଗଂଠିତିକ୍ ଏବଂ ମେଲିଶା||

|  
|02:54  
|**ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍** ଉପରେକ୍ସ୍ଯୁଟ୍ରିବ୍ସ୍(subroutine) ଜମ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍(option) ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍-ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ ଆର୍ ମାର୍କ୍‌ରେ  
|**ପୋର୍ଟ୍ରିପ୍ରିପ୍ରିଟ୍**(weather report) ଫଳାଙ୍କରେ|| ଏବଂ ନାମ୍‌ପାତ୍ର ଗଂଠିତିକ୍||

|  
|03:01  
|**ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍**(function) ଓ ପୋର୍ଟ୍ରିପ୍ରିପ୍ରିଟ୍(report) ଏବଂ କାଳିମାତ୍ରା(header), ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍, **ରଜ୍ଯ**(state) ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍  
|**କାଲିମାତ୍ରା** ଏବଂ କାଲିମାତ୍ରା ଏବଂ କାଲିମାତ୍ରା(header) ଆର୍ ସେବନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ରିପ୍ରିଟ୍(print) କାଲିମାତ୍ରା||

|  
|03:10  
|**କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ ର୍ଯ୍ୟାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍ ଏବଂ ର୍ଯ୍ୟାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ୍ରିପ୍ରିପ୍ରିଟ୍**(function display underscore daily underscore report) ଗଂଠିତିକ୍

|  
|03:16  
|**ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍**(function) ଓ ର୍ଯ୍ୟାକାରେ ପୋର୍ଟ୍ରିପ୍ରିପ୍ରିଟ୍ ଉପରେକ୍ସ୍ଯୁଟ୍ରିବ୍ସ୍(report screen) ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ରିପ୍ରିଟ୍(print) କାଲିମାତ୍ରା  
|**କାଲେ ଆର୍ ଉଚ୍ଚିତ ନାମ୍‌ପାତ୍ରିକ୍**(input) ଏବଂ ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ ନାମ୍‌ପାତ୍ରିକ୍ ନାମ୍‌ପାତ୍ରିକ୍||

|  
|03:22

|ଭାଗ୍ୟକ୍ରମୀ(subroutine) ପାଇଁ ଜାର୍ଦ୍ଦୁଳ୍ୟକାରୀ ଗାଏମ୍‌ପାରିମ୍‌ଯା(parameter) ପାଇଁ ଟେନ୍ ପାଇଁ ଫଳାଫଳୀକାରୀ ଏବଂ ଶିଫ୍ଟ୍ ଫଂକ୍ଷନ୍(shift function) ଲାଗ୍ରାହୀକାରୀ।

|03:27

|ટ્રિમ(trim)| એન્ટિફંક્શન (function) લોડાયે જાઓ પેસ્ચર્ટિંગ ગંઠન (parameter value) આં સ્ટ્રાન્ડ એસ્ટ્રાન્ડ ફોર્માયાં આં લગાયેણ (space) લેણી રેખ્યાએણ।

|03:34

|**ટ્રિમ(trim)**| એ ફંક્શન(function) આં કોડ(code) સરળીની રોપા॥

|  
03:37

|-  
|03:42

|କୁଳୀଳୀ ହୁନ୍ଦାଣ ପ୍ରତ୍ଯେ-ପ୍ରଜାରୀଣ ଜେନ୍ଫଲ୍ଟ ଲୋଟିଏଲେ||

|  
03:45

|  
03:55

|ગાર્દિંથ ગાર્ડિંએક્સ લેઝાન્ડસાન્ડ્યુન્ડ્યુ(print statement) લોઈ એજાણ મનેનાર્સ એફાન્ડસ સંપર્સ ટેંચે  
ફંડ્યુ ગાર્ડિંએક્સ(data print) ફોન્નાર્સ||

|04:01

|**፳፻፲፭ ቀን በ፳፻፲፭ የጊዜውንናዚ**(arrow operator) ተቋርቃለሁም ስያመራ በ፳፻፲፭ የጊዜውንናዚ  
ብንግራዊነቱ(\$weather underscore report) ተፈጥሣል ጥሩ(value) በ፳፻፲፭ የጊዜውንናዚ  
ፊርማይል(dereference) ይችላል||

|04:09

ପର୍ମିଟେଣ୍ଟ୍(reference) ଦ୍ୱାରା ହତ୍ଯା କୋଟି କ୍ଷତ୍ରମଣ ଫୋର୍ମେଲ ଡିପର୍ମେଣ୍ଟ୍(dereference) କୋଟିକୁ ଜାଗନ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରମଣ କରାଯାଇଛା।

| -  
|04:15  
| କ୍ରମାଙ୍କିତ କ୍ଷଣୀ କ୍ଷଣୀ(hash) ଏବଂ କ୍ଷଣୀ ଏବଂ କ୍ଷଣୀ କ୍ଷଣୀ(curly braces) ରୁ  
| ଶବ୍ଦୀ(key) ଜାରୀର୍ଥାନ୍ତର ହେଲା।

| -  
|04:20  
| କ୍ଷଣୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍କରିତ କ୍ଷଣୀ, ନାମାଙ୍କଳ ଗଂଠି(index value) ଓ ଉପରେରେ  
| କ୍ଷଣୀକ୍ଷଣୀ(square bracket) କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ ହେଲା।

| -  
|04:26  
| ପର୍ଲ(Perl) ର୍ଥାର୍ଥ ପର୍ଲିଫଂକ୍ଷନ୍(return function) ଏ ଗଂଠି(value) ଏବଂ ଜାରୀର୍ଥାନ୍ତର  
| ହେଲା।

| -  
|04:29  
| କ୍ଷଣୀ କ୍ଷଣୀ ପର୍ଲିଫଂକ୍ଷନ୍(main program) କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ(function) ଯହାର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ  
| କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ ହେଲା।

| -  
|04:36  
| କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ(function) ଓ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ  
| କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ(write  
| underscore daily underscore report) ହେଲା।

| -  
|04:40  
| ଏବଂ(function) ଓ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ ଏବଂ(report output file) ଏବଂ ପର୍ଲିଫଂକ୍ଷନ୍(print)  
| ହେଲା।

| -  
|04:45  
| ଏବଂ ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ(open function greater than) କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ  
| କ୍ଷଣୀରେ(write mode) ହେଲା।

| -  
|04:50  
| ଫିଲେନାମ୍(filename) ଓ କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ କ୍ଷଣୀରେ(dot txt  
| extension) ଏବଂ କ୍ଷଣୀରେ।

|04:56

|ગામેંટ લાંઘાણાં(print statement) લોયા એજાહેર સરેનાર્થ દુસ્તીનું એ ક્રમાં ટોંક ફાળું  
ગામેંટ(adata print) ઝોાએ ફેલા(file) એજાહેર||

|-

|05:02

|ક્રાંતિક સરેનાર્થ બાંગાંદી ગામેંટ(report print) ઝોના||

|-

|05:05

|એં એં ફેનાર ટૂંકા(foreach loop) એજ ફીનારંબ(declare) ઝોં નાં બીંબાંબાં(hash  
reference) લોાંન સરેનાર્થ દુસ્તીનું એજાહેરાન ટૂંકા(loop) ઝોંએ||

|-

|05:11

|એં ફીનાર્ની ડાંબાંની(curly bracket) લોં લોરીએંબાં નાં બીંબાંબાં(hash reference)  
ફેનાર એજાહેર એં એં એં એં(arrow operator) લોરીએંબાં ફીનાર્નીબાંબાં(dereference)  
ઝોંએ||

|-

|05:18

|એં ક્રાંતાર્ન ફેનેનાર એં એં એં(function keys) લોરીએંબાં નાં(hash) ઝ્ણાં  
એં(key)લોંધા ટૂંકા(loop) ઝોંએ||

|-

|05:23

|ફીનાર્ની એજાહેરાની ફાંટી એજાહેરાની ફાંટી બાંગાંદી એં એં એં એં એં એં(display underscore daily  
underscore report function) એ નાં(hash) લોાંન નાર્નીનીની(element) એજાહેરાન  
ગામેંટ(println) ઝોાએ||

|-

|05:30

|લોરીએં ગામેન ગામેનીપીસ(Perl program) એજ - સંઝા એજાહેરાની બાંગાંદી એં એં એં એં  
ગાર્નીએં(weather underscore report dot pl) ફાંધાં ક્રાંતાર એં  
એં એં||

|-

|05:40

|ફોન્ સૂલ લગ્ન્યાયુસ્(use strict) એન્જિન્ સૂલ સેર્ન્યાયુસ્(use warnings) રો પ્રાગ્નેન્દ્રન્  
ટાંગ્(compiler flag) લોયાર્ ફોન્ એ કેસાર કેયાન્ડ્યાન્ડ ગ્રામ્પ્યાન્ડ્યાન્ગ્(programming) આર્  
એન્નેક્ઝાર્ શ્વાધ્યાયા||

|  
|05:48

|સૂલ સેર્ન્યાયુસ્ રોફ્સીયુસ્ટોલ્(use warnings semicolon)|| ફોન્, સંસ્કરણ(weather)  
ગ્રામ્પ્યાન્ડ્યાન્ગ્(program) લોયાર્ લોર્ટીએન્ડ્યાન્ડ ક્રેન્ડ્યાન્ડ(software) ફોન્ન્યાયુસ્||

|  
|05:56

|એન્નેક્ઝ સ્લેન્ ફોન્ ગ્રામ્પ્યાન્ડ્યાન્ગ્(program) લોયાર્ ફેન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ(software)  
ક્રેન્ડ્યાન્ડ(software) લોયાર્ એન્ન્યાન્ડ||

|  
|06:03

|ફોન્ સ્લેક ગ્રાંટ્મા એન્ન એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(software extension) ગ્રાંટ્ ફેન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ||

|  
|06:08

|ગ્રામ્પ્યાન્ડ્યાન્ગ્(program) લોયાર્ એન્ન્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ(software) નોંધુ-નોંધુ ગ્રાંટ્યાન્ડ(software)  
ગ્રાંટ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ(option) લોયાર્ ફોન્ન્યાયુસ્ નાણા||

|  
|06:14

|સ્લેન્(user) એ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(option) એ ગ્રાંટ્યાન્ડ્યાન્ડ ગ્રાંટ્યાન્ડ(software)  
એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ સ્લેન્ ચાર્ન એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(software report)  
એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ સ્લેન્ ચાર્ન એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(software report),  
એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(software output file weekly weather report) નો||

|  
|06:27

|એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ ૧(option 1) નાણાન્યા, ફોન્ સ્લેન્(user) એ સ્લેન્ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ  
નોંધુન્યા||

|  
|06:32

|એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(diamond operator) એ એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(STDIN) નાણ ગ્રાંટ્યાન્ડ, એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ  
એન્ન્યાન્ડ્યાન્ડ(Keyboard) નાણ||

|  
| 06:38  
|- **સુધીમાં એવે રૂપરેટર(user) એ મુલાકું(monday) નોંધાર્યો છતો, મુલાં ગંભીરાંશન(variable) એફ  
- ટેચ્યાંન ગંભીરાંશન(local variable) એવેનું રૂપરેટર મુલાંડાળોણ(dollar dayoption) મે જારીએના||**

|  
06:47
**फँकूर ट्रैकिंग** फँकूरी ए'लेक्यु(function) आरा फँकूरी-
फँलगारे एक्सेलायरैम नॉर्मा(display\_header) आकर्मी
फँलगारे एक्सेलायरैम नॉर्टी एक्सेलायरैम बायोगैट्रैक्चर्स(=display\_daily\_report)

-  
| 07:03  
| **એક્સ્ટરનેલ ફંક્શન (function) વિશે જાણવાની રીત (package) એક્સ્ટરનેલ ફંક્શન એટેલ એટેલ (colon colon) વિરોધે એક્સ્ટરનેલ રીફર (refer) કરી શકતો જોઈએ॥**

|  
| 07:10  
| ନେଟ୍‌କୋମ୍ ଏକ୍‌ଷାର୍ଟ ଅନ୍‌ତର୍ଜାଲ୍(option) ୩୦ ରୂପାଣୀ||

|-\$|-  
|07:19  
|\$နှစ်ရက္ခ(\$dayoption) ၃။ နည်ဂါတီ အောင်နှစ်မာ(input parameter) ဖွဲ့စာ အောင်နှစ်  
ခုံ၏ အပဲနဲ့ ထူးဆောင်ရွက်မှု ဆောင်ရွက်မှု မားရှုံးမှုများ(function write underscore daily  
underscore report) ၁။

|  
|07:27

|**function**(function) ലോഡ് നടപ്പാണ് ഗംഗ്(value) മുൻ ഗംഗ് ശേഷം ഫൈലിൽ പാർസ്(variable dollar result) ആ പാസ്സി||

|  
|07:33

|  
|07:38

| ପ୍ରକାଶନାର୍ ଦୂର୍ଲଭ ଫର୍ମ୍‌ଯୁ ଛେତ୍ର ଡାଟାଟିକ୍ସନ୍‌ଫିଲ୍ସ୍(dot txt) ଆ ଟେକ୍ସ୍‌ଟେ ଏଣ୍ଟରିକ୍‌ଫିଲ୍ସ୍(file) ଫର୍ମ୍‌ଯୁ ଲୋକରେ ପ୍ରକାଶନାର୍ ଦୂର୍ଲଭ ଏଣ୍ଟରିକ୍‌ଫିଲ୍ସ୍(output file) ହେବାରେ

|  
|07:46

|ପ୍ରେସରିଏଟ୍ ଲି(option 3) ୩୦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ୍, ଫୁଲୋଇ ପରେନ ଗ୍ରାମକାରୀ ପଂଜିଯା ଉପରେ  
ଜାତୀୟକ୍ଷେତ୍ରର (weather report print) ଛୋଟା।|

|  
| 07:51

|07:57

|ગ્રાહીણે લખોફસોણે(print statement) લેવ એવે જો એ એ જીવિત સુધીયાં  
નહોટોફાદો||

|08:02

|କ୍ରମିଳ ରିପୋର୍ଟ୍(report) ନେ ଏବଂ ଲୁଚାର୍ପାର୍ଟ୍‌ମ୆ଂଟ୍‌ରେ|

-  
|08:06

|**୪ୟାନ୍ତ୍ୟ, ଯୁଗାଳୀ ୨(option 4) ଯୁଗାଳୀ, କୁଳୀଏ ଜ୍ଞାନ୍ୟାନ୍ୟାମ୍(program) ହେଲୁଣ୍ଟାଯାଏବୁ॥**

|08:11

|କ୍ଲାର୍ନ୍ ଜାଇଏଇ ଟୁଂଗଲୋଡ଼(option) ଏବଂ ଜାଇଏଇମ୍ବୀ ଜାଇଏଇଏ ଲଙ୍ଘନକ୍ସାଏଇ(print statement) ଏବଂ କ୍ଲାର୍ନ୍ ଜାଇଏଇମ୍ବୀ ଟୁଂଗଲୋଡ଼(incorrect option) ଲେନାମାଣା||

|  
| 08:19  
| ફલોની યોગાર્દીનું(exit) હોઈ ગઈ છે 0(value 0) એ ડેવાર્ટ ફલોની જાએ હોમ્પેસ(program) લંબું ફોન  
| જાણેણાં જાણેણાં હોમ્પેસ

|  
|08:25  
|**યોજાઈ ગંઠુ 0(exit value 0) એન્ફાઇલ એસ્કેપ મો ક્રમાન્ગાંશ એર્રર(error) એસ્કેપાં**  
**નોન્ફાઇલ**||

|  
| 08:31  
| **ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଲେଟ୍(program) ଓ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ସ୍‌ଯୁକ୍ତଃ(execute) ଫଳାଙ୍କଳିତା**

| -  
| 08:34  
| શરીરાંતર(terminal) એ સ્ટોર્ટાન્ડ નિયે જાએનું સંખ્યા ઉત્તેજણાનું એ બાંગાઓનું હુંક જારીયાંન(Perl  
| weather underscore report dot pl) ઉત્તેજણાનું(enter) એસ્ટાન્ડ

|  
| 08:41  
| **ଫୋନ୍‌ସାର ଓହୁମାର୍ଗ୍ସ(screen) ରୁ ପ୍ରକଳ୍ପିତ(option) ଟଙ୍କମାତ୍ର**

|  
| 08:45  
| §(1) નિર્માણ પણકાળ (enter) આપું॥

|  
| 08:48  
| ଏକ ପରେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଏକ ଶେଷାଳେ ଏକ କଟାଟାଣିମାତ୍ରା ଏକ ନାମ କଣ୍ଠରୀମାତ୍ରା  
| ଏକ ନାମ  
|

|  
| 09:02  
| **ਵੇਤੀ ਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰ਷ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ** ਸੰਗਲੀ (weather report) ਲੱਗਦਾ॥

|09:06

-

|09:13

|ੴ(2) ਨਮਾਂ ਪਾਲਾਸ਼(enter) ਆਟੋ||

-

|09:17

"Enter".

|ଗ୍ରାମୀଣ(prompt) ଓ ପ୍ରେସ୍‌ନେଟ କରିବାରୀ ଉଚ୍ଚୀତ ଯାହାରୀ ନକ ହେଲା। ପ୍ରେସ୍  
ମଧ୍ୟଦିନରେ(Wednesday) ନବାରୀ ପ୍ରେସ୍‌ରେ(enter) ଆମାରୀ।

-

|09:25

-

09:32

-

|09:38

|ନିମ୍ବେ: ଦୀପାଳିକା ରାତରିରେ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅନୁଭବ (gedit wednesday dot txt) ଯାହା  
ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ

-

109·44

|ફેલું જાએ એન્સ (output file) રોમટ જારી કરેનારું એસ્ટ્રીફ એ જીએંટ્રિલન્ડ એંટ્રીલન્ડાંથી (txt extension) ના ટેનાએ॥

-

|09:51

|ନେଟୀଣ କୁହାର୍ ଫୁଲେଇ ଦାଯିତାର୍||

-

|09:54

|ਤੈਸ਼ਟੀਂਨ(terminal) ਹੈ ਪੁੰਡਾ ਨਹੀਂ: ਜਾਇਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਂਗਾਈ ਮਿਥੇ ਹੈ  
ਗਾਰੀਂਏਂਨ(perl weather underscore report dot pl) ਵਿਖ੍ਆਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ(enter) ਆਉਣੇ॥

|  
|-  
|10:00  
|**॥(3) સંગ્રહ પોત્રામ (enter) આટો॥**

|  
| 10:04  
| ପାଞ୍ଜାବୀ ଦେଖିଲା କରିନାହାଏ ମହିନାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ (weather report) କଥା॥

|  
| 10:08  
| **କୌଣ କ୍ରୀ(hash key)ଟିଏ ଯାହାମୁଣ୍ଡ କୌଣ ଗଠନ(hash value) ଟିଏ କ୍ରୀ-ଫାଇଲ ଏନ୍ଦର ପାଇଁ॥**

|  
| 10:13  
| **ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ(output) ਜੋ ਛਾਪ ਕਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮੀਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।**

|  
| 10:32  
| **Perl** නැත්තුවේ (assignment) යුතු, ක්ලෑඩ ගැනීම ගැනීම් (Perl program) යුතු නම් -  
| **යායාගැට්ත්ර් යැකුම්පුව්ස් ප්‍රිජාපූරු.ගැරීයාන යායාගැට්ත්ර් (employee underscore report.pl  
| employee) ආශ්‍ය ලැබුවා, දැන්ගැනීම්කාංග, දැන්ගැනීම්කාංග, තේග තෝකාංග (salary, designation,  
| department, leave balance) ආශ්‍ය සෙවාන යාගැල දැන්ගැනීම්කාංග||**

|  
| 10:45  
| एम्प्लॉयीडी(Employee ID) एम्प्लॉयीनेम(Employee name) इनपुट(input) फॉर्म(Form)||

|10:50

|ফুল ফুন প্যাকেজের স্কুল এন্ড ইম্প্রিম ফাইল(module employee dot pm file) র ফাংশনের পাঁচটি  
ক্ষেত্র(function) লিপি নথি।।

|-

|10:56

|গার্জিং টেলিপ্রো(link) র এ'চ গোল্ডে'বি(video) এ গোল্ডে'স্কুল শিক্ষণ প্রজে'ক্ট(Spoken  
Tutorial project) লিপি গার্জিং।। ডেলার্ড(download) ক্ষেত্র রয়েছে।।

|-

|11:03

|ও'নলাইন স্বপ্নপথ(workshop) লিপি ক্ষেত্র প্রকল্প ও'নলাইন প্রকল্পে'নলাই(online) স্বপ্নপথ  
শিক্ষণ লিপি'সেভ'চে'র্টিফিকে'ট(certificate) লিপি গার্জিং।। নথি ক্ষেত্র স্বপ্নপথ ও'নলাইন নথি'স্বপ্নপথ।।

|-

|11:12

|গোল্ডে'স্কুল শিক্ষণ প্রজে'ক্ট(Spoken Tutorial project) লিপি প্রকল্প স্বপ্নপথে'নলাই'স,  
প্রাথমিক শিক্ষণ(NMEICT, MHRD), গোল্ডে'স্কুল লিপি'সেভ'চে'র্টিফিকে'ট লিপি প্রকল্প।। ক্ষেত্র(mission) লিপি'স  
প্রকল্প স্বপ্নপথ টেলিপ্রো(link) লিপি এ'গার্জিং।।

|-

|11:25

|মণিপুর স্কুল প্রজে'ক্ট(Manipur) লিপি প্রকল্প স্কুল প্রজে'ক্ট(Oken Khwairakpam) এ'।।  
ক্ষেত্র স্কুল প্রজে'ক্ট, রয়েছে ক্ষেত্র প্রজে'ক্ট।।

|}