

{| border=1
|| ""Time""
|| ""Narration""

|-

| 00:01

|""ಶೃಂಗಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ನೀಡಿ ಬಿಡಿ""("Type Conversion in Java")ಯ ಲೇಖನ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರ(spoken tutorial)ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ||

|-

| 00:06

|ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರ(tutorial)ಯ ವಿವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ:

|-

| 00:08

|ಸಂಖ್ಯೆ(data) ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೃಂಗಾರ(data type) ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವರ,

|-

| 00:13

|ಪರಿವರ್ತನೆ(conversion) ವಿವರ, ವಿವರ ವಿವರ ವಿವರ - ""ವಿವರ""("implicit")
ಪರಿವರ್ತನೆ ""ವಿವರ""("explicit") ವಿವರ

|-

| 00:18

|How to convert ""strings"" to numbers.

|ವಿವರ ""ವಿವರ""("strings")ಯ ವಿವರ(numbers)ನ ವಿವರ||

|-

| 00:23

|ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರ(tutorial)ಯ ವಿವರ ವಿವರ ವಿವರ

""ವಿವರ 11.10""("Ubuntu 11.10")

""ವಿವರ 1.6""("JDK 1.6") ಪರಿವರ್ತನೆ

""ವಿವರ 3.7""("Eclipse 3.7")||

|-

| 00:33

|ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರ(tutorial)ಯ ವಿವರ ವಿವರ ವಿವರ ವಿವರ ವಿವರ ವಿವರ ""ವಿವರ""("data types")ಯ ವಿವರ ವಿವರ||

|-

| 00:38

| "ලිපි" ක්ෂේත්‍රයේ "වැනි" ක්ෂේත්‍රයේ "System.out.println(h)", (file) "ලිපි" ("save") වේ.

| 07:27

| අගය (value) 6 වන ලිපි ගුණාකාර (string variable) වලට අනෙක් අගය (integer) වලට පරිවර්තනය කිරීමේදී දෝෂ (error) ඇතිවේ.

| 07:37

| දෝෂ (error message) ලෙස: "Cannot cast from String to int." වේ.

| 07:42

| අන්තර්ගත ලිපි (string) වලට පරිවර්තනය (convert) වීමේදී අනෙක් අගය (implicit) පරිවර්තනය (explicit conversion) ලෙස හැඳින්වේ.

| 07:48

| අනෙක් අගය (value) වලට පරිවර්තනය කිරීමේදී දෝෂ (error) ඇතිවේ.

| 07:58

| "int sHeight" වලට අනෙක් අගය (integer) වලට පරිවර්තනය කිරීමේදී "Integer.parseInt(sHeight)" භාවිතය.

| 08:21

| (file) "ලිපි" ("save") වේ. "වැනි" ("run") වේ.

| 08:29

| අගය (value) වලට පරිවර්තනය (integer) කිරීමේදී දෝෂ (error) ඇතිවේ.

| 08:35

| අන්තර්ගත ලිපි (integer module) වලට පරිවර්තනය කිරීමේදී "Integer.parseInt()" භාවිතය.

-

| 08:41

|ආර්ය අක්ෂර කාලය, "ඉදිරි"("6543") ආසන්න, ඊට අනුරූප අක්ෂර වර්ග අනුපාතයක් ඇති වේ.

-

| 08:49

|ඉදිරි("file") ඇති "ලබාගන්න"("save") වේදිකා "ඉදිරි"("run") වේදිකාව.

-

| 08:55

|අනුපාත අක්ෂරයක් ලෙස ආර්ය අක්ෂර "ලාභය"("string") ලෙස නිරූපණය(integer) අතර ආර්ය අක්ෂරයක් වේ.

-

| 09:03

|ඉදිරි අනුපාතයක් "ලාභය"("string") ලෙස නිරූපණය වන අතර ආර්ය අක්ෂරයක් (floating point number) වේ.

-

| 09:10

|"ඉදිරි"("6543") අතර "ඉදිරි"("65.43") අතර වෙනසක් ඇත. අනුපාතයක් ලෙස නිරූපණය වන ආර්ය අක්ෂරයක් (floating point number) අතර ඉදිරි "ලාභය"("string") අතර අනුපාතයක් (integer) අතර වෙනසක් ඇත.

-

| 09:22

|ඉදිරි "ලබාගන්න"("save") වේදිකා "ඉදිරි"("run") වේදිකාව.

-

| 09:31

|අනුපාත අක්ෂරයක් (error) අතර ඉදිරි අක්ෂරයක් ඇත. ආර්ය අක්ෂරයක් ලෙස නිරූපණය වන ආර්ය අක්ෂරයක් (floating point number) අතර "ලාභය"("string") අතර "නිරූපණය"("integer") අතර වෙනසක් ඇත.

-

| 09:41

|අනුපාතයක් ඇති "ඉදිරි"("float") අතර වෙනසක් ඇත. ආර්ය අක්ෂරයක් ලෙස නිරූපණය වන අනුපාතයක්.

-

| 09:45

|අනුපාතයක්, අනුපාත (data type) ලෙස "ඉදිරි"("float") අතර වෙනසක් ඇත.

-

| 09:51

| අවිලිඳුණ ඡේතන "ඊට්ඪ ඊය ආවෙල ඊට්ඪ"("Float.parseFloat") ලිඪවිඪවැව්။

-

| 10:07

| ඡේතන "ඊට්ඪඤඪෙල"(float class) ඤඪ "ආවෙල ඊට්ඪ ඤඪ"(parseFloatmethod) ලිඪවිඪවැව්, ඊට්ඪවිඪ ආවෙලඪ ටඤඪ(floating point number) ඊඤඪ ලඪවිඪව(string)ඪ ඤඪවඪඪ ඊට්ඪවිඪ ආවෙලඪ ටඤඪ(floating point number)ඪ ඡේඪඪවඪඪ။

-

| 10:18

| ඊඤඪ "ලඪව"("save") ඪඪඪ "ඊඪ"("run") ඪඪ။ ඡේතන ඤඪව "ඊට්ඪවිඪ ආවෙලඪ ටඤඪ"("floating point number") ඊඤඪ ලඪවිඪව(string)ඪ ඤඪ ආවෙලඪ ඊට්ඪවිඪ ආවෙලඪ ටඤඪ(floating point number)ඪ ඡේඪඪවඪඪ။

-

| 10:33

| ඡඪඪ ඤඪව ඡේතන "ඤඪඪඪඪඪඪ"("implicit") ඡඪඪ "ඡඪඪඪඪඪඪඪ"("explicit conversion") ඪඪඪ ඡඪඪඪ "ලඪවිඪවල"("strings")ඪඪ "ටඤඪඪ"("numbers")ඪ ඡේඪඪවඪඪ ඤඪව။

-

| 10:45

| ඪඪඪඪඪඪඪ(tutorial)ඪ ඤඪව ඪඪ ඪඪ။

-

| 10:48

| ඪඪඪඪඪඪඪ(tutorial)ඪ ඡේතන ඪඪඪ : ඪඪ(data) ඪඪඪ ඪඪ(type) ඡඪඪ ඡඪඪ ඡේඪඪවඪඪ။

-

| 10:54

| "ඤඪඪඪඪඪ"("implicit") ඡඪඪ "ඡඪඪඪඪඪඪ"("explicit ") ඪඪඪ(conversion) ඪඪ ඡේඪ ඪඪ။

-

| 10:57

| ඡඪඪ ඪඪඪ "ලඪවිඪවල(strings)ඪඪ ටඤඪඪ(numbers)"ඪ ඡේඪඪවඪඪ။

|-

| 11:44

|ඝරා ජාලජන ඝරාල ජල ඝරාලාල(National Mission on Education)ඳ ජලරාල, ජාඝරාල(ICT, MHRD), ඝරාලරාල ඝරාල(India Government) ඝරාල ඝරාල ඝරාල ඝරාල

|-

| 11:50

|ඝරාල(mission)රාල ඝරාල ඝරාල ඝරාල ඝරාල(link)රාල ඝරාල

|-

| 11:55

|ඝරාල(tutorial)රාල ඝරාල ඝරාල ඝරාල ඝරාල ඝරාල(Oken Khwairakpam)රාල ඝරාල ඝරාල

|}