

|අලුත්(Enter) එසේ||

|-

| 01:20

|හැරිගේ හිඳගේ ලාංචන අනෙක ලාංචන අනෙක හිඳගේ හිඳගේ ලාංචන අනෙක හිඳගේ හිඳගේ (close curly bracket space elseif space open bracket condition2 close bracket space open curly bracket)

|-

|01:30

|අලුත්(Enter) එසේ, කේතන කේතන(code) සඳහා අනෙක ලාංචන (semicolon)

|-

|01:33

|අනෙක හිඳගේ (else condition) එ සූචක සඳහා අනෙක (execute) කේතන

|-

|01:37

|අලුත්(Enter) එසේ

|-

|01:39

|හැරිගේ හිඳගේ ලාංචන අනෙක ලාංචන අනෙක හිඳගේ හිඳගේ (close curly bracket space else space open curly bracket)

|-

|01:44

|අලුත්(Enter)|| කේතන හිඳගේ (condition) අනෙක කේතන සඳහා අනෙක (execute) කේතන කේතන (code) සඳහා

|-

|01:51

|අලුත්(Enter) එසේ|| හැරිගේ හිඳගේ හිඳගේ (close curly bracket)||

|-

| 01:55

|අනෙක හිඳ හිඳගේ (if condition) ලාංචන අනෙක (check) කේතන අනෙක හිඳගේ (condition1) සූචක අනෙක (execute) කේතන||

|-

|02:01

|ପଦ୍ୟସଂଖ୍ୟାଟନି ଫଳନକ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର(elseif condition) ଲଂ ମାପ(check) କ୍ଷେ ଫଳନ କ୍ଷେତ୍ର
ମୁକ୍ତଟନି ଫଳନକ୍ଷେତ୍ର(execute) କ୍ଷେ

|-
|02:06

|ପଦ୍ୟସଂଖ୍ୟାଟ ଫଳନ କ୍ଷେତ୍ର(else block) କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର(code) ଲଂ ଫଳନକ୍ଷେତ୍ର(execute) କ୍ଷେ

|-
|02:11

|କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ-ଫଳନକ୍ଷେ-ଫଳନ କ୍ଷେତ୍ର(if-elseif-else statement) ଲଂ କ୍ଷେତ୍ର ଫଳନ କ୍ଷେତ୍ର

|-
|02:16

|କ୍ଷେତ୍ର(Terminal) କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ:

|-
|02:19

|କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର(gedit
conditionalBlocks dot pl space ampersand)

|-
|02:26

|କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର(Enter) କ୍ଷେ

|-
|02:28

|କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର(conditionalBlocks.pl file gedit) କ୍ଷେ
କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେ

|-
|02:33

|କ୍ଷେତ୍ର(screen) କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ(code) ଲଂ କ୍ଷେ

|-
| 02:38

|କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର(variable language) କ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର(Perl) କ୍ଷେ

|-
|02:44

|କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର(eq) ଲଂ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର(string comparison
operator) କ୍ଷେ

|-

|02:49

|**අසර් ඡේඤ්ඤා පරාමා**(check) **ඡේඤ්ඤා ඡාලකාලය**(condition) **සර්වේ පේචා**||

|-

|02:55

|**ඡේඤ්ඤා ඡාලකාලය**+**පාලා**(Ctrl+s) **පසර්ව ඡේඤ්ඤා පාලා**(file save) **පේචා**||

|-

|02:58

|**පසර්ව ඡේඤ්ඤා පාලා**(terminal) **සර්වේ පසර්ව ඡේඤ්ඤා පාලා**(file) **පාලා පාලා**(execute) **පේචා**||

|-

|03:02

|**ඡේඤ්ඤා පාලා ඡාලකාලය**(perl conditionalBlocks dot pl)

|-

|03:09

|**ඡේඤ්ඤා පාලා**: **පේචා ඡාලකාලය**(compilation) **පාලා සර්වේ ඡාලකාලය**|| **සර්වේ පාලා පාලා**(Perl script) **පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා**||

|-

|03:16

|**ඡාලකාලය පාලා**(compilation error) **පේචා පාලා**,

|-

|03:18

|**පාලා පාලා**(execution) **පාලා පාලා**(error) **පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා පාලා**|| **පාලා පාලා**(script execution) **පාලා පාලා**||

|-

|03:23

|**ඡේඤ්ඤා පාලා**(Enter) **පසර්ව**||

|-

|03:25

|**පසර්ව පාලා**(terminal) **පාලා පාලා පාලා**(output) **සර්වේ**

|-

|03:27

|**ඡේඤ්ඤා පාලා** **පාලා පාලා**(Hi, I am Perl)

|-

| 03:29

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ (case) ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା||

|-

|03:31

|ଟିକିଟିକିଟି(gedit) କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା||

|-

|03:33

|ସଂକଳନ ଟିକିଟିକିଟି(variable language) କି ଟିକି(Java) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ||

|-

|03:37

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ+କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(Ctrl+s) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ (file save) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ||

|-

|03:40

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(terminal) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ (file) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(execute) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ||

|-

|03:43

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ: କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(perl conditionalBlocks dot pl)

|-

| 03:50

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(Enter) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ||

|-

|03:53

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(terminal) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(output) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ (Hi, I am Java)||

|-

| 03:59

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(gedit) କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା||

|-

| 04:03

|କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ (language variable) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ(English) କି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ||

|-

| 04:07

| **කැප්ටර් 1** + **සැව**(Ctrl+s) **පිටුපිට** **ඒක** **ලේඛන**(file save) **සේ** **වේ**||

| -
| 04:09

| **පරිශීලක**(terminal) **හි** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(file) **ලේඛන** **පිටුපිට**(execute) **සේ** **වේ**||

| -
| 04:13

| **ආදායම**: **පරිශීලක** **කැප්ටර් 1** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(perl conditionalBlocks dot pl)

| -
| 04:18

| **පිටුපිට** **පිටුපිට**(Enter) **පිටුපිට**|| **පරිශීලක**(terminal) **හි** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(output) **පිටුපිට**:

| -
| 04:22

| **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(I am not a computer language)||

| -
| 04:27

| **පිටුපිට**(case) **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට**

| -
| 04:29

| **පිටුපිට**(condition) **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(if block) **පිටුපිට** **පිටුපිට**(execute) **සේ** **වේ**||

| -
| 04:35

| **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(default else block execute) **සේ** **වේ**||

| -
| 04:39

| **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(elseif condition) **පිටුපිට** **පිටුපිට**, **පිටුපිට** **පිටුපිට**||

| -
| 04:46

| **පිටුපිට** **පිටුපිට** **පිටුපිට**(assignment) **පිටුපිට** **පිටුපිට**-

| -
| 04:48

|if-else-if-else statement and print
statement

|-
|04:51

|I am a Science Graduate stream
of Science stream

|-
|04:55

|I am a Commerce Graduate stream
of Commerce stream

|-
|04:59

|I am an Arts Graduate stream of
Science Commerce stream

|-
|05:06

|switch statement and example

|-
|05:10

|Perl 5.8 example switch statement
example

|-
|05:14

|Switch module example

|-
|05:18

|switch statement and example

|-
| 05:22

|Perl Modules and example
example

|-

|-

|06:54

|**ଟର୍ମିନାଲ୍: ୱେଜେଟ୍ ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଡ୍ (use keyword) ଥିବା କୋମାଣ୍ଡ୍ ଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ (tutorial) ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି।**

|-

|07:00

|**ଟର୍ମିନାଲ୍ ୱେଜେଟ୍ କେସ୍ (case) ଟିପ୍ପଣୀ-ଟିପ୍ପଣୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଟିପ୍ପଣୀ।**

|-

|07:03

|**ୱେଜେଟ୍ ଗୋପନୀୟତା ନିୟମ ଗୋପନୀୟତା (variable \$var) କି ପାରାମିଟର (Perl) ଗୋପନୀୟ।**

|-

|07:08

|**ଗୋପନୀୟତା ନିୟମ ଗୋପନୀୟତା (variable \$var) କି ଟିପ୍ପଣୀ ଗୋପନୀୟତା (value switch statement) କି ଟିପ୍ପଣୀ (check) ଟିପ୍ପଣୀ।**

|-

|07:14

|**ୱେଜେଟ୍ କେସ୍ (case) କି କେସ୍ କେସ୍ ପାରାମିଟର (case Perl) କି ଟିପ୍ପଣୀ।**

|-

|07:19

|**ୱେଜେଟ୍ କେସ୍ (case) ଲେଖି ନିଜ କୋଡ୍ କୋଡ୍ କୋଡ୍ (code execute) ଟିପ୍ପଣୀ।**

|-

|07:24

|**କୋଡ୍ କୋଡ୍ + ୱେଜେଟ୍ (Ctrl+s) ଟିପ୍ପଣୀ ଟିପ୍ପଣୀ (file save) ଟିପ୍ପଣୀ।**

|-

|07:27

|**ଟର୍ମିନାଲ୍ ଟିପ୍ପଣୀ (terminal) କି ଟିପ୍ପଣୀ କୋଡ୍ କୋଡ୍ କୋଡ୍ (script execute) ଟିପ୍ପଣୀ।**

|-

|07:31

|**ପାରାମିଟର କୋଡ୍ କୋଡ୍ କୋଡ୍ (perl sampleSwitch.pl)**

|-

|07:36

|**ୱେଜେଟ୍ (Enter) ଟିପ୍ପଣୀ।**

|කාල(case) පැහැදිලි කිරීම

|-

|09:44

|මාර්ගගත පරිවර්තකය(switch statement) සහ පිටපත්කිරීම(output) පැහැදිලි කිරීම

|-

|09:48

|සවිස්ථරණ ප්‍රකාශන(assignment) පැහැදිලි කිරීම:

|-

|09:50

|සවිස්ථරණ ප්‍රකාශන(assignment) සහ පිටපත්කිරීම

|-

|09:53

|සවිස්ථරණ ප්‍රකාශන(assignment) පිළිබඳව පිටපත්කිරීම, මාර්ගගත පරිවර්තකය(switch statement) පිළිබඳව පිටපත්කිරීම

|-

|09:57

|පිටපත්කිරීම සහ පිටපත්කිරීම

|-

|09:59

|පිටපත්කිරීම(assignment) පිළිබඳව පිටපත්කිරීම:

|-

|10:01

|if-else-if-else-else පරිවර්තකය(if-elseif-else) පැහැදිලි කිරීම

|-

|10:04

|Perl හි මාර්ගගත පරිවර්තකය, පිටපත්කිරීම සහ පිටපත්කිරීම(switch statement, sample program) පිළිබඳව පිටපත්කිරීම

|-

|10:08

|පිටපත්කිරීම සහ පිටපත්කිරීම(video) පිළිබඳව

|-

|10:12

|**සඳහා ලැබෙන ප්‍රදාන (Spoken Tutorial project) ලබාදීමක් ඇත.**

|
|10:15

|**විද්‍යාල ප්‍රදාන (bandwidth) සහ ප්‍රදාන (download) සඳහා සහතිකයක් ඇත.**

|
| 10:20

|**ලැබෙන ප්‍රදාන (Spoken Tutorial Project team) වෙත: ලැබෙන ප්‍රදාන (spoken tutorial) වෙත විකල්පයක් (workshop) වෙත සඳහා.**

|
|10:25

|**වෙබ් (online) සහ සහතිකයක් (certificate) වෙත ඇත.**

|
|10:30

|**වෙබ් සහ සඳහා: සහතිකයක් සහ ලැබෙන ප්‍රදාන සඳහා සඳහා (contact@spoken-tutorial.org) ඇත.**

|
| 10:36

|**ලැබෙන ප්‍රදාන (Spoken Tutorial project) වෙත සහ සඳහා සඳහා (Talk to a Teacher project) සඳහා ඇත.**

|
|10:40

|**සඳහා (National Mission on Education) වෙත සඳහා (ICT, MHRD), සඳහා සඳහා ඇත.**

|
|10:47

|**සඳහා (Mission) වෙත සඳහා සඳහා: ලැබෙන ප්‍රදාන සඳහා සඳහා (spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro) ඇත.**

|
| 10:58

|**ලැබෙන ප්‍රදාන (Perl tutorial) වෙත සඳහා සඳහා ඇත.**

|

