

|ඒට යාලුව(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(variables, comments, loops, conditional statements) ඇතුළත්
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 00:41

|ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 00:47

|ඒකලක්ෂණ කොන්දේසි (Perl function) යනු කුමක්ද?

|-
| 00:51

|ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 00:57

|කොන්දේසි (Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 01:03

|කොන්දේසි (Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 01:07

|කොන්දේසි (Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 01:10

|කොන්දේසි (Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

|-
| 01:17

|කොන්දේසි (Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි
ලේඛන(Perl) හි ගිවිසිදුරු, කොන්දේසි, උදාහරණ, කොන්දේසි

-

|04:04

|\$var2 space = space shift @_ semicolon)

-

| 04:12

|@_ (shift) @_ @_ (array) and @_ (position) and @_ (element) and @_

-

| 04:21

|@_ (variable) and @_

-

|04:24

|@_ (variable) and @_ (\$var1 space = space dollar underscore open square bracket zero close square bracket semicolon) and @_

-

|04:38

|@_ (variable) and @_ (\$var2 space = space dollar underscore open square bracket 1 close square bracket semicolon) and @_

-

|04:49

|@_ (index) and @_ (array) and @_ (element) and @_

-

|04:59

|@_ (terminal) and @_ (script) and @_ (execute) and @_

-

|05:06

|@_ (perl functionWithArgs dot pl) and @_ (Enter) and @_

|-

|05:14

|අලුතැර(output) හි ලැබෙන්න(screen) හි ස්ථානය පෙන්වයි

|-

| 05:23

|වටිනා ගාටු(value) ලැබෙන්න පසුපස වටිනා ආකාර(functin) පසු පෙන්වයි

|-

|05:32

|කෙටි කේත සෑදීම සඳහා වැඩසටහන(program) පසු ලැබෙන්න

|-

|05:35

|විකේත(gedit) හි පෙන්වන්න ලැබෙන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න
ලැබෙන්න(funcWithSingleRtrnVal dot pl script) හි පෙන්වන්න

|-

|05:46

|වටිනා පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න
පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න

|-

|05:52

|කෙටි කේත පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න
පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න

|-

|06:01

|ආකාර(function) ලැබෙන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න
පෙන්වන්න පෙන්වන්න

|-

|06:09

|ආකාර(function) ලැබෙන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න
පෙන්වන්න පෙන්වන්න

|-

|06:15

|ආකාර ලැබෙන්න පෙන්වන්න පෙන්වන්න

|-

|06:17

|**ක්‍රීඩා ලකුණු(SCRIPT) ලං පාලනය(Execute) වේ.**

|-

|06:20

|**පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම:**

|-

|06:24

|**පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (perl funcWithSingleRtrnVal dot pl)
 පරිශීලක අවසාන(Enter) පිටපත් කිරීම.**

|-

|06:35

|**පිටපත් කිරීම(output) වේ අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම.**

|-

|06:43

|**ක්‍රීඩා අගය(value) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (return) වේ අවසාන(function) පරිශීලක අවසාන.**

|-

|06:48

|**පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (program) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම.**

|-

|06:53

|**ක්‍රීඩා අගය(value) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (file) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම
 පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (funcWithMultipleRtrnVals dot pl) ||**

|-

|07:04

|**ක්‍රීඩා අගය(value) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (text editor) හි පිටපත් කිරීම.**

|-

|07:08

|**ක්‍රීඩා අගය(value) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (code) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම.**

|-

|07:13

|**පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (addVariables function call) වේ
 පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (parameter 10) පරිශීලක අවසාන(terminal) හි පිටපත් කිරීම (20) හි පිටපත් කිරීම.**

-

|07:21

|ඒලැ(function) ලාභ ආවර්ණ ගැටු(return value) ලාභ \$ගාණ\$, \$ගාණ(\$var1, \$var2)
|අකුණ \$අකුණ(\$addition) ගාණිත(variable) ලාභ ඒ||

-

|07:31

|ඒලැ(function) ලාභ ගාණිත ගාණිත(parameter) ලාභ ආවර්ණ අකුණ ආවර්ණ
|අකුණ ආවර්ණ||

-

|07:42

|අකුණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ(array) අකුණ ඒලැ(function) ආවර්ණ
|ආවර්ණ||

-

| 07:53

|අකුණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ(hash) ලා ඒලැ(function) අකුණ ආවර්ණ||

-

|08:00

|ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ(file save) ආවර්ණ||

-

|08:03

|ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ(Perl script terminal) ආවර්ණ ආවර්ණ(execute) ආවර්ණ
|ආවර්ණ||

-

|08:10

|ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ
|ආවර්ණ||

-

| 08:18

|ආවර්ණ ආවර්ණ(enter) ආවර්ණ||

-

|08:20

|ආවර්ණ ආවර්ණ(output) ආවර්ණ ආවර්ණ(terminal) ආවර්ණ ආවර්ණ ආවර්ණ||

-

-

|09:22

|ගාටුව(value)ලාභ ආදාන(return) ඡේද ඒලල(function) ලාභ ඡුඡෂ ඡේඡඡ
|ඡාලේඡාලේඡ(program) ලාභා ඡේඡඡඡ||

-

|09:27

|ඡලාඡ ඡාඡා ඡාලේඡඡඡ(assignment) ඡඡ ඡේඡා:

-

|09:29

|ඡඡාඡඡඡ(argument) ඡ ඡේඡ ඒලල(function) ඡඡ ඡඡ

-

|09:33

|ඡඡාඡඡඡ(argument) ලාභලාඡ ඡාඡලල(action) ඡඡ ඡාලේඡඡඡ||

-

|09:37

|ඡඡාඡඡඡ(argument) ලාභ ඡාලේඡඡඡඡ ඡාඡලල(action) ලාභාඡ ඡඡඡඡ ආදාන(result return) ඡේඡා ඡඡ ඡාලේඡඡඡ(print) ඡේඡ||

-

|09:43

|ඡාලේඡඡඡ ඡාඡඡ(link) ඡ ඒඡ ඡාඡඡඡඡ(video) ඡාඡඡ||

-

|09:47

|ඡලාඡ ලාඡාලේඡඡ ඡඡඡඡඡඡඡ ඡාලේඡඡඡඡ(Spoken Tutorial project) ලඡඡ ඡාඡඡ||

-

|09:51

|ඡාඡා ඡාලඡඡඡ(bandwidth) ඡඡඡඡඡඡ ඡඡඡඡඡ(download) ඡේඡා ඡාඡඡ ඡාඡඡ||

-

| 09:56

|ලාඡාලේඡඡ ඡඡඡඡඡඡඡ ඡාලේඡඡඡඡ ඡාඡ(Spoken Tutorial Project team)ඡ: * ලාඡාලේඡඡ ඡඡඡඡඡඡඡ(spoken tutorial) ලාභ ලාඡඡඡඡඡඡ ඡඡඡඡඡ(workshop) ලාභ ඡේඡ||

-

|10:02

