

{|Border=1
|”Time”
|”Narration”

|-

|00:01
|ଆଜିଥି ଲେଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଗ ନାଳଙ୍କେଣ୍ଠାରୁ (Getting started with Java Installation) ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କରୁ
ଶ୍ଵରଙ୍ଗେମନ୍ତ (Spoken Tutorial) ହେ ଜମାଏ ଫେରାଇଲାମି।

|-

|00:07
|ଶ୍ଵରଙ୍ଗେମନ୍ତ (tutorial) ଲାଗୁ ଫେରାଇ ଆମାରୀ:

|-

|00:09
|ଲୋକଗାର୍ଯ୍ୟ ଗାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କରାଯାଇଲା (Synaptic Package Manager) ଲୋକଗାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଲା (JDK)
ନାଳଙ୍କେନ୍ତ (install) ହେଲା।

|-

|00:13
|ଦେଗ (Java) କୁମାରୀ? ଦେଗ (Java) ପାଇଁ କୁମାର ଫର୍ମଲ୍‌ଡିପାର୍ଟ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ (application) ଲାଗିଲା।

|-

|00:17
|କୁମାର ଲୋକଗାର୍ଯ୍ୟରେ:

|-

|00:19
|ଉଚ୍ଚକାଳ ଗର୍ବରେ ୧୧.୧୦ (Ubuntu version 11.10) ଫର୍ମଲ୍‌ଡିପାର୍ଟ୍‌ମେଣ୍ଟ୍

|-

|00:21
|ଦେଗ ଫୁଂଗ୍‌ଡେଵଲପମେଣ୍ଟ୍ ନାଳଙ୍କେମହିମାରୁ କରାଯାଇଲା ୧.୬ (Java Development Environment JDK 1.6)।

|-

|00:26

|ફુર્ઝુલેજન (tutorial) એટે ફોલો (follow) કોઈ એપ્લિકેશન નાણસાંચ આઇન્ટરનેટ (internet connection) ટોપાયાશરી॥

|-

|00:31

|એપ્લિકેશન લોલજાંસ (system) જે લોલજાંસ ગારોડ્યાર સાંપ્રદાય (Synaptic Package Manager) રેફ્લેક્શનાંથી ટોપાયાશરી॥

|-

|00:35

|લિન્યુસ ટેરમિનાલ (Linux) નું ટેમ્સિનાલ (Terminal), ટેક્સ્ટ એડિટર (Text Editor) એન્ડ્રોયિડ
લોલજાંસ ગારોડ્યાર સાંપ્રદાય (Synaptic Package Manager) લોર્ડિએટરાં આન્ડ્રોયિડ ટોપાયાશરી॥

|-

|00:43

|ટોફ્ફ્લેટન્સ, લગ્નાએસાલ નેન્સાલ ફુર્ઝુલેજન જેણું પ્લેટફોર્મ (spoken-tutorial.org) જે એંડ્રોયિડ ટેરમિનાલ
(Linux) નું લગ્નાએસાલ ફુર્ઝુલેજન (Spoken Tutorial) જી રંગઠંગાંની॥

|-

|00:51

|જેક જાહેરાત્મક (java program) એન્ડ રાઉન્ડ (run) કોઈ એપ્લિકેશન, જેકીન્ફીડ (JDK), જે ટેગ હંગામેન્ટેજમેન્ટ નાણસાંચ નાણસાંચ (the Java Development Kit install) કોઈ જાપાનેષ એન્ડ નાણસાંચ॥

|-

|00:57

|જેકીન્ફીડ (JDK) નું સુપરાન નાણસાંચ જેણું, સુપરાન ટેલિંક (link) એલ્લોન ક્રેંડ નાણસાંચ॥

|-

|01:02

|સૈન્ટ્રિપ એન્ડ લોલજાંસ ગારોડ્યાર સાંપ્રદાય (Synaptic Package Manager) લોર્ડિએટરાં
જેકીન્ફીડ (JDK) નાણસાંચ કોઈ નાણસાંચ॥

|-

|01:07

|**ફલોરીંગફાયર, એન્ટ્રીસ માટે ગ્રાહકોળણ** (root permissions) ઠોણશરી॥

|-

|01:10

|**અનુભૂતિ મંજારોદારી** (repository) એવું આનંદ જાળીએ નેનાનું જોણશરી॥

|-

|01:14

|**ફારેસ્ટલો નેચે ગાલેજમાટ ર્યુલિયન** (Linux) એવી ગાર્નોસ્ટાસર્વર્સ નુદ્દીનીં પ્રેરણાન (prerequisite tutorial) એ પ્રયોગાટોણ (explain) જોણશરી॥

|-

|01:19

|**નોટીસ એન્ટ્રીસ** જોયાળી જોયાળીજા (Desktop) એવી એન્ટ્રીસ એન્ટ્રીસ નોટીસ કોષીલ (Taskbar) હાથાણારી॥

|-

|01:25

|**ફાસ્ટાન્ડ ડાશહોમ્** (DashHome) હાથાણારી॥

|-

|01:28

|**ડાશહોમ્** (DashHome) એ એસ્ટ્રો||

|-

|01:31

|**બોઝ કોષીલ** (search bar) એ સિન્પાટિક (Synaptic) એસ્ટ્રો||

|-

|01:35

|**ફલોરીંગફાયર સિન્પાટિક ગ્રાહકોળણ** (Synaptic Package Manager) હાથાણારી॥

|-

|01:38

|**સિન્પાટિક ગ્રાહકોળણ** ગ્રાહકોળણ એપ્લાન્ડ (Synaptic Package Manager) એ એસ્ટ્રો||

|-

|01:42

|**ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍** (Authentication) ପାର୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍ ପାର୍ସ୍‌ସମ୍ବାଦ (password) ଏମାର୍କେ କେବଳାବୀ||

|-

|01:47

|**ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍**, ପାର୍ସ୍‌ସମ୍ବାଦ (password) କେ ଏମାର୍କେ ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍ (Authenticate) କେ ଏମାର୍କେ||

|-

|01:56

|**ଫଳ୍‌ମେଲ୍‌ପାକେଜ୍‌ମେନ୍‌ମେନ୍‌ଜୁମ୍** (Synaptic Package Manager) କୁ କେବଳାବୀ||

|-

|02:03

|**କେବିଏଲ୍‌ଫିଲ୍ଟର୍‌ବୋକ୍** (Quick Filter box) କେ ଡୋଫ୍‌କୁ (jdk) ଏମାର୍କେ||

|-

|02:08

|**ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍-୬-ଜ୍‌ଡିକ୍** (openjdk-6-jdk) କୁ କେ ଗାର୍ଡ୍‌ପାକେଜ୍ (package) ଟୁକ କ୍ଲିକ୍||

|-

|02:13

|**ଫଳ୍‌ମେଲ୍‌ପାକେଜ୍‌ମେନ୍‌ଜୁମ୍** ମେଲ୍‌କ୍ଲିକ୍ (Right click) କେ କେ ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍ (Mark for Installation) କୁ ଏମାର୍କେ||

|-

|02:17

|**ଫଳ୍‌ମେଲ୍‌ପାକେଜ୍‌ମେନ୍‌ଜୁମ୍** (Apply) କୁ ଏମାର୍କେ||

|-

|02:20

|**ଫଳ୍‌ମେଲ୍‌ପାକେଜ୍‌ମେନ୍‌ଜୁମ୍** (marked changes) କୁ ଲୀଙ୍କ୍‌ଲିଷ୍ଟ୍ (list) କୁ କ୍ଲିକ୍‌କ୍ଲିକ୍ (confirm) କେ ଏତେ କେବଳାବୀ||

|-

|02:24

|**ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍** କୁ କେ ନିର୍ମାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ (To be Installed) କୁ ଟେକ୍ସ୍‌ହାର୍ଡ୍‌ସାର୍କୁଳେସନ୍ (Apply) କୁ ଏମାର୍କେ||

|-

|02:30

|ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (installation) ಲೋಗೋಂದಿಗೆ (second) ಸಿಫಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿ||

|-

|02:38

|ಶೇರ್ವಿಂ ಟೆಂಪಲೆ ಟೆಂಪಲೆಂಜೆಂಟ್-ಇ-ಟೆಂಪ್ಲೆ (option openjdk-6-jdk) ಲೋಗೋಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಣಿ||

|-

|02:48

|ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (installation) ಲೋಗೋಂದಿಗೆ||

|-

|02:52

|ಶೇರ್ವಿಂ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (installation) ಲೋಗೋಂದಿಗೆ (verify) ಶೋಷಣೆ|| ಕ್ಲಾರೀಸ್‌ಹೆಚ್‌, ಆರ್ಟಿ‌ಎಸ್‌‌ನ (Ctrl), ಅಲ್ಟ್ (Alt) ಯಥ್ವತ್ವ ಲೋಗೋಂದಿಗೆ (T key) ಲೋಗೋಂದಿಗೆ ಯಥ್ವತ್ವಾಂಶ ಅಂತಿಮ ಶೋಷಣೆ (terminal) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ||

|-

|03:03

|ಕ್ಲಾರೀಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೆ ಶೋಷಣೆ ಅಂತಿಮ (terminal) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ||

|-

|03:06

|ಅಂತಿಮ ಜಾರ್ಕೆಂಟ್ (command prompt) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (java space hyphen version) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಯಥ್ವತ್ವ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (Enter) ಅಂತಿಮ||

|-

|03:15

|ಟೆಂಪ್ಲೆ ರೊಂಡ್‌ಎಂಬ್ (jdk) ಲೋಗೋಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ (version number) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ||

|-

|03:20

|ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ (version number) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (distribution) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ (distribution) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ||

|-

|03:26

|**યોજાત ટ્રેનેડ રોઝિએં (jdk) સુધી ગ્રામીણ નવ્યાળોને જોડાયા।**

|-

|03:30

|**નોર્ટીયા, યુસ્ટિષન ટેગ ગ્રામીણ (Java program) યુસ્ટ બાય (run) જોડાયો યુસ્ટલ્યુદ્ધ વાચ્યા જોડુંદેલું દર્શાવ્યાયારી।**

|-

|03:35

|**ફાઈલ (file) ક્રાફ્ટન્ડજાયેન્ડ્યુલ્સ ફેલ્સ ટેગ (TestProgram dot java) એ સેવ (save) જોડુંદેલું ક્રેડેન્ટિયાલ કોડ (code) યાંથી ટ્રેનેડ રોજાયા।**

|-

|03:42

|**નોર્ટીયા કોડ (code) યાંથી આપાયેના (compile) યુસ્ટલ્યુદ્ધ બાય (run) જોડાયા।**

|-

|03:45

|**કોડ (code) ટર્મિનલ નેટ્વર્કાંડ (Terminal) માટે નોંધ લાગ્યાનું રિસલ્યુટરનું બાય ટેગ ગ્રામીણ (We have successfully run a Java Program) નોંધ લીધાયા।**

|-

|03:53

|**યોજાત, નેટ્વર્કાંડ (Terminal) માટે યુસ્ટલ્યુદ્ધ જરૂરાયા।**

|-

|03:57

|**ટ્રેનેડ નોંધ હેનેડાયરેક્ટરી (Home directory) માટે ફાઈલ ક્રાફ્ટન્ડજાયેન્ડ્યુલ્સ ફેલ્સ ટેગ સેવ (file TestProgram dot java) જોડુંદેલું એન્ફાળ્યાયા।**

|-

|04:03

|**યુસ્ટલ્યુદ્ધ નોર્ટીયા ટ્રેનેડ નોંધ હેનેડાયરેક્ટરી (Home Directory) માટે ટેંબાયા।**

|-

|04:07

|**યોજાએટ, આસ્ટરેન્ઝ જામેંસ** (command prompt) નું ટેગ લોફ્ટ કોડિંગ જામેંસ ફેસ નું ટેગ (javac space TestProgram dot java) નેને એસ્ટર્ન્ઝ એસ્ટર્ન્ઝ||

|-

|04:19

|સ્કોર્ટ કોડ (code) નું આસ્ટરેન્ઝ (compile) નોંધેણો||

|-

|04:21

|ન્યુન્ટીન (Enter) એસ્ટર્ન્ઝ||

|-

|04:25

|સ્કોર્ટ કોડ (code) નું રાન (run) નોંધાવો||

|-

|04:27

|યોજાએટ, ટેગ લોફ્ટ કોડિંગ જામેંસ ફેસ (java space TestProgram) નેને એસ્ટર્ન્ઝ યુસ્ટ્લ્યુદ્ધ ન્યુન્ટીન (Enter) એસ્ટર્ન્ઝ||

|-

|04:35

|સ્પેશિયલ લીન્ડિન્ગ રિટર્ન રાન વાંચો ટેગ જામેંસ ફેસ (We have successfully run a java program) નેને રિટર્ન રિટર્ન (output) નું એવું||

|-

|04:44

|યોજાએટ, ટેક્નોલોજી ન્યુન્ટીન (installation) નું ગોર્બેંડ (perfect) પોસ્ટ||

|-

|04:48

|સ્કોર્ટ, લ્યાન્ડિન (slides) નું યુસ્ટ્લ્યુદ્ધ સાફ્ટવર||

|-

|04:51

|**Java** ଟେଗ (Java) ପ୍ରାମ୍ପିଂ କାହାରେ ଓ ଯାହାରୁଟୋଲ (explain) କରିବାକୁ||

|-

|04:55

|**Java** (Java) ଓ ପ୍ରାମ୍ପିଂ||

|-

|04:57

|**ଓପ୍ପଟ୍ସିଏଜ୍ଯାନ** (object oriented) ଏବା||

|-

|04:59

|**ପାର୍ଟାଫ୍‌ଇନ୍ଡେପେନ୍ଡ୆ନ୍ଟ** (platform independent) ଏବା||

|-

|05:01

|**ସେଫ୍** (safe) ଏବା |**Java** (Java) ପାର୍ଟି ପାର୍ଫାର୍ମେଞ୍ଚାର୍ଜ୍ୟୁଲ୍ୟୁସନ୍ (performance) ପାଇଁ||

|-

|05:04

|**ମୁଟିଥ୍ରେଡ୍**-**ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍** (Java multi-threaded) ଏବା||

|-

|05:07

|**ଅପ୍ଲିକେସନ୍** ନେଟ୍ୱେବ୍ ଟେଗ (Java) ପାର୍ଟି ପାର୍ଫାର୍ମେଞ୍ଚାର୍ଜ୍ୟୁଲ୍ୟୁସନ୍ (application) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ||

|-

|05:11

|**ଜେଏସ୍‌ପେଜ୍** (JSP) ଏବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାର୍ଫାର୍ମେଞ୍ଚାର୍ଜ୍ୟୁଲ୍ୟୁସନ୍ (Java Server Pages): କ୍ଲିଯନ୍ ଏବା ନେଟ୍ୱେବ୍ ପାଇଁ

|**ନ୍ୟୂର୍ମାର୍ଗିତ୍ୟାନ୍** ପାର୍ଟି ପାର୍ଫାର୍ମେଞ୍ଚାର୍ଜ୍ୟୁଲ୍ୟୁସନ୍ (normal HTML tags) ଏବା କୋଡ୍ (code) ଏବା ବେବ୍ (base) ଏବା||

|-

|05:18

|**ଡ୍ୟୁଇ଎ସ୍‌ପେଜ୍** (JSP) ଏବା ଡ୍ୟୁଇ଎ସ୍‌ପେଜ୍ ପାର୍ଫାର୍ମେଞ୍ଚାର୍ଜ୍ୟୁଲ୍ୟୁସନ୍ (dynamic web page) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ||

|-

|05:22

|**टेग यॉग्याट्रैफल** (Java Applets): फ़लों संकेत यॉग्याट्रैफल (web application) की प्रक्रिया नवाप्रयोगी इंसर्फेस (interactive features) के लिए उपयोग की जाती है।

|-

|05:28

|**जू फ़िल्म न (J2EE)** एक विशेषज्ञता टेग नवाप्रयाप्ति का नवाप्रयाप्ति (Java Enterprise Edition): आपका अधिकारी विषय वू फ़िल्म न (J2EE) की प्रक्रिया है।

|-

|05:33

|फ़लों यॉग्याट्रैफल का उपयोग नवाप्रयाप्ति फ़िल्म न (XML structured document) की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाती है।

|-

|05:38

|**बीमारी** (JavaBeans): फ़लों विनियुक्त उपयोग के लिए उपयोग की जाती है।

|-

|05:43

|फ़लों यॉग्याट्रैफल यॉग्याट्रैफल यॉग्याट्रैफल (advanced application) की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाती है।

|-

|05:47

|**फ़िल्म टेग (Mobile Java)**: फ़लों नवाप्रयाप्ति डिवाइस (entertainment devices) की प्रक्रिया, जैसे फ़िल्म टेग (mobile phone) की प्रक्रिया है।

|-

|05:53

|**शिक्षणीय दृष्टिकोण (tutorial)** की प्रक्रिया की प्रक्रिया:

|-

|05:56

| ଶାର୍କ୍‌ପାକେଜ୍‌ମେନେଜର୍ (Synaptic Package Manager) ଦ୍ୱାରା ଡାଟା ଫିଲ୍ଡର୍‌ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାତାରେ ଡାଟା କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଡର୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲୁ କାହାର କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

-

|05:59

|ಡೇಗ ಜಾಪ್‌ಎಂಬ್‌ನ ಪ್ರಾಗ್‌ಜಾಡೆನ (Java program compile) ಫೋಲ್ಡರ್‌ನ ರ್ಯಾನ್ (run) ಫೋಲ್ಡರ್|

-

|06:02

|टेग (Java) ଲେବ୍‌ଏଟାର୍ ଫେଲ୍‌ଏଟାର୍ମିଟା॥

-

|06:04

Java ප්‍රාග්‍රැම් සංස්කීර්ණ ප්‍රාග්‍රැම් (Application) ලේඛිතයි.

-

|06:08

|ଓঃ প্রকাশন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ (spoken tutorial project) ও সংস্কৃত সংস্কৃত সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছে।

-

|06:14

|ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଜ୆କ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାନ୍ଧୀଚିତ୍ର (Spoken Tutorial project) ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରେମ୍ପିନ ଗାର୍ଡିଆମ୍|

-

|06:17

|एकूण वायरल वायरल बैंडव्हिड्थ (bandwidth) के लिए डाउनलोड डेलॉडल (download) जैसा है।

-

|06:22

|ଓ়୍ଯାଇମ୍‌ପାଇଏ ଶୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ (Spoken Tutorial project team) ଏହି

-

|06:24

|ଓ়গো'় মাছ ঝড়ুজ'়ে পাঁচ'ন (spoken tutorial) ও'টিএমা' সেশন'গো (workshop) গো'য়ে পাঁচ'ন।

|
| 06:27
| **ਇੱਕੋਨਾਈ (online) ਸ਼ਾਸ਼ਦਿਤ ਪ੍ਰੈਨ ਗਾਇਨਟ ਲੀਫਲ ਲੋਜ਼ਨਿਂਗ (certificate) ਗਾਈ॥**

|
| 06:30
| ଶ୍ରୀମତୀ ପାଦ୍ମମହିଳା କୁମାରୀଙ୍କ ପାଦ୍ମମହିଳା କୁମାରୀଙ୍କ ପାଦ୍ମମହିଳା
| (contact@spoken-tutorial.org) କୁମାରୀଙ୍କ ପାଦ୍ମମହିଳା

|
| 06:36
| ଲୋକେଣ୍ଟାର ଶାଖାମୀନଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀଚାର୍ଯ୍ୟ (Spoken Tutorial project) ଯଳିବା ପାଇଁ ଏହାର ଫାଁଦିର ଗାନ୍ଧୀଚାର୍ଯ୍ୟ
| (Talk to a Teacher project) ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ।

|
| 06:41
| **ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ICT), ਮਹਾਂਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ (MHRD), ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀਂ ਸਾਡੀਂ** (Government of India) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਸ਼ਾਸਕਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਂ ਸਾਡੀਂ (National Mission of Education) ਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਤਾਵਾਂ।

|
| 06:47
| ਸ਼ੁਭੀਆਂ ਅਧਿਆਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਦਾਰੀ ਟੀਪ:

|
| 06:52
| ലാൻഡ് സ്കോർ ഫോറ്മേറ്റ് ഫോറ്മേറ്റ് ഫോറ്മേറ്റ് ഫോറ്മേറ്റ് ഫോറ്മേറ്റ്
| (<http://spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro>) ഫോറ്മേറ്റ്||

|
| 06:58
| **திருமூர்த்தி முனிஸுப் பேஷன்** | திருமூர்த்தி முனிஸுப் பேஷன் |

|-

|07:04

|ପ୍ରାଣକରୀ||