

{| border=1  
|<center>"Time"</center>  
|<center>"Narration"</center>  
  
|-  
|00:01  
|ಉದ್ದೇಶ ಗಂಪೀಡಂತಣ(Static Variables) ಆಗ್ ಲೋಕೋಂಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್(Spoken Tutorial) ಈ  
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ||  
  
|-  
|00:05  
|ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್(tutorial)ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ ಆಸಾರ್: ಉದ್ದೇಶ ಗಂಪೀಡಂತಣ(static variables) ಉದ್ದೇಶ  
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  
  
|-  
|00:10  
|ಉದ್ದೇಶ ಗಂಪೀಡಂತಣ(static variables) ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಗಂಪೀಡಂತಣ(static  
variables) ಉದ್ದೇಶ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶ||  
  
|-  
|00:17  
|ಸ್ಕ್ರಾನ್ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ  
ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ೨೦೧೨(Ubuntu 12.04)  
ಎಲ್‌ಎಂ‌ಎಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ  
ಎಲ್‌ಎಂ ಎಲ್‌ಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ೨೦೧೨(Eclipse 4.3.1)  
  
|-  
|00:27  
|ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್(tutorial) ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ(Eclipse) ಈ  
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ||  
  
|-  
|00:35  
|ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಂಪೀಡಂತಣ ಗಂಪೀಡಂತಣ  
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ||  
  
|-  
|00:42  
|ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಟೇಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್(tutorial) ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ(website) ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ||  
|-

|00:49

|സ്റ്റാറ്റിക് വേൾഡ്(static variable) | ഓഫ് വേൾഡ്(variable) | ക്ലാസ് ഫല്ലെ ക്ലാസ്(class)|  
ജാവാ ഓഫ് വേൾഡ്|

-

|00:55

|ଫଳ୍ପ ଅଟେଳ ଗଂଭୀରାଙ୍ଗଚ୍(class variable) କେବଳ ଏହିମାତ୍ର ହେଲା।

-

|00:58

|**ଫଳ୍ପି ଲ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୀ** ଏକ୍ସଇନ୍(static keyword) ଲେଟ୍‌ଏକ୍ସାମ୍ ଫିଲ୍‌ଟଟଂବ୍(declare) ହେଲା।

-

| 01:02

|ଫୁଲ୍‌ଟୋପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ(tutorial) ରେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଗ୍ରାମ୍‌ପାଳୀ ରେ ଉପରେ ପରିଚାରିତ କରିଛା ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ୍‌ପାଳୀ ରେ ଉପରେ ପରିଚାରିତ କରିଛା।

-

|01:08

-

|01:11

એક્સ્પોનેન્ટ એંફાર્ટીંગલ (Eclipse) નું ક્રિયાધ્વનિ એલેજ અને ગ્રાહકીય લાંબાઝાળા પ્રોજ૆ક્ટ (project StaticVariableDemo) છે એવું લાંબાઝાળા

-

|01:18

ગ્રાહકીયપૂર્વક (project) લોગ એન્જિનીયર લોગારિયમ ગ્રામ્પારંદ્ર સ્ટેટિકલ વેરીએબલ સ્ટેટ રિસર્વેશન ટેક્સ ક્લાસ (class) લોગ લોગારિયમી॥

-

| 01:26

|**एक्सेल** एवं **एक्सेस** में नया सूची (New>List) का उपयोग करके एक नया बाइबल बनाया जा सकता है। इसमें विभिन्न छात्रों की जानकारी दर्शायी जा सकती है।

-

| 01:37

|ଲ୍ୟୋଙ୍ଗ୍ରୀଣ ଗଂଭୀରାଙ୍ଗନ୍(static variable) ହୀମ ପାଇଁଏଇଛି କୁଳା ପାଇଁଏ ଦେଖାଇଲାମି।

|  
|01:42  
|ऐसा०ए०१२०३४(organization) एकार्य संखेष्य नामीष संघ प्रशिक्षणीय टॉगडे४ ल०५४  
क्लॅस्टेल(class) एक सम्बन्धीय।।

|  
|01:49  
|क्लॅस्टेल(class) नाम संघ प्रशिक्षण संखेष्य नामीष संघ, ऐडीआई(ID), ब्रॅच(Branch) एकमी  
एकार्य संघीय संज्ञायी।।

|  
|01:56  
|संखेष्य नामीष ल०५४ स्वामी एकार्य संघीय नामीष संघ नामीष संघीय नामीष संघीय।।

|  
|02:02  
|संखेष्य एकार्य संघ, एकार्य संघीय ०(0) ए।। एकार्य संखेष्य नामीष एकार्य संघीय एकार्य ए।।

|  
|02:09  
|ऐडीआई(ID) ल०५४ ऐडीआई०१०१(IT101), ब्रॅच ऐडीआई(Branch IT) ए।।

|  
|02:14  
|नामीष एकार्य संघीय ल०५४ संखेष्य नामीष संघीय।।

|  
|02:18  
|संखेष्य संखेष्य संखेष्य एकार्य(AMAL) ए एकार्य संखेष्य(enroll) नामीष नामीष संखेष्य(Total Count) ल०५४ नामीष(2) ए एकार्य।।

|  
|02:25  
|एकार्य संखेष्य संखेष्य एकार्य(CAROL) ए संघीय संघ, एकार्य संघीय नामीष(3) ए एकार्य।।

|  
|02:32  
|वैरिएल संखेष्य संखेष्य गंभीरीय नामीष संखेष्य(variable Total Count) ल०५४  
एकार्य(object) नामीष टॉपिक्समाझ संखेष्य(common) एकार्य एकमी गंदु(value) एकार्य टॉपिक्समाझ।।

|  
|02:40

|**યોજ્યાઈ** ગમારોડન ફોઝન એવી જગ્યાનું (variable Total Count) જે લાગ્યો છી ગમારોડન (static variable) એવી ફોઝન ટંગાડો જેણા।

-

|02:45

|**યોજીક સરળાત્મક ફોર્મ** - એમ, એનેમારી(Name, ID) એસેપાર્ટમેન્ટ બેચેન્ચ ગંગાનાંદુન(Branch variable) લેન્ડાર્ડ સરળાત્મક એક્ઝેપ્ટ્યુશન્સ(object) એસેપાર્ટમેન્ટ કોપી(copy) ટેં||

-

|02:54

|କେଳାଏ ଛେତ୍ରମାନ୍(object) ପାଇସାହାର୍ ଦିଅଣ୍ଡର୍ ଗଂଠ୍(value) ହେଲାଏ ॥

-

02:59

|**એક્સ્પ્રેસન્** ગંમાંદ્રાણન(variable) લોગો નાયનજાણન ગંમાંદ્રાણન(instance variable) લોગોની અનુભવ ટેક દેણા॥

-

| 03:04

|ନେଟ୍‌କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଲୋକ୍‌ମାର୍କ୍ ଏଣ୍‌ରେଜିସ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲୌଡ୍(student enrollment class) ଫାଇଲ୍‌ରେ  
କୋଡ୍(code) ହେଉଥିଲା ॥

-

103:09

|**କ୍ଲେମ୍‌ବାର୍ଷିକ ଗଂପାଦିଶଙ୍କ**(instance variable) ହଁଥା ଓ - ଟେନମ୍, ଏମ୍(ID, Name) ଆହାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗୀ(Branch) ଲୋକ ଘୋଷଣା(declare) ହେବା।

-

103·16

|**ਜ਼ਿੱਲ੍ਹੇ** 6 ਗਮਿਸ਼ਣ(count variable) ਦੋ **ਨਾਂ** (static) ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

-

|03:22

|**क्लास**(class) एक नेटवर्क संरचना के लिये जो गमीदारी(static variable) एक एकल व्यापार के संस्करण में दिया जाता है।

-

|03:28

-

|03:35

-

|03:41

|**କୋଡ଼ିଙ୍ଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ (code) ଡାର୍ପ ଅର୍ଥରେ (keyword super) ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି।**

-

|03:45

|**କ୍ରାନ୍ଟର୍**(constructor) ଓ - ଆଇଡ଼ୀ, ନାମ(ID, Name) ଏବଂ ଶଖା(Branch field) ଅଧିକାରୀ ଗଠନ(value)କୁ ସାରିଲାଗଣନା(initialize) କରି ଶୁଭେତ୍ତା।

-

|03:51

-

03:59

|**ଟ୍ରାନ୍ସଫୋର୍ମେଟ୍ କ୍ଲୌଡ୍ସପାର୍ସିପ୍**(constructor) ଫାର୍ମ୍‌ଯୁଗ ଏକର୍ତ୍ତରେ: ପ୍ରୋଫଲ୍‌କ୍ଷେତ୍ର ++ ଲଙ୍କ୍‌ର୍କ୍ସିଟ୍‌ଟେକ୍(count++ semicolon)||

-

|04:05

|**କୌଣସି ଫେର୍ନେଟ କ୍ଲେସ୍ସ୍(class) ଲୋକ୍ ଫୁଲ୍ମ୍ ଲୋଗ୍ଓଡ୍(method showData)୦ କେଜାଲେଆଏଁ ଗାମ୍ଭିର୍ଯ୍ୟର୍ଥନ୍(variable) ଲୋକ୍କାର୍ ଗାର୍ଡ୍(value) ଲୋକ୍ ହୈଲ୍ମାର୍କ୍ସ୍‌ଏପ୍ଲିକେସନ୍|**

-

104:13

|**ယနေ့** အဆောက်**တွေ** ဂေါ်နဲ့ လွှာစွဲ(public void showData)၏ အမြိုအမျက်(brackets)  
နဲ့ထူးပေါ် အရေးခံစွမ်းများ(code) ၁။ အဆောက်**တွေ** , နည်းပညားယာဉ်- ယနေ့၊ အား(ID, Name),  
အမြိုအမျက်(Branch) ယနေ့ ထုတေသန နဲ့လွှာစွဲ, အောင်ဖော်ပေး။

-

|04:27

|ମେନ୍‌ଯାକ ଗାଣ୍ଡାର୍(default package) ରେ ଉପରେ-କ୍ଲିକ୍(right-click) କରି ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟୁଆର୍ ଅଟିକ୍ କ୍ଲ୍ୟାସ୍(New > Class) ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏକ ନ୍ୟୁଆର୍ କ୍ଲ୍ୟାସ୍(Demo)||



|**ഇന്റർപ്പോൾ അപ്ലാറ്റ്‌ഫോർമ്മ്**: **സ്ക്രീൻ ഡാറ്റാ ശേഖരണം**(s1.showData)0|| | നേര്ത്തിയാ ഫോറ്മുല ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ്(Demo program)  
എന്ന പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് സെസ്റ്റ്(run) ചേയ്യാം||

-

|05:29

|**ਇੱਜੋ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੂਰੀ ਵਾਲੀ (s1) ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਾਡ ਸਾਡਾ ਗੁਪਤੀ ਹੈ (instance variable)**  
**ਅੰਧਾਰੀ ਗੁਣ (value) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।**

-

05:36

|ଟେଲାଏ ଜେଟ୍‌ନଟ୍ ଫୁଲ୍‌ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍‌ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲ୍‌ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପରିଷକାର କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମେ ହାତୁ ଦିଲୁଛି ।

-

|05:42

|କ୍ରମିତାର୍ଥ କ୍ରମାନ୍ତର୍ଥ ପ୍ରେସ୍‌ନ୍ଟ ପ୍ରେସ୍‌ଟ୍ରାଙ୍ଗ୍ରେଜ୍(object) ପ୍ରକାଶାନ୍ତର୍ଥ ଲୋକାନ୍ତର୍ଥ||

-

|05:47

|ଆର୍ଟିମ୍‌ବ୍ୟାକ୍(code) ଓ ଏମାର୍ଗନ୍‌ଟେ ଫଂକ୍ଷନ୍‌ଗୁଡ଼ ପାଇଁ(object s2) ପାଇଁଥାଏଇଲା॥

-

|05:52

|ଓହେଡ୍ କୁଣ୍ଡଳି(showData method) ପାଇଁ ଏହା କେବଳ s1 ଏବଂ s2 ଲାଗିଥାଏଇବା।

-

|05:56

| ପ୍ରସ୍ତରୀୟ ଫଂକ୍ଷନ୍ ଜାଇଁ ପ୍ରସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଗମ୍ (Demo program) ଓ ରହିଲା (run) ହୋଇଥିଲା ॥

-

105:59

|**ଫେଜ୍ୟୁନ୍ଟ ପ୍ଲାଟ୍ କ୍ଲାସ୍** ଯାଏବିଂସ(s2) ଆ କ୍ଲାସ୍ ଟେଏଟ ନାମଙ୍ଗାରେ ଗମ୍ଭୀରମାତ୍ରରେ(instance variable)  
ବୀଳାର୍ଥୀ ଗଠନ(value) ଲୋକ ହେବାରେ|

-

106:06

-

106·14

|ੴ ਰਾਮ ਪੈਖਦਾ ਪਾਖ ਪਾਲਿਸ਼(object s3) ਪੁਸ਼ਟਾ ਲੋਫਟੀ॥



- | -  
| 07:08  
| नोटीफी टांकर्टिंग(Eclipse) वा नवटारै||
- | -  
| 07:11  
| क्लास एंड एमेंजन स्टेटेल(StudentEnroll class) नोटैपॉले यहां एसलीनटै गोपीशंकर  
मैनेटर्स एंड एमेंजन(Variable declaration) वा गोडर्टीप्रा लोगोप्रा इनएन लोगोप्रा यैट्टेपर्टी\_एम =  
यैन्टेन्टेन्टी(public static final String ORG\_NAME = IITB);||
- | -  
| 07:23  
| ज्ञान प्रैन एप्लीकेशन क्लॉस्पैनलीप्रा टेनएक्सा प्रैनए यैप्राप्तेन्टेन्टी(organization)वा क्लॉप्रा  
प्रतिक्षेप्ता, यैन्टेन्टी(IITB) नोप्तै||
- | -  
| 07:31  
| क्लॉप्रा एप्लीकेशन क्लॉप्रा गोपीशंकर(constant static variable) यैक्सा टेंगद्या अर्ने,  
यैट्टेपर्टी\_एम(ORG\_NAME) नोप्तै||
- | -  
| 07:38  
| एप्लीकेशन क्लॉप्रा अर्ने यैक्सा नवटक्सा अर्नेलीप्रा यैएन्डेलेम्बै(underscore) यैक्सा  
ज्ञानप्रैन्टर्स||
- | -  
| 07:44  
| यैएन्डेलेम्बै एप्लीकेशन क्लॉप्रा एप्लीकेशन क्लॉप्रा एप्लीकेशन(declare) वैना||
- | -  
| 07:49  
| नोटीफी डॉक्युमेंटेल(Demo class) वा प्रैक्टिप्रै यहां गोपीप्रैच एप्लीकेशन(code) लो एसलीनटै||
- | -  
| 07:55  
| क्लॉप्रा एप्लीकेशन क्लॉप्रा यैट्टेपर्टी\_एम(ORG\_NAME) लो स्टेटेल(class) क्लॉप्रा  
क्लॉस्टेल एमेंजन(StudentEnroll) लोट्टेल दृष्टिप्रै||
- | -

| 08:03

-

|08:06

|ଓঁ না কলো প্রতি প্রতি প্রতি (ORGANISATION) কলো প্রতি প্রতি (IITB)  
না কলো প্রতি।

-

|08:11

-

|08:17

|ଲ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଗଂପାଦିଶଙ୍କନ (static variable) ଓ ଆପାଏଟ ଏକମାତ୍ର ଫଳ ଆପାଥ କ୍ରମାଙ୍କ ଲିଟାରେ

-

|08:21

ଲ୍ୟୋକ୍‌ପାରିମାଣ ଗଂଭୀରଙ୍ଗରେଣୁଳା (static variable) ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ହେଲାଥାବା

-

|08:25

|યાંત્રિક વિનિયોગ(Assignment) એન્સેટ ક્રીડ લાઇન કાર્સ સેવા સ્ટેશન(car service station) એન્સેટ કાર્સ સેવા સ્ટેશન એન્સેટ ક્રીડ લાઇન કાર્સ સેવા સ્ટેશન(class CarService) એન્સેટ ડેઝિન્ડેન્સ ડેઝિન્ડેન્સ(Design) હોય||

-

|08:32

**ক্লাস(class)** তাঁর জারীবাঁচি স্টেজিং(detail)গাঁথলা ক্ষেত্রে গংমান্দংকন(variable) তাঁয় দেখাবাপ্রয়োজন:

\* ഓഫീസ് സർവ്വേ(Service Station) ആം കുട്ടി

-

|08:39

-

08:44

|ਵੇਖਾਂਦਿ(service) ਤੋਆਫ਼ਤ ਕੈਰੀ(car) ਸ਼ਲਾਹਿ॥

-

|08:47

|08:51

|**જોએ આંગણાનું**(keyword) લોટીએઠુંએ ક્રાંતેનાંથી મુખ્યાંતોંમાં(declare) જો માં||

|08:55

|**କ୍ରେମ**(car) ପାର୍ - ଫୁଲ୍, ଫୋଲ୍‌ନ୍(make, model) ଟାର୍କ୍‌ର୍ମ୍ ଏଂଟିଗ୍‌ର୍ମ୍ ରେଜିସ୍‌ଟର୍‌ର୍ମ୍(register number) ପାର୍ ଗଠନ୍(value) ଲ୍ଯାପ୍ ନେଟ୍‌ଵାର୍କ୍‌ର୍ମ୍(initialize) ଡାଟା କ୍ରେମ୍‌ବାଟାର୍ମ୍(constructor) ଟାର୍କ୍‌ର୍ମ୍ ମୀଟ୍‌ନ୍ତର୍ମ୍(define) ହୁଏ ॥

|09:01

|  
|09:07

|ਟੈਕਾਨ ਸਾਫ਼ਟ ਡੈਮੋ(Demmo class) ਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਰਿਜਿਸਟਰ(Registers), ਰਿਜਿਸਟਰਿਸਟਰ(result) ਵੀਂ ਗੱਲਬੇਂ(verify) ਜਾਂਚ ਕਰਾਉ ਕੁਝ ਮੁੱਲਾਂ(main method) ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਕਾਰਸਰਿਵੈਂਸੀ(CarService) ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(Progarm)(object) ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ||

|09:16

|**ഇംഗ്ലീഷ്(object) ഓഫ്(ഒരു വസ്തു) ഓഫ്(ഒരു വസ്തു) ഓഫ്(show)**| ഫോറുൾ(method) ഫോറുൾ|

|  
|09:20

|ଟେଲ୍ସେ ଲୋକ୍‌ରୀପ୍ୟା ଗମ୍ଭୀରଙ୍ଗନ (static variable) ହୀଥୁ ଫ୍ଲେଟ୍‌କ୍ସ୍ (class) କ୍ଷାର୍ଣ୍ଣୀୟ ହୀଟ୍‌ର୍‌କ୍ଲ୍ୟୁନ୍‌ଡ୍‌ ଫେନ୍‌ମଂତ୍ରାଳ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏଛି।

|09:25

|09:32

ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ ପାଦ୍ମନାଭ ପାତ୍ନୀ (Spoken Tutorial Project Team) ଏବଂ

- \* ଶ୍ରୀମତୀ ପାଦ୍ମମଣ୍ଡଳୀ(spoken tutorial) ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଦ୍ମମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା।
  - \* ଏଣ୍ଟରେଜ୍ କାର୍ଡ୍ ପାଇଁ ପରେ ପାଦ୍ମମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା।

|09:41

|**ପ୍ରକୃତାଙ୍ଗରେ କୁଦିନାର୍ଥକୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରେସ୍‌ଫଲ ନନ୍ଦମାଳା**॥

|09:45

|ଓঞ্জাই প্রকল্প সহজে বৰ্ণনা কোরো প্ৰজেক্ট(Spoken Tutorial Project)ৰ প্ৰযোগ ন ঘৰণীয়, প্ৰযোগী প্ৰযোজনী(NMEICT, MHRD), ভাৰত(India) দ্বাৰা প্ৰযোজিত হৈছে।

|09:51

|ମର୍ମିଳା(mission) ରୀତିରେ ଯଥାର୍ଥ ସେଇଁର ଲଙ୍ଘନୀର ଟେଲିକ୍ଷନ୍(link) ରୀତିରେ ଏହିଏହିଏହି||

|09:56

**|ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ**(tutorial) ପାଠୀ କୁଣ୍ଡଳୀଆମ୍ବା(Manipur) ଜ୍ଞାନ ପାଠୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନମହାପାଠୀ(Oken Khwairakpam) ଏ ଟେଲି କରିଛନ୍ତିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଠୀଙ୍କ ନିରାମିତିରେ,

|  
10:03

|ਕੋਨੇ ਸੇਹੁੰ ਦੀਤਮਾਂ ਯਕੜੀਂ ਲਭਾਣਾ ਫੇਰੀਆਂ ਪੋਖਰਮਾ॥

| }