

{| Border=1

|'''Time'''

|'''Narration'''

|-

| 00:01

|'''Ubuntu Linux Desktop'''ଆମି spoken tutorial ଆମିମି ଯାହାମି ଆମିଆମିମି ||

|-

| 00:06

| tutorial ଆମିମି ଆମିମିମି '''gnome '''environment''' '''Ubuntu Linux Desktop '''
ଯାହାମିମି ||

'''Ubuntu Desktop'''ର ଯାହାମି application ଯାହାମି, '''desktop'''ଆମି theme
ଯାହାମିମି ||

|-

| 00:18

| tutorial ଆମିମି record ଯାହାମିଆମିମି, ଆମିମି '''Ubuntu Linux OS''' version
'''14.04 ''' ଆମିମି ଯାହାମିମି ||

I-

I 00:25

I "'Ubuntu Linux"'ඔබ් ඇඞ්ඞ version ඞඞඞ, "'desktop"' ඇඞ් ඇඞඞඞඞඞ ඞඞඞඞඞ ||

I-

I 00:32

I screenඞඞ් ඇඞඞඞඞඞඞඞ ඞඞඞ ඞඞඞඞඞ ඞඞඞ "'Applications, Places"' ඇඞඞඞඞ
"'System tabඞඞ්ඞ ඞඞඞඞඞ ||

I-

I 00:40

I "'Ubuntu Linux"'ඔබ් ඇඞඞඞ versionඞඞඞඞ, "'desktop"' ඇඞ් ඇඞඞඞඞඞ ඞඞඞඞඞ
||

I-

I 00:46

I screenඞඞ් ඇඞඞඞඞඞඞඞඞ ඞඞඞ "'launcher"' ඞඞඞඞඞ || ඞඞඞඞඞඞඞ "'launcher"'
ඇඞ් ඞඞඞඞඞඞඞඞඞ, ඇඞඞඞඞඞ ඞඞඞ ඞඞඞඞඞඞඞ ||

|-

| 00:55

| අනුප්‍රාප්ත ජ්‍යෙෂ්ඨාභිමාන, screen ඔබ්බේ ඔබ්බේ කැප කිරීම mouse ඔබ්බේ ඔබ්බේ ||

|-

| 01:02

| mouse ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ "launcher" ඔබ්බේ ඔබ්බේ ඔබ්බේ ||

|-

| 01:07

| අනුප්‍රාප්ත ඔබ්බේ ඔබ්බේ "launcher" ඔබ්බේ අනුප්‍රාප්ත ඔබ්බේ ඔබ්බේ
? screen ඔබ්බේ ඔබ්බේ කැප කිරීම corner ඔබ්බේ ඔබ්බේ wheel icon ඔබ්බේ Click ඔබ්බේ ||

|-

| 01:16

| ඔබ්බේ, "System Settings" ඔබ්බේ අනුප්‍රාප්ත "Appearance" ඔබ්බේ click ඔබ්බේ ||

|-

| 01:22

| "'Appearance'" , "'Behavior'" tab click ເປັນ

|-

| 01:26

| ພາຍໃນ, "'Auto-hide the Launcher'" ພາຍໃນ "'OFF'" position ເປັນ switch ເປັນ ການ
|| ເປັນ launcher ພາຍໃນ ພາຍໃນ ຈຸດສຳຄັນ ເປັນ ພາຍໃນ ພາຍໃນ ||

|-

| 01:35

| window ພາຍໃນ ພາຍໃນ ພາຍໃນ ||

|-

| 01:37

| "'launcher'" ເປັນ icon ຈຸດ, default ເປັນ ຈຸດ ຈຸດ ຈຸດ ຈຸດ || ||

|-

| 01:41

| "'launcher.'" ພາຍໃນ ຈຸດ ຈຸດ "'Dash home'" icon ຈຸດ || |

|-

| 01:45

| "'Dash home, "' ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଲେଖନ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ॥

|-

| 01:48

| ଲେଖନୀ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ଉପ "'search bar "'field ଲେଖନ୍ତୁ ॥

|-

| 01:52

| ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଉପରେ ଉପରେ application ଉପରେ ଉପରେ ଲେଖନ କରନ୍ତୁ ?
ଲେଖନ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ॥

|-

| 01:58

| ଉପରେ "'Calculator"' application ଉପରେ ଲେଖନ କରନ୍ତୁ ॥

|-

| 02:02

| ଉପରେ, "'search bar "'field, "'C a l c"' ଉପରେ type କରନ୍ତୁ ॥

I-

I 02:06

I ಹೆಚ್‌ಗೆ ಸಹ, "'LibreOffice Calc"' ಅಥವಾ "'Calculator"' ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ||

I-

I 02:11

I "'Calculator"' iconನ Click ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ || "'Calculator"' application ಅನ್ನು ತೆರೆದಿ screenನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ||

I-

I 02:19

I "'Ubuntu Linux"'ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ versionನಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯಿಸಿ "'Applications -> Accessories -> Calculator.'"ನಲ್ಲಿ click ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ||

I-

I 02:27

I "'Calculator"'ನಲ್ಲಿ arithmetic, scientific ಆರ್ಥಿಕ financial calculationನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ||

|-

| 02:33

| ආණ්ඩුක්‍රමලේඛන ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව විස්තරයක් ||

|-

| 02:37

| "'5 asterix 8'" ආකාරයට Type කිරීමේදී "'equal to'" සිග්නල් උපයෝජනය කිරීම ||

|-

| 02:42

| "'equal to'" සිග්නල් උපයෝජනය කිරීමේදී, keyboard'හි උපයෝජනය කිරීමේදී "'Enter'" key'හි උපයෝජනය කිරීම ||

|-

| 02:48

| ආණ්ඩුක්‍රමලේඛන ගණනය කිරීමේදී "'Calculator'" ක්‍රමය පිළිබඳව විස්තරයක් ||

|-

| 02:50

। අලුත් යථා, අනුකූල calculationආේ අනුකූල යුග්මයක් ""Calculator
""application ගිවිසුමක් ඇතුළත් කරයි။

।-

। 02:58

। ක්ලික් close buttonක click යථා ""Calculator "" අලුත් ක්ලික් කරයි။

।-

। 03:03

। ""Ubuntu Linux OS""හි ඇතුළත් කර ඇති application අතරින් යථා යථා
။

।-

। 03:08

। අලුත් කර ඇති ""Dash home.""ක ක්ලික් කරයි။

।-

। 03:12

। ""Dash Home"" ක්ලික් කර ඇති ඇතුළත් කර ඇති keyboardහි ""Windows
""key පූර්ණ කරයි။

|-

| 03:43

| file ඔබේ save යේද, "Ctrl" ඔබේ "S" key ඔබේ press යේද ||

|-

| 03:49

| ඔබේ උපදෙස්, "File" ඔබේ "Save" යේ click යේද ||

|-

| 03:54

| යේද, "Save as" යේ dialog box ඔබේ නමින් filename ඔබේ ඔබේ save යේද ඔබේ ||

|-

| 04:03

| ඔබේ ඔබේ "hello.txt" යේ type යේද ||

|-

| 04:09

। අලෙවුම් ක්ෂණික අතීතී "Desktop" ජනවතී අලෙවුම් "Save" button ි click ජූඪතී ॥ 1

।-

। 04:14

। ජූඪතී "gedit" window අතී ක්ෂණිකව අලෙවුම් අජූඪතී file අතී "Desktop" ජූ save ජූඪතී ජූඪතී ජූඪතී check ජූඪතී ॥

।-

। 04:22

। "Desktop," ජූ ජූඪතී, "hello.txt" file අතී ක්ෂණිකව ॥ අතීඪ ජූඪතී අජූඪතී text file අතී අජූඪතී save ජූඪතී ॥

।-

। 04:30

। අජූඪතී අතීඪ double-click ජූඪතී file අතී ජූඪතී ॥ ජූඪතී අජූඪතී text file අතී අජූඪතී written text ජූඪතී ॥

।-

। 04:39

| Internet'də 'gedit Text Editor'ı necə quraşdırmaq və istifadə etmək | topic
və link üçün spoken tutorialı necə quraşdırmaq üçün linkə baxın |

|-

| 04:49

| 'text editor'ı tətbiqetmə sahəsində tətbiq etmək üçün 'Terminal'ı
quraşdırmaq |

|-

| 04:55

| 'Windows' keyini basaraq 'Dash home'ı quraşdırmaq |

|-

| 04:59

| 'search bar' sahəsində 'terminal'ı quraşdırmaq |

|-

| 05:03

| 'Terminal' simgesini klikləmək üçün |

-

105:06

1 "Ubuntu Linux" ඔබේ වර්ගය version බලා, ඒ ආධාරයෙන් "Application >> Accessories >> Terminal." බලා click කළ යුතුය.

-

105:13

1 ක්වද "terminal" window වලට screen බලා බලන්න. "Terminal" ක්වද shortcut key වලට "Ctrl+Alt+T." වලට බලන්න. ඒවායේ ක්වද ක්වද බලන්න.

-

105:22

1 "Terminal" වලට "command line." බලා බලන්න. ඒවායේ වලට බලන්න. computer වලට command ක්වද බලන්න.

-

105:29

11 ක්වද බලන්න. "GUI" බලන්න. ක්වද බලන්න.

|-

| 05:33

| ඒ ක්‍රමයේ "'Terminal "'window' ඔබගේ ක්‍රමයේ ||

|-

| 05:35

| ක්‍රමයේ "'terminal.'" ඔබගේ ක්‍රමයේ command ඔබ Type ක්‍රමයේ ||
"'ls' "' ඔබගේ Type ක්‍රමයේ ඔබගේ "'Enter.'" ඔබ press ක්‍රමයේ ||

|-

| 05:44

| ඒ file ඔබගේ folder ක්‍රමයේ list ඔබ current directory ඔබ ස්ථරය ||

|-

| 05:49

| ඔබගේ "'Home "'folder' ඔබගේ "'files' "' ඔබගේ "'folders' "' ඔබගේ ස්ථරය ||
"'Home'" folder ඔබගේ ක්‍රමයේ ඔබගේ tutorial ඔබගේ ක්‍රමයේ
ක්‍රමයේ ||

I-

I 05:59

I ଅନୁର ଟର୍ମିନାଲ "terminal" ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଟର୍ମିନାଲରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

I-

I 06:02

I "terminal" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି ।

I-

I 06:05

I website ଆରମ୍ଭ କରି "Terminal" "command" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇ "Linux" spoken tutorials seriesର ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

I-

I 06:12

I ଟର୍ମିନାଲ, ଅନୁର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇ application, "Firefox Web Browser." ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି ।

I-

| 06:17

| "'Dash home.'" ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵ ၵၵၵၵ keyboard ၵၵ "'Windows'" key press ၵၵ ၵၵၵၵ, "'search bar'" ၵၵ "'Firefox'" Type ၵၵ ၵၵၵၵ ၵၵ ၵၵ

|-

| 06:25

| "'Firefox Web Browser'" icon ၵၵ Click ၵၵ ၵၵၵၵ ၵၵ ၵၵ

|-

| 06:29

| ၵၵၵၵ version ၵၵၵၵၵၵ, ၵၵၵၵၵၵ "'Application -> Internet -> Firefox Web Browser.'" ၵၵ click ၵၵ ၵၵၵၵ ၵၵ ၵၵ

|-

| 06:35

| world wide web ၵၵ ၵၵၵၵၵၵၵၵၵ "'Firefox Web Browser'" ၵၵ ၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵ ၵၵၵၵၵၵ "'Firefox browser'" window ၵၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵ ၵၵ ၵၵ

|-

| 06:45

| "'spoken-tutorial'" site'ର ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା || ଲେଖାଗଣିତଲେଖ, address bar'ର ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା
ପ୍ରଦର୍ଶନ keyboard'ର "'F6 '" press ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ||

|-

| 06:52

|| ଏହା ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା am pressing "'F6 '"'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ || ଏହାକୁ ଏହାକୁ address
bar'ର ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ||

|-

| 06:58

| address bar'ର ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା text'ର ଲେଖାଗଣିତଲେଖ "'backspace '" ପ୍ରଦର୍ଶନ ||

|-

| 07:03

| ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା "'http://spoken-tutorial.org'" type ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ||

|-

| 07:13

| ଏହାକୁ type ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, "'Firefox '"'ର ଏହାକୁ ଏହାକୁ ଏହାକୁ suggest ଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା
||

|-

107:18

| ການປັບຕັ້ງຂອງ ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ ຈຸດ ພາຍ ຈາກ ດັ່ງ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ address ທີ່ ຈຸດ ທີ່
type ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ພາຍ ຈາກ "Enter." Press ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່

|-

107:24

| "Firefox" ທີ່ ພາຍ ຈາກ website ທີ່ connect ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່

|-

107:27

| browser ທີ່ "Spoken Tutorial Homepage" ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່

|-

107:31

| ການ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່ application ທີ່ ຈຸດ ທີ່ ຈຸດ ທີ່

|-

| 07:35

| ဖြစ်ပေ, "'Dash home "'အ ဖြစ်ပေ ဘာပေ အပေါ် အပေါ် "'search bar."'အ
"'office "' type ဘာပေ ။

|-

| 07:41

| ဖြစ်ပေ "'Calc, "' "'Impress, Writer "' ဖြစ်ပေ "'Draw.'" ဖြစ်ပေ "'LibreOffice
"'အပေါ် component အပေါ် အပေါ် ဖြစ်ပေ ။ ။

|-

| 07:48

| "'Ubuntu Linux"'အပေါ် အပေါ် versionပေါ်ပေ, ဖြစ်ပေ "'Application >>
Office.'"ဘာပေ click ဘာပေ ။

|-

| 07:55

| componentပေါ်ပေ အပေါ်ပေါ် အပေါ်ပေါ် ဘာပေ အပေါ် tutorialပေါ်ပေ "'Spoken
Tutorial "'websiteဘာပေ ဖြစ်ပေ ။

|-

| 08:01

| ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ "video" option ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ||

|-

| 08:04

| "Dash home" ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ "video" Type ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ||

|-

| 08:07

| ಡಿಫಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ application, "Videos." ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ||

|-

| 08:13

| "Videos" ನಲ್ಲಿ video ಉದಾಹರಣೆಗೆ songನಲ್ಲಿ play ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ || default
ಉಪಯುಕ್ತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "open format" video fileನಲ್ಲಿ play ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ||

|-

| 08:22

| "'Ubuntu Linux"'හි වර්ග version, ඒ ඉහළ "'Application >> Sound & Video.'"හි click යොමු කරන්න ||

|-

|08:28

| අදාළ application සඳහා හරි ක්‍රමය ඇතුළත් "'Movie Player"' application ටිප්ප් || අදාළ Click යොමු කරන්න ||

|-

| 08:36

| ඒ අතින් pen-driveහි sample file ඇතුළත් කර play යොමු කරන්න ||

|-

| 08:39

| ක්‍රමය, ඒ අතින් machineහි "'usb slot"'හි ඒ අතින් pen-drive ක්‍රමයක් || pen-drive folder වලට ඇතුළත් ක්‍රමයක් ක්‍රමයක් ||

|-

| 08:48

। ଉପାଦାନ ଲାଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଏବଂ ଲାଞ୍ଚର ନାମ "launcher" ରାଞ୍ଚର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖ ।

।-

108:54

। "launcher" ରାଞ୍ଚର bottom ର pen-drive icon ଟିକି ।

।-

108:58

। ଏବଂ ଲାଞ୍ଚର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, pen-drive ର ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର
ଦେଖାଯାଏ ।

।-

। 09:04

। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ play କରନ୍ତୁ "big-buck-bunny.ogv." movie file ଏବଂ
ଦେଖାଯାଏ ।

।-

। 09:10

। ଲାଞ୍ଚର ନାମ ଫାଇଲ୍ ଟିକି; ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଦେଖାଯାଏ ।

I-

I 09:14

I ಉದ್ದೇಶ default ಉದ್ದೇಶ "Videos"ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ||

I-

I 09:18

I ಉದ್ದೇಶ movie play ನ್ನು ತೋರಿಸಿ ||

I-

I 09:22

I "Ubuntu Linux"ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ versionನಲ್ಲಿ, pen-drive ಉದ್ದೇಶ "Desktop"ನಲ್ಲಿ
ಉದ್ದೇಶ ||

I-

I 09:27

I ಉದ್ದೇಶ "Ubuntu" versionನಲ್ಲಿ, "Desktop"ನಲ್ಲಿ directly ನಂತರ "Ctrl,
Windows " ಉದ್ದೇಶ "D" keysನಲ್ಲಿ press ನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ||

I-

| 09:35

| ඔබේ "Ubuntu" version තීරණය, "Desktop" ට්‍රැජෙට් "Ctrl, Alt, D" ට්‍රැජෙට් "Windows" key ඔබේ "D" ට්‍රැජෙට් තීරණය ||

|-

| 09:45

| user ට්‍රැජෙට් version ඔබේ ඔබේ ට්‍රැජෙට් තීරණය ඔබේ ට්‍රැජෙට් ට්‍රැජෙට් ට්‍රැජෙට් ||

|-

| 09:51

| ඔබේ ට්‍රැජෙට් ට්‍රැජෙට් "Desktop" ට්‍රැජෙට් "Ctrl, Windows" ඔබේ "D" keys ඔබේ press ට්‍රැජෙට් ||

|-

| 09:57

| ට්‍රැජෙට් "desktop" ඔබේ ඔබේ ට්‍රැජෙට් ට්‍රැජෙට් ||

|-

| 10:01

| "'launcher"'ର "'folder "'icon ରେଖିବାର କ୍ଲିକ୍ କର ।

|-

| 10:04

| ଘରର କ୍ଲିକ୍ କର । "'Home "'folder ଯାଆନ୍ତୁ ।

|-

| 10:09

| "'Ubuntu Linux"'ର ସଫ୍ଟୱେର version କରାଯାଇ, ଏହାକୁ "'Places >> Home Folder.'"ର କ୍ଲିକ୍ କର ।

|-

| 10:15

| "'Ubuntu Linux"'ର user ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କର । "'Home "'folder ଯାଆନ୍ତୁ ।

|-

| 10:20

| ଏହାକୁ "'Home"' folder ରେ ଫାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କର । ଏହାକୁ ଫାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କର ।

|-

110:27

| ඔබේ permission ගැනිලි කිරීම, ඔබේ ගොනු සහ පාඨක. ||

|-

110:33

| file permission ගැනිලි කිරීමේ ඔබේ පිටපත සඳහා බලන්න "'Linux'" spoken tutorial ගැනිලි කිරීමේ පිටපත. ||

|-

| 10:39

| ඔබේ පිටපත. || ඔබේ පිටපත "'Home"' folder ඔබේ ඔබේ folder ගැනිලි කිරීම, සහ, සහිතව ...

|-

110:45

| "'Desktop, Documents, Downloads, පිටපත' ගැනිලි කිරීම. ||

|-

| 10:50

| "Linux" 𑄁, 𑄁𑄂𑄃𑄄 file 𑄅𑄆𑄇 || 𑄈𑄉𑄊𑄋 𑄌𑄍 double-click 𑄎𑄏𑄐𑄑
"Desktop" folder 𑄒𑄓𑄔𑄕𑄖𑄗 ||

|-

|10:57

| 𑄈𑄉𑄊, 𑄋𑄌𑄍 "text editor" 𑄎𑄏𑄐 save 𑄑𑄒𑄓 "hello.txt" "file" 𑄔𑄕 𑄖𑄗
𑄘𑄙 𑄚𑄛𑄜 || 𑄝𑄞 𑄟𑄠𑄡 folder 𑄢𑄣𑄤 "Desktop" 𑄥𑄦 𑄧𑄨𑄩

|-

| 11:08

| 𑄈𑄉𑄊 𑄋𑄌 𑄍𑄎𑄏𑄐𑄑 ||

|-

| 11:10

| 𑄈𑄉 "desktop" 𑄊𑄋 𑄌𑄍 theme 𑄎𑄏𑄐 𑄑𑄒𑄓 𑄔𑄕𑄖 𑄗𑄘𑄙?
𑄚𑄛 𑄜𑄝𑄞𑄟 ||

I-

I 11:15

I "'Dash home "'ର ୟୁଏଚିଆଇ ୱାଲପେପର "'search bar"' fieldର "'system settings "' type ୟୋଗୁଁ || ୱାଲପେପର "'system settings"' iconର click ୟୋଗୁଁ ||

I-

I 11:24

I ୱାଲପେପର ୱାଲପେପର, desktop screenର ୱାଲପେପର ୱାଲପେପର ୱାଲପେପର wheel iconର click ୟୋଗୁଁ || "'System Settings"' Click ୟୋଗୁଁ ୱାଲପେପର ୱାଲପେପର "'Appearance.'" ୟୋଗୁଁ Click ୟୋଗୁଁ ||

I-

I 11:35

I ୱାଲପେପର "'Ubuntu Linux"' versionର, ୱାଲପେପର "'System ->Preferences ->Appearance.'" ୟୋଗୁଁ ||

I-

I 11:42

I "'Appearance"' window ୱାଲପେପର ||

|-

| 11:44

| "'Themes'" tabଠାଁ ଲାଭ୍, ପୂର୍ବରୁ pre-installed themes ଉପଲବ୍ଧ ଟିଏଠାଁ ॥

|-

| 11:50

| themeଠାଁ ଉପଲବ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ୍ ଉପଲବ୍ଧ Play ଲାଭ୍ ॥

|-

| 11:54

| ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ୍ ଲାଭ୍ click ଲାଭ୍, ପୂର୍ବରୁ "'desktop"'ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ୍ ଲାଭ୍ ॥

|-

| 12:00

| ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ୍ "'Ctrl+Windows+D"' keys ଉପଲବ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ୍ ଲାଭ୍ ଲାଭ୍ ଲାଭ୍ ॥

|-

| 12:08

| ƁƁƁƁƁ tutorial ƁƁƁƁ ƁƁƁƁ || ƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁ ||

|-

| 12:12

| tutorial ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ "Ubuntu Desktop" ƁƁƁƁƁ, "launcher" ƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ application ƁƁƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁ "Calculator, Text Editor, Terminal, Firefox Web Browser, Movie Player" ƁƁƁƁƁ "LibreOffice Suite components" ƁƁƁƁƁƁ icon ƁƁƁƁƁ "Home" folder ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁ "Desktop" ƁƁƁƁƁ theme ƁƁƁƁƁƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ ||

|-

| 12:36

| ƁƁƁƁƁ link ƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁ video ƁƁ Spoken Tutorial Project ƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁ || ƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁ ||

|-

| 12:42

| The Spoken Tutorial Project team ƁƁƁƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁ online test ƁƁ ƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁƁƁ certificate ƁƁƁƁƁ ƁƁ || ƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁƁƁ ƁƁƁƁƁƁƁƁ ||

I-

I 12:53

I Spoken Tutorial Project ଆଠାଠା Govt of Indiaଆଠାଠା NMEICT, MHRD ଚଠାଠା
ଆଠାଠା mission ଆଠାଠା ଆଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା link ଆଠାଠା
ଚଠାଠା ଚଠାଠା

spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro.

I-

I 13:12

I IT Bombayଆଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା
ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା ଚଠାଠା

I}